


သမင်တော်မူ

၂၀၁၆ ခုနှစ်

(အထူးထုတ်)

နိုဝင်ဘာလ



(၁၁၂)ကြိမ်ပြောက် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောက်ရေးဆင်းပွဲ အထိမ်းအမှတ်
ထုတ်ဝေသည်။



စားနှပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးနှင့် သစ်တော်၏အဓန်းကဏ္ဍ

လူသားတိုအသက်ရှင်ပြည်တည်နှင့်ရေးအတွက် စားနှပ်ရိုက္ခာမှတုစုံရေးသည် အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ ယနေ့ ကမ္ဘာကြီး၏ တရားအရပ်အသေများ၏ စားနှပ်ရိုက္ခာမလုံလောက်မှ ပြဿနာနှင့်ရှင်ဆိုင်ကြံးတွေနေ့ ရသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အောက်တိဘာလ(၁၆)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ကမ္ဘာ့ စားနှပ်ရိုက္ခာနဲ့ ဆောင်ပွဲမှာ “ပြောင်းလဲရသီ လိုက်လျော့ညီ၊ ခိုန်ညို စိုက်ပို့ ရိုက္ခာတို့ Climate is changing. Food and agriculture must too” ဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲလာသောရာသီတွေနှင့်အညီ လိုက်လျော့ညီ၏ ပြောင်းလဲလိုက်ပို့ပြုမှ နေထိုင်ကြမှသာလုံး စားနှပ်ရိုက္ခာမလုံလောက်မှုပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ပြောင်းနိုင် မည့်ဖြစ်သည်။

ထို့စွဲ၊ တားနံပါရ်ကွားဖူတုံးစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရာတွင် သစ်တော့များ၏ အခန်းကလ္လာမှာလည်း လွန်စွာအရောကြီးလုပေသည်။ တားနံပါရ်ကွားဖူတုံးရေးအတွက် သစ်တော့များမှ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်စိတ်ရှုံးသော်လည်းကောင်း၊ အထောက်အပဲပြုလျက်ရှိသည်။ သစ်တော့များမှ သစ် တိုင် များ၊ ပါးအမိန့် အကားများ၊ သစ်ချို့ သစ်ဖူ၊ သစ်ခေါက်၊ မျှစ်၊ မို့ ပျားရည်မှတစ် တိုက်ရိုက် ရသောသစ်တော့တွက် ပစ္စည်းပေါင်းပြောက်ပြားစွာ ရိုင်သက္ကာ့သို့၊ သီးနှံသစ်တော့ရောနေရိုက်ခင်းများ၊ မူလည်းစပါး၊ ပဲ ပြောင်း၊ နမ်းစသော တားနံပါရ်ကွားရရှိရသည်။ ထို့ပြင် သစ်တော့များမှ ရာသီဥတုတိန်းညိုပေးခြင်း၊ ရာသီဥတုများစေခြင်း၊ မြေဆီသုကာကောင်းစွာနှင့်၊ ရေကြိုးရေရှိပြိုင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သဖြင့် သီးနှံရိုက်ခင်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်မှုကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ ရော့အူဒ်အာမြစ်များကို ထိန်းသိုးကာကွယ်ပေးခြင်း၊ လေထုကို သန်ရှင်းစင်ကြယ်ပေးစေခြင်း၊ အနားယူအပန်းပြေစေခြင်း စသော်သွယ်စိတ်သော အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်း ရရှိသည်။

သစ်တောသစ်ပင်များ ဖြန့်တီးပျက်စီးပါက မြေဆိပ်တွေ ပျက်စီးခြင်း၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်၍ စိုက်ပျိုးရောလုံလောက်ခြင်း၊ မြှေပြီခြင်း၊ မြစ်ခေါ်ခြင်း၊ ဆည်က်များတိမ်ကောခြင်းမှ စိုက်ပျိုးရေးခေါ်ခဲ့ခြင်းပြင် သို့နှင့်အထွက်နှင့် များကျခွင်း၍ စားနှင်ရိုက္ခာရာရားပါးမှုနှင့် ကြံ့တွေ့ရပေမည်။ ဒီရေတောများပျက်စီးပါကတဲ့၊ ပုဂ္ဂန်၊ ကဏ္ဍနှင့် တို့၏ မြို့တော်ပါးရောက်ပြုခြင်း၊

ထိသိ ရာသိုဥတုပြောင်းလဲမှု၏ ဆိုးကျိုးများ လျော့ချိန်စေရန်အတွက်
သစ်တော့စိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း၊ သီးနှံသစ်တော့စာစွမ်းဖြင့် သစ်တော့သစ်ပင်
များရော့နော့စိုက်ပြုးခေါ်ခြင်း၊ ရေရှည်တဗ္ဗုတ်ပုံနှင့်သော သစ်တော့စီမံအပ်ချုပ်ပူဇာန်း
အသုံးပြုခြင်းခိုင်ရာနည်းလမ်းများကျင့်သုံးခြင်း၊ ဝိုင်ပျိုးစုံပျိုးကဲ့များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
သဘာဝနယ်ပြေားနှင့် တောရိုင်းတိရော့နှင့်များကို စီမံခန့်ခွဲ ခြင်းတို့ကိုထောင်ရွက်
လျက်ရှိပေသည်။

သစ်တော့များသည် စားနှပ်ရိက္ခာဖူလုံစေရန်သာမက ရာသီဥတုပြောင်းလဲ
မှတ်ဆိုကိုပြုတရာ့များကိုလည်းလေ့လာသည့်ကျောင်းစေသည်။ ထို့ပို့ လူသားတို့ အသက်
ရှင် ပုဂ္ဂန်ဘုရားအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုများမှ ကာကွယ်ပေးသော
လူသားတို့၏ စားနှပ်ရိက္ခာကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကြပ်လျက်ရှိသော
သစ်တော့သစ်ပင်များ ပြုစုစုန်းသိမ်းစိုက်ပြီးရာတွင် ပြည်သူများက ပါဝင်ပူပေါင်း
ဆောင်ရွက်မှသာ ပိုမို အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲလာသော
ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လေ့လာသို့ပြုမှုနေထိုင်၍ စားနှပ်ရိက္ခာဖူလုံစေရန်အတွက်
သစ်တော့သစ်ပင်များကို ကာကွယ်စိုက်ပြီးထိန်းသိမ်းရာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြ-
ရန် ထိုက်တွေ့အပ်ပါသည်။

ဒိုကာဝန်အကြေး(၃)ပါး

- * ପ୍ରିୟଦେବୀଙ୍କ ମହିଳାରେଃ ॥
 - * ତର୍ଣ୍ଣର୍ଦ୍ଦନାରୁଷିତାରେଃ ॥
 - * ଅଶ୍ଵର୍ଦ୍ଧରୁଷିତାରେଃ ॥

သင်တော့မူဝါဒ

မြန်မာနိုင်ငံသံ၏တောက္ခာကို အပျိုးသူးလျှို့များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သဘာဝစိန်ကျင်ထောက်စဉ်တည်ပြုမေးရေးနှင့်
ဂေဟာစနစ်မှုများမှတော်းတိုးတွေ့ကြတွက် ဒီးတည်၍ မူဝါဒများ
ချမှတ်ပြု စီမံခိုင်ခွဲပုဂ္ဂန်လျက်ရှိပါသည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်
မြန်မာ့သုတေသနတော်မှု မူဝါဒသဘောထုံး ကြော်ချက်တွင် အပျိုး
သူးလျှို့များကျင်းတိုင်များအား ပြည့်ပိုစွာဖော်ဆောင်
နိုင်နိုင်အတွက် ပစ္စနကျေသာအချက်များကို အောက်ပါ
အတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်-

(၃) ကာကယ်ခြင်း

ရေ၊ ပြေ၊ တောရိုင်းတိရဲ့နှင့် ဒိဝိယံနှင့် သဘာဝ
ဝန်းကျင်ကို ကာကုယ်ရမည်။

(1) ດາວໂຫຼວງຕ່າງປະເທດ:

သစ်တော်များမရှိနိုင်သည့် တိုက်ပိုက်နှင့်သယ်ပိုက်
သော အကျိုးများကို စဉ်ဆက်ပြတ် သံဃာန်ကြခေါ်
ရန် သစ်တော်များမှာ အပြုံးဖြစ်သူများကို ထာစည်
တည်တံ့နေရေးအတွက် ထိန်းသီးရုပ်များ။

(c) အင်ဂါနီဘဏ်အတွက်

ပြည်ထောင်စုပေါ်မှုအတွက် လေယာဉ်၊ နေ့ချိန်၊ အဆောက်
အအုံ၊ အစားအစောင့်၊ ပည့်ဖြန်အငွေ့အစိတ် သည်
အငြောင်းစားဝန်ဆောင်ရေး လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်း
ပေးမည်။

(c) လုပ်ငန်းခွဲ၏အားလုံး

သစ်တောသယဲတော်များမှ ရရှိနေသည့် စီးပွားရေး
အကျိုးအပြတ်တို့အား လုပ်ရေးနှင့် သဘာဝစ်းကျင်
ထိန်းသီမံးမေးခွန်ရာတို့ကို မထိခိုက်စေဘဲ အပြည့်
အပေါ်အသုံးမှတ်၍ စီပံ့မော်။

(၂) ပြည်သူတိုက ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လာစေခြင်း
သစ်တော်များပြုစုစုနှင့်သိမ်းဂေးနှင့် သစ်တော်သယံ
အော်များ အသုံးချက်ပေးပို့တွင် ပို့ဆောင်ရွက်

ပူးပေါင်းပါဝင်လာကြစေရန်အောင်ရှုက်သွားရမည်။
ပြည်သူ့အတွင်း နီးကြားတက်ကြသည့် အသိရှင်သန
ငော်ခြင်း

နိုင်ငံတော်၏ လူမှုမြို့ပွားရေးပြိုတိုးတက်မှ ဖော်
ဆောင်ရာတွင် သစ်တော့များသည် အဓိကအချင်းမှ
ပါဝင်နောက်ရှုံးကို ပြည့်သုတေသနီးအတွင်း အသိရင်
သင်ခေါ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ရာမှုများ။



ဗျား

မူးပေါ်ကတိမ်တိက်
 စိန့်တိက်သလွှာ့နှံ
 ဓမ္မပြုမှာသတာတန်း
 ဖြန့်နှံးဖိမ္မာ့နှံ
 စိန့်ခို့မြှုံးရှုံး
 တို့နှုံးတို့ကြုံ
 သဟာ ဓမ္မမှာ
 တောာသတွေပျိုးသော့
 ဓရှုံးရွာကျူး



တတည်းချုပ်နှင့် ထုတ်ဝေသူ

ဦးတင်ထွန်း
 ရုတ်ယဉ်နှုံးရေးမှူး၊ တိုးချဲ့၊ ပညာပေးရေးနှစ်
 ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တော်ဦးစီးနှစ်
 သယ်စာတန်း
 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးနှစ်
 နေပြည်တော်
 ထုတ်ဝေရွှေ့အမှတ် - (၆၇- ၀၀၄၀၀)

ဦးဦးဇော်၊ လက်ထောက်ယဉ်နှုံးရေးမှူး
 တတည်းအဖွဲ့ဝင်များ

ဦးဇော်: လက်ထောက်ယဉ်နှုံးရေးမှူး
 ဦးအောင်ထွန်း: ဦးအရာရှိ
 ဦးဝင်းသန်း: ဦးအရာရှိ

ပုံနှိပ်သူ

ဦးမြင်ထွန်း:(၆၇- ၀၀၆၆၀)
 မော်ပုံနှုံးတိုက်
 အမှတ်(၂၄၄/ဘီ)၊ လမ်း(၄၀)၊ (၉)ရုံကွက်
 ကျောက်တဲ့တားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆက်သွယ်ရန် -

၀၉၇-၄၀၁၁၁၅၊ (Fax) ၀၉၇-၄၀၅၈၅၄
 fdextension39@gmail.com

* (၁၁၂) ကြိမ်းမြောက်မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်ကျောင်း

ကျောင်းစင်းခွဲအထိမ်းအမှတ်

၁

* ဂေါင်းကြီး

၂

* မာတိကာ

၃

* ဗြာနှစ်ရာသတ်းများ၊ တရားမဝင်သစ်တော်ကို
ပစ္စည်းများဖော်ဆိုင်းရာတင်း

၄-၁၀

* အင်တာရိုလ်က အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများထံပေးပို့လာသည့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မွေးမှုးအချက်အလက်များ

၁၁

* ကမ္မာစားနပ်ရှိကွား

၁၂

* တမလန်းသစ်အပါအဝင်(Dalbergia.spp)ရီးစိတ်များ
ရောင်းဝယ်ခြင်းကို ကန်သတ်တော့မည်

၁၃

* နိုင်းတော်အချုပ်အခြားအတွက် ရဲရဲနိုးစွေးသစ်တော့သွေး

၁၄

* ပြင်ဥုံးလွင် သစ်တော်ကျောင်းစောင့်
အမြောက်ကြီးညီနောင်၏ ကောက်ကြောင်း

၁၅

* သစ်တော်ကျောင်းနှင့် ကျွန်းတော်

၁၆-၁၈

* မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်ကျောင်းတွင်
တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကျောင်းအပ်ကြီးများ

၁၉-၂၀

* လေးမည်ရ ဆင့်မသစ်တော်ကျောင်း၏

အမှတ်စဉ်(၁၁၂)၏ သင်တန်းကျောင်းစင်းခွဲဆီသို့

၂၁-၂၄

* မောင်တို့ မယ်တို့ရေး(၂)

၂၅-၂၆

* ပြောင်းလဲရာသီတိန်းညီဖို့ REDD+ ဖြင့်လုပ်ဆောင်ရွက်

၂၇-၂၈

* စွမ်းအားမြှင့်မီးများ၏ အရေးပါသောအစိုးကဏ္ဍ

၂၀-၂၃

* အဗြားတော်မြှင့်မီးမြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်ကျောင်း

၂၉-၂၆

* ရေရှည်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး

၃၁-၃၀

* သဘာဝသယ်စာတန်း စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတို့တက်မှု

၃၂-၃၄

* တောင်ကိုရှုံးယားနိုင်း၏ အမျိုးသားအဆင့်

သစ်တော်ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်း - - - -

၄၁-၄၄

* ကျွန်းတော်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်ကျောင်း

၄၅-၄၈

* ဒေသခံပြည်သူမှုအဖွဲ့ဝင်း သစ်တော်လုပ်ငန်းများ

မျိုးတို့တက်မှုဟုဆိုရာဝယ်-၇

၅၀-၅၂

* ဧည့်မင်းတမ်း

၅၃-၅၄

* တောင်ကတုံးအား သျောင်ထုံးခြင်း(ကဗျာ)

၅၄

* စွန်လမှာမိုးရွာမှာမဟုတ်တော့ဘူး(ကဗျာ)

၅၅

* လေတွေ့င်း ကာဗွန်ဓာတ်လွှေ့ပါဝင်မှု၊ အော်သစ်စတင်

၅၆

* စက်မှုကုန်ကြမ်းသုံးအကြီးမြှင့် ယူကလစ်

၅၇-၅၈

* မြတ်ဆရာနှင့်သစ်တော်ကျောင်း(ကဗျာ)

၅၉

* ဘက်စုံသုံး ၁၂

၆၀-၆၂

* မြန်မာကြယ်လိပ်များအား ဘေးမဲ့တော်များသို့

ပြန်သုံးရေးမှုးရှင်းမြှင့်သုံး

၆၃-၆၆

* အင်တာနှင့်မှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသတ်းများ

၆၇-၆၉

* HKAKABO- RAZI - - - -

၇၀-၇၂

* သစ်မျိုးတစ်မျိုးတည်းပြုး စိုက်စောင်းတည်းပြုး

အော်သွယ်ရန်

၇၃-၇၅

* လမ်း (နောက်ကျော့များ)

၇၇-၇၆



သတ်မှတ်ချက်

**ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်းဝင်း၊ ဒုရိုက်းလွှာပျက်စီးပေါ်သော ဒြပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ မွန်ထရိယယ် နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ (၂၈)ကြိုင်မြေက ဝန်ကြီးအဆင့် အစဉ်းအဝေးပွဲတက်ရောက်ခြင်း**



သယံဇာတုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု
ဝန်ကြီးဦးအောင်းဝင်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလုပ်အဖွဲ့သည် ရာထိနိုင်း ကိုလိုပြုခြင်း၊
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁၀)ရက်မှ (၁၄)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပြုလုပ်ခဲ့သည့်
အိုဇ်းလွှာပျက်စီးပေါ်သော ဒြပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ မွန်ထရိယယ်နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ (၂၈)ကြိုင်မြေက ဝန်ကြီးအဆင့်အစဉ်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။

အဆိုပါအစဉ်းအဝေးတွင် မွန်ထရိယယ်နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်မှ ထိန်းချုပ်
ထားသော အိုဇ်းလွှာပျက်စီးပေါ်သော ဒြပ်ပစ္စည်း (Ozone Depletion Substance – ODS)များနှင့် စင်လျဉ်း၍ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သုံးမှုလျှော့ချရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရုပ်များ
စွေးနွေးခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်းဝင်းက လက်ရှိ ဖြန့်ဟန်ငိုင်တွင် အိုဇ်းလွှာ
ပျက်စီးပေါ်သော ဒြပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် အပိုဒ်ကို ထုတ်ပြန်ထားပြီး
ဖြစ်သည်နှင့်အညီ အဆိုပါဒြပ်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းမှုအပေါ် ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်
လိုင်စင်စနစ်နှင့် ခွဲတမ်းစနစ်များ ကျင့်သုံးနေပါကြောင်း၊ မြန့်မာနိုင်သည် ၂၀၀၇
ခုနှစ်၌ ODS တစ်မျိုးဖြစ်သည့် ကလိုရိုစလုံရိုကာဗွန် (Chlorofluorocarbons – CFCs)ကို အပြီးသတ်ပိတ်ပတ်တားသီးနှံးခဲ့ပါကြောင်း၊ ကဗ္ဗာကြီးပူနွေးမှုဖြစ်နိုင်ခြင်း
(Global Warming Potential- GWP) မြင့်မားသော ODS အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်
သည့် ပိုက်ထရိကလိုရိုစလုံရိုကာဗွန် (Hydrochloro fluorocarbons – HCFCs)
လျှော့ချရေး အစိအစဉ်အရသုံးခွဲမှု၏ (၁၀) ရာရိုင်နှုန်းကို ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် လျှော့ချ
နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ အိုဇ်းလွှာပျက်စီးပေါ်သော ဒြပ်ပစ္စည်းများ တရားမဝင် ဝင်ရောက်

**ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင်း ထိနိုက်ခံစားလွယ်မှုသန်းစင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တွေ့ရှိရသောအချက်များအား ချပြေဆွေးနွေးခြင်းဆိုင်ရာ
အလုပ်ရုံးနွေးခွဲ့ကြောင်းပြင်းပေါ်ခြင်း**

ဥရောပသမဂ္ဂ(European Union EU)၊ ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ် (United Nations Environment Programme-UNEP)၊ ကုလသမဂ္ဂအခြေခံ နေထိုင်မှုအစီအစဉ် (UN-Habitat)တို့၏ နည်းပညာ အထောက်အချို့ဖြင့် သယံဇာတုနှင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသူတို့ ဖြန့်မာနိုင်း ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ
မှုပေါင်းဆောင်ရွက်နှုန်းအစီအစဉ် Myanmar Climate Change Alliance -MCCA အရ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ၏ ကိုတင်ဘာလအထိ
ပုဂ္ဂိုလ်မြေတွေ့မြေတွဲမြေတွဲတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင်း ထိနိုက်ခံစားလွယ်မှုသန်းစင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
တွေ့ရှိရသောအချက်များအား ချပြေဆွေးနွေးခြင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံးနွေးခွဲ့ကြောင်းအစီအစဉ်းအနားကို (၃-၁၀-၂၀၁၆)ရက်



နံနက် ဝေးသွေ နာရီတွင် နေပြည်တော်၊ သာ်ဟာဟိတယ်၌ကျင်းပပြလှစ်ရာ သယံတေသနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ဌာန အမြဲတပ်းအတွင်းဝန် ဦးခင်မောင်ရှိ တက်ရောက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပါသည်။

အခမ်းအနားသို့ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဌာနနှင့် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေးမူးချုပ်များ၊ ပါမောက္ခချုပ်နှင့် ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမူးချုပ်များ၊ သက်ဆိတ်ရာဌာနများမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ EU-UNEP နှင့် UN-Habitatတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရေမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များမှ ဌာနဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များ စုစုပေါင်း၁၀၂ ဦးခန္ဓတက်ရောက်ပါသည်။

အစိအစဉ်အရ မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတ္ထပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစိအစဉ်မှ နည်းပညာ အကြောင်းပေးအရာရှိချုပ် Mr. Pasquale Capizzi က ကြော်ဆို နှုတ်ခွန်းသက် စကားပြောကြားပြီး သန်းစင်လေ့လာဆောင်ရွက်မှုမှ အကျဉ်းချုပ်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။ ထိုနောက် သယ်ဇေတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဒေသခံများပူးပေါင်း၍ ပရီက္ခာမြို့နှင့် လွှာတ္ထမြို့ တို့တွင် သန်းစင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့် ပြည်တွင်း ပြည်ပညာရှင်များက ရှင်းလင်း

သတ္တမအကိုပ်ပြောက် ဒီဇိုင်းနှင့်အဆင့် ညီးရွေးအဖွဲ့ (National Coordinating Body – NCB) အစဉ်အထောက်



သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တော်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အင်ကြားခန်းမှတ် (၇-၁၀-၂၀၁၆) ရက်နေ့ နံနက် (၉) နာရီတွင် သတ္တမအကြောင်မြောက် ဒီဇင်ဘာဆိုင်ရာနိုင်ငံ အဆင့်ညွှန်းရေးအဖွဲ့ (National Coordinating Body -NCB) အစည်းအဝေး ကျင်းပပြလုပ်ရာ သစ်တော်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာညီညွှန်းကော် တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားပြော

ကျေးသည်။

ညွန့်ကြားရေးမူးပျုပ်က မြန်မာ
နိုင်ငံတွင် ရောဝတီမြစ်ဝကျိုး ပေါ်ဒေသ၊
တန်သာရှိနှင့် ရရှိန်ကိုးရှုံးတန်းဒေသ
များတွင် ဒီရေတော်များကို အများအပြား



တွေ့ရှုပြီး မှန်ပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်လည်း တွေ့ရှုရကြောင်း ဒီရေတော့များသည် ဒေသခံပြည်သူများကိုသာမက နိုင်ငံသားအားလုံးကို ဂေဟစနစ်ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဖုံးပေးလျက်ရှုရကြောင်း ဒီရေတော့များကို ကာကွယ်ထိန်းသိုင်းရာတွင် ပြည်သူများပူးပါဝင်မှုပြင် ဆောင်ရွက်ပါမှ အောင်မြင်မည်ဖြစ်ရကြောင်း

၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အသေးစားစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်အစုရ တန်သာရိတိုင်းဒေသကြီး ပုလောမြို့နယ်ရှိပြင်ဘုကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ဒီရေတော်ထိန်းသို့ပေးအောင်မှုများရေး မြှင့်တင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အသေးစားစီမံကိန်း(၃)ခုကို ပြည်တွင်းအစိုရမဟုတ်သောအန္တာအစည်းများဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံတါးလုပ်ငန်းအန္တာချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော့အသင်းနှင့် ဒီရေတော်ပတ်ဝန်ကျင်ထိန်းကျင်ထိန်းများအသင်းတို့က အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေပြုဖြစ်ရကြောင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများစတင်ခြင်း အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၂၇)ရက်နေ့နံပါတ် တန်သာရိတိုင်းဒေသကြီး ပုလောမြို့တွင်ကျင်းပေးပြီးဖြစ်ရကြောင်း

ယူအစည်းအဝေးတွင် အသေးစားစီမံကိန်းများအတွက် ဒီးစားပေးနေရာရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပေးခြင်း၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသဘက်စုစိမှုပျို့ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးနေပြုတစ်ရပ်ကျင်းပေးခြင်းနှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းနှင့်ရုရှိရွှေ့ချောင်းအစဉ်သတ်မှတ်ခြင်းတို့ကို ဆွေးနွေးမှုပြုဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးတွင် ထိရောက်မှန်ကန် သောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နိုင်ရန်၊ မျှော်မှန်းထားသောရည်ရွယ်ချက်များဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်၊ (Mangrove for the Future - MFF) လုပ်ငန်းစဉ်များ အဆင်ပြေခြောမွေ့စွာပေါင်းစပ်ညီးနှင့်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်နှင့် မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသ ဘက်စုစိဖြီးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများတို့ချွေးဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအကြောင်းအပြုံးဆွေးနွေးကြပါရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထုတေသနထိန်းသိမ်းရေးရေးကွန်ရုံ (MERN) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာကျော်တင့်၊ Mangrove for the Future -Asia (MFF-Asia)၊ International Union for Conservation of Nature-IUCN မှ Senior Advisor Dr. Donald Macintosh၊ NCB အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဆက်စပ်အစိုးရွှေ့နှာများ၊ နိုင်ငံတာကာအစိုးရေးရာဇ်တုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းမှ အစိုးရာဇ်တုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ၊ သစ်တော်ဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်းများ၊ တဗ္ဗာသိုလ်များ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ အပုဂ္ဂနယ်အဖွဲ့အစည်းများမှုဂိုလ်ထားလှယ်များ၊ ကမ်းရိုးတန်းအဏွေး၊ ဒီရေတော်ဆိုင်ရာကျော်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ပိတ်ကြားထားသွားသောဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ငန်းများ အပို့အဝှက်အဖွဲ့အမှာစကားပြောကြားသည်။

နောက် - မြန်မာနိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍမူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်းများ၏ နစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကျင်းပြုလုပ်ရာ ကမ်းရိုးတန်းပေးပြုခြင်းပေးပြုခြင်း



သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တော်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်ရုံး၊ အင်ကြားခန်းမတွင်(၁၈-၁၀-၂၀၁၆) ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီအချိန်၌ နောက်ဝါရီ-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင် ကဏ္ဍမူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စီမံကိန်းများ၏ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကျင်းပြုလုပ်ရာ သစ်တော်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်၊ ဒေါက်တာညီညီကျော်တက်ရောက်အဖွဲ့အမှာစကားပြောကြားသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်က အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ယခုကျင်းပေးသည့် အစည်းအဝေးသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်က လက်မှတ်ရေးထိုးသောနောက်ဝါရီ-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့် နားလည်မှု စာချွမ်းလွှာအဖြစ်ရကြောင်း။

စာချွမ်းလွှာ၏ နောက်ဆက်တွဲစီမံကိန်းများအနေဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်း(၃)ရပ်မှုးတွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဆက်လက် သဘောတူညီလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရကြောင်း ရှင်းတို့မှာ -

(က) အိမ်များစုံများကွဲထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သဘာဝနယ်မြေများစီမံအုပ်ချုပ်မှုဖြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်း၊



- (ခ) ရေသယံကတအရင်းအမြစ်များဘက်စုံပံ့အုပ်ချုပ်ခြင်း - စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်သင်တန်းပေးခြင်း
စီမံကိန်း၊
- (ဂ) ဘေးအွန်ရာယ်ဖြစ်စေသောစွန်းပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းတို့ဖြစ်ကြောင်း၊
စီမံကိန်းများအား သစ်တော်ဦးစီးဌာနနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့မှ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်
လျက်ရှိပါကြောင်း၊
- အစဉ်းအဝေးကို လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် စီမံကိန်းရလဒ်များအပါအဝင် စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏ တိုးတက်မှုများ
ကိုဆွဲးနေးရန်၊ စီမံကိန်းနှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာအား အတည်ပြုရန်နှင့် လာမည့်နှစ်အတွက် လုပ်ငန်းစီမံချက်များနှင့် ဘဏ္ဍာရေး
ကိစ္စရပ်များ ဆွဲးနေးအတည်ပြုရန်၊ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြံးတွေ့လာနိုင်သည့် အက်အခဲ၊ ပြဿနာများနှင့်
ငါးတို့အားဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပည့် နည်းလမ်းများကိုဆွဲးနေးရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပါးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- အစဉ်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နောက်ဝန်ဆောင်ရွက်ပါသော H-E, Ms Tone Tinnesz နောက်ဝန်ဆောင်ရွက်ပါသော အစိုးရမှု
တာဝန်ရှိသူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာစိမ်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရသည့် နောက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ် အလိုက်
ကွွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ သစ်တော်ဦးစီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှတ်ပံ့ခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့မှ စီမံကိန်းအသီးသီးတွင် ပူးပေါင်း
ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသူများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် စိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။

တိရွှေ့နှုန်းယဉ် (နေပြည်တော်) သို့ ပင်ပယ်ဖုံး(ရှု)ကောင်းနှင့် ပင့်ကြုံင်းငြက် (ပြ)ကောင် ဓရာက်ရှိခြင်း



သယံ့အတန်းသာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တော်ဦးစီးဌာနနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ Sapporo Zoo တို့အကြား သဘောတူဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တိရွှေ့နှုန်းလုပ်ယော်များ အစီအစဉ်အာရ ပင်လယ်ဖုံးအထိုး (၃) ကောင်းနှင့် အမ(၂)ကောင် စုစုပေါင်း (၅) ကောင်သည် (၁၄-၁၀-၂၀၁၆) ရက်နောက်နိုင်းတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နာရီတာလေဆိပ်မှ ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် သယံ့ဆောင်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိကာ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးအတိုင်း မောက်တော်ယာဉ်များဖြင့် ဆက်လက် သယံ့ဆောင်ပြီးနောက် (၁၄-၁၀-၂၀၁၆)ရက် နံနက်ပိုင်း (၀၃:၀၀) နာရီအချိန်တွင် တိရွှေ့နှုန်းဥယျာဉ် (နေပြည်တော်)သို့ ကောင်းမွန်စွာ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။



တိရွှေ့နှုန်းဥယျာဉ်(နေပြည်တော်)တွင် အများပြည်သူကြည်ရှုလေ့လာနိုင်ရန်အတွက် Humboldt အမျိုးအစား ပင်ဗွင်းငြက်(ပြ)ကောင်အား ထူးကုမ္ပဏီများအုပ်စု၊ တိရွှေ့နှုန်းဥယျာဉ်နှင့်ပန်းဥယျာဉ်များဌာန၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ လေယာဉ်ဖြင့် သယံ့ဆောင်ခဲ့ရာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ (၂၀-၁၀-၂၀၁၆) ရက် ညနေ ၃ နာရီအချိန်တွင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အအေးခန်းမောက်တော်ယာဉ်များဖြင့် ဆက်လက် သယံ့ဆောင်ခဲ့ရာ တိရွှေ့နှုန်းဥယျာဉ်(နေပြည်တော်)သို့ (၂၀-၁၀-၂၀၁၆) ရက် နံနက် ၁ နာရီခုန်တွင် ကောင်းမွန်စွာ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။



တရားမဝင် သစ်တော့ထွက်ပစ္စည်းများဖမ်းဆီးရမိခြင်းသတင်း

ရှစ်ဦးပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)

(၂၀၁၀-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ရှစ်ဦးပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) လားရှိုးမြို့နယ် သစ်တော်ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးဆောင်သည့် သစ်တော့ဝန်ထမ်းများနှင့် သစ်တော့လုပ်ခြေား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင် သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် လားရှိုးမြို့နယ်၊ မြို့ရွှေ့ငြောင်လမ်း၊ တိုးဂိတ်တွင် ယာဉ်အမှတ်(4F/8752) တပ်ဆင်ထားသော (CANDA) အမြိုးအ စား၊ အဖြူရောင် (၆)ဘီးယာဉ်ပေါ်မှ တရားမဝင် တမလန်း(စားရွှေ တိုင်) (၁၃၅)တဲ့/လုံး(၃၀.၃၂၂၂)တန်နှင့် အတူတရားခံ(၁)ဦး ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ဖြူးပိုင်ရှင်အား (၂၀.၀.၉) ဥပဒေပုဒ်မမြေား(၁)ဖြင့် လားရှိုးမြို့မ ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

တန်သာရီတိုင်းဒေသကြီး



(၂၀၁၀-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် တန်သာရီတိုင်းဒေသကြီး တန်သာရီမြို့နယ် သစ်တော်ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးဆောင်သည့် သစ်တော့ဝန်ထမ်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ တားပလပ်၊ သိန်းခွန်းကျေးဇားအုပ်ရေးများများနှင့် အသိသက်သေများ ပါဝင် သောပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် တန်သာရီမြို့နယ်-မြို့တ်-တန်သာရီ-ကော့သောင်းလမ်း၊ မိုင်တိုင် (၆၈/၂)၊ တားပလပ်ကျေးဇားအနီးတွင် ယာဉ်အမှတ် (YGN-6C/5705) တပ်ဆင်ထားသော (GRANTO) အမြိုးအစား၊ (၁၂)ဘီး၊ (၆၅/၀၀)ရောင်ယာဉ်ပေါ်မှ တရားမဝင် အခြားခွဲသား(၁၀၀)ချောင်း၊ (၁၁.၆၇၅၂)တန်အားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ဖြူး ဖမ်းဆီးရမိသည့်ယာဉ်၊ တရားမဝင်သစ်ခွဲသားများနှင့် တရားမဝင် သစ် သယ်ယူရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအား ဥပဒေအရ အရေးယူနိုင် ရေး တန်သာရီမြို့ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်လှစ်၍ စုစမ်းဖော်ထုတ်လျက် ရှိပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး



(၂၀၁၀-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီမြို့နယ် သစ်တော်ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးဆောင်သည့် သစ်တော့ဝန်ထမ်းများနှင့် သာယာဝတီမြို့မရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သောပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် သာယာဝတီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-ပြည်ကားလမ်း၊ မိုင်တိုင် အမှတ်(၈၈/၂)တွင် ယာဉ်အမှတ် (6B/7656)တပ်ဆင်ထားသော(HINO) အမြိုး

အစား စိမ်းပြာရောင်ယာဉ်ပေါ်မှ တရားမဝင် ကျွန်းခွဲသား(၃၅၁)ချောင်း၊ (၂၀၁၉၄၀)တန်နှင့်အတူ တရားခံ(၂)ဦး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။ ပိုင် ရှင်နှင့်ပါဝင်ပတ်သက် သူများအား သစ်တော့ဥပဒေပုံစံမ ၄၃(က)အရအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ သာယာဝတီမြို့မရဲစခန်းတွင် အမှုဖွံ့ဖြိုးလှစ်ခဲ့ရာအမှုအမှတ်(ပ)၄၈၉၉/၁၆ ပြင့် အမှုဖွံ့ဖြိုးဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြံး



(၆-၁၀-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မတ္တရာမြို့နယ် သစ်တော်ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးဆောင်သည့် သစ်တော်ဝန်ထမ်းများ၊ လမ်းပိုင်းကျေးရွာနှင့်ဘေးမဲ့တော့ ကျေးရွာအပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ပါဝင်သောပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် မတ္တရာမြို့နယ်၊ လက်ပဲကြီးကျေးရွာ မြောက်ဘက်(၂)မြိုင်၊ (၅)ဖာလုံခန့်အကွာနေရာနှင့် ဘေးမဲ့ကျေးရွာ၊ အရွှေ့တောင်ဘက်လမ်းဘေးနေရာများတွင် တရားမဝင်(ကျွန်း၊ ပိတေက်)ခွဲသား / ဓားရွှေ(၆၅)ချောင်း/တုံး(၄. ၉၃၆၄)တန်နှင့် လက်ပဲကြီး ကျေးရွာ မြောက်ဘက်၊ ရွှေလောင်းချောင်းဘေးတွင် ယော်အမှတ် (MDY-4G/1791) တပ်ဆင်ထားသော (HYUNDAI)အမျိုးအစား အဖြူရောင်ယာဉ်ပေါ်မှ တရားမဝင် ပိတေက်ဓားရွှေ(၁၄)တုံး၊ (၁. ၅၅၂၀)တန်၊ တရားခံ(၁)ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း မော်တော်ယာဉ် (၁)စီး၊ (ကျွန်း၊ ပိတေက်)ခွဲသား/ဓားရွှေ (၇၉)ချောင်း/တုံး၊ (၆. ၅၂၈၄) တန်နှင့် တရားခံ(၁)ဦး ဖမ်းဆီးရ ပို့ပါသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး




(၃-၁၀-၂၀၆)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ထိုးချိုင်းမြို့နယ် သစ်တော်ဦးစီးဌာနမှ ဦးဦးအရာရှိ ဦးဆောင်သည့် သစ်တော့ဝန်ထမ်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သောပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ထိုးချိုင်းမြို့အဝင် လမ်းတံတား အသုံးပြုခကောက်ခံရေးဂိတ်တွင် သတင်းအရရောင့်ဆိုင်းစစ်ဆေးစဉ် ယာဉ်အမှတ်(3B/1131) တပ်ဆင်ထားသော (NISSAN) အမျိုးအစား၊ (ခေါင်း)အဖြူကြားနှင့်(ဘေးခီ)ဖြူ။ စိမ်းပြာကြားအရောင်၊ (၆)ဘီးယာဉ်ပေါ်မှ ဗုံးခွံ ပုလင်းခွံ များဖြင့် ဖုံးအုပ်သယ်ယူလာသည့် တရားမဝင်(ကျွန်းခွဲသား/အချင်ကြီး)၊ (၂၁၃)ချောင်း/ချပ် (၃၀.၉၆၇၂)တန် သယ်ယူခွင့် အထောက်အထားတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသည့် ကရဝေးရွက်ခြောက်(၂၀)အိတ်၊ ခန့်မှန်းပိသာ (၄၅၀)ခန့်နှင့်အတူ တရားခံ (၂)ဦးအား ဖမ်းဆီးရမ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တွင် အမှုဖွံ့ဗုဏ်ရှု ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှုပါသည်။



သမင်ပြည်နယ်၊ ရုတေသိပိုင်၊ ပေါင်ထန်ရွှေ့နှစ်အဖွင့်အစီးမှတ်ခြင်းနှင့် စရိတ်ဆိပ်ငါးသံ သတိပိုင် ရုရှိယောက်ရားဝါးမီးမို့

ကချင်ပြည်နယ်၊ ပူးတာအိုခရိုင်၊ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ သစ်တော်များမှ အဖိုးတန်သစ်များကို တစ်ဖက်နှင့် သို့ ခိုးထုတ်ရန်ကြီးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းအရ ကချင်ပြည်နယ် သစ်တော်ဦးစီးဌာန မှ သစ်တော်ဝန်ထမ်းများ၊ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများ၊ နယ်မြေခြေပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ပါဝင်သော်ဗူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်အတွင်း(၁၅-၉၀၁၆)ရက်နေ့မှ (၂၁-၁၀-၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိ ရှာဖွေဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ တရားမဝင် (ထင်းရှုံး/စကားဝါ/တောင်ချယ်ရီ) သစ်လုံး (၉၂၀၉၉၈)လုံး၊ (၇၀၄၈၈. ၈၃၄၈)တန်အား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါသည်။



**တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်၊ သစ်တော်ဦးစီးဌာနများ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာဂေါ်နှစ်
ပြီးလမ်း စက်တင်ဘာလ အထိ တရားမဝင်သစ် ဖမ်းဆီးရမိမှ
ပြည်ထောင်စုစာရင်းချုပ်**

စဉ်	အမျိုးအမည်	ရေတွက်ပုံ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	ကျွန်း	တန်	၈၀၃၅.၀၄၇၉၉	
၂	သစ်မာ	တန်	၅၁၅၉.၀၄၆၀	
၃	အမြား	တန်	၁၀၈၉.၅၆၇၃	
စုစုပေါင်း			၂၄၁၂၆.၆၆၁၂	

၄	မီးသွေး	တန်	၁၈၆၆.၂၂၃
---	---------	-----	----------

၅	ကား	စီး	၈၉၄
၆	မြေကော်စက်/ ကရိုင်း	စီး	၆
၇	ထောင်လာရီ/ ဒိန်းဒေါင်း/ ထွန်စက်	စီး	၃၀
၈	ဆိုင်ကယ်/ ဆိုင်တွဲယာဉ်	စီး	၁၆၃
၉	စက်လေး/ ရေယာဉ်/ ပုံထောင်လေး	စီး	၈၂
စုစုပေါင်း			၁၂၁၅
			စဉ် (၅) မှ (၉)၊ ယာဉ်/ ယန်ရား

၁၀	သစ်စက်/ အင်ဂျင်	လုံး	၃၂၈
၁၁	တရားခံ	ဦး	၃၉၃၃



INTERPOL

အင်တာပိုလ်က အဖွဲ့ဝင်နှင်းများထံ ပေးပို့သည့်သဘဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မှုခိုင်းသတ်းများ

- (၁) ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၃)ရက်နေ့တွင် တောင်အာဖရိက O.R Tambo အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် ကြော်ချောင်း(94kg, USD 880,000 တန်ဖိုးရှိသော)တရားမဝင်သယ်ဆောင်လာသူ အသက်(၄၈)နှစ်အချွေထူးကြော်နိုင်းသားတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။
- (၂) ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၄)ရက်နေ့တွင် မီယာက်နမ်နိုင်း၊ တရားမဝင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှူး တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် စုစုမံးစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ဟန္တိုင်းအကောက်ခွန်ဗြို့စီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းရှု နိုင်ရှုံးရှိသားနှင့် Lagos လေဆိပ်မှ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ရောနောသိုဂ္ဂက သယ်ဆောင်လာသော ဆင်စွယ်(300kg)အား ဟန္တိုင်းရှိ NoiBai အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။
- (၃) ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ရက်နေ့တွင် UK သည် Harbour porpoises ငါးမျိုးစိတ်များအတွက် လုခြံးသော နေရင်းဒေသဖန်တီးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ မြောက်အိုင်ယာလန်၊ Skerriesand Causeway တိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေအတွင်း နေရာထော်လေး တစ်ခုသာ အဆိုပြုထားသည်ဟု ဥရောပကော်မရှင်က ပြောကြားခဲ့ပါကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် Harbour porpoises ငါးမျိုးစိတ်များမှာ ဘောလတ်ပင်လယ် (Baltic)၊ မြေထဲပင်လယ်(Mediterranean)နှင့် အင်လိုင်တူးမြောင်းအရေးခြမ်းတိုတွင် အရေအတွက်လျော့ကျလျက်ရှိပါသည်။ ကမ်းလွန်လေအားလုပ်စစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေနှုန်းစာတ်ငွေတူးဖော်ခြင်းနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများကြောင့် နှီးတိုက်သတ္တဝါများပျက်စီးစေမည့် အလားအလာ များရှိနေပါကြောင်း သိရပါသည်။
- (၄) ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘားအားနိုင်း၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏အဆိုအရ ကမ္ဘားအားနိုင်းအတွင်း ယခုနှစ်အောင်နိုင်ခြင်းမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း တရားမဝင်ငါးဖမ်းမှု(၂၂၄၁)မှူးရှိပါကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးရမိငါးတော်ခိုင်(၂၁၄၂)တန်အား မြစ်အတွင်းသို့ ပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့ပြီး ငါးဖမ်းပို့က်အရှည်ပေါင်း (၈၀၀,၀၀၀)မီတာ အား မီးရှိဖျက်ဆီးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်နှင့် နိုင်းယှဉ်ပါက ယခုနှစ်တွင် တရားမဝင်ငါးဖမ်းမှူးအရေအတွက် လျော့နည်းဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သိရပါသည်။
- (၅) ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၉)ရက်နေ့တွင် တောင်အာဖရိက Johannesburg မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော CITIES ညီလာခံတွင် rosewood သစ်မျိုးစိတ်(၃၀၀)အား ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကန်သတ်ချက်တွင် ထည့်သွေးသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
- (၆) ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘားအားနိုင်း၊ Stung Treng စီရင်စုံမှ တရားမဝင်သစ်လုပ်ကိုင်သူဟု စွဲပွဲခံရသူတစ်ဦးသည် ၄၈ဦး၏ တရားမဝင်လုပ်ကိုင်မှုများအပေါ် နှီးတိုက်စေရေးအတွက် ရွာနယ်လစ်များအား လာသံထိုးဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ပို့တိုက်ချိန်လိုင်းပေါ်သို့တင်ခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘားအားနိုင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် သစ်တော်ပြန်းတီးမှုနှင့်အမြင်များအားနိုင်းများအနက် တစ်နိုင်းဖြစ်ပြီး ထိုနိုင်းတွင် တရားမဝင် သစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတို့ကြား အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုများရှိနေကြောင်း သိရပါသည်။



ကမ္မာစားနပ်ရိက္ခာနေ့ (၂၀၁၆)

(World Food Day)

Climate is changing.
Food and agriculture must too.



၂၀၁၆ခုနစ်၊ ကမ္မာစားနပ်ရိက္ခာနေ့ အခမ်းအနား

အောက်တိဘာ (၁၆) ရက်နေ့သည် ကမ္မာစားနပ်ရိက္ခာနေ့ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါနေ့ကို ကမ္မာကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့များ၏ (FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations)စတင်တည်ထောင်သည့် ၁၉၄၅ ခုနှစ် အောက်တိဘာ ၁၆ ရက်နေ့ကိုဂျာကြီးပြုသောအားဖြင့် နှစ်စဉ်ကမ္မာအနီးကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ကမ္မာစားနပ်ရိက္ခာနေ့သည် ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင်ကျင်းပလေ့သော ကမ္မာကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ၂၀၁၃ ကြိမ်မြောက် အထွေထွေသိလာခံက စတင်ပေါ်ကဗျားလာခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ညီလာခံတွင် ဟန်ဂေါ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Mr. Pál Romány မှ ကမ္မာစားနပ်ရိက္ခာနေ့ကျင်းပရန် အဆိုပြု တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ အစပြု၍ နှစ်စဉ်မျက်မောက်ကာလ ရင်ဆိုင်ကြံးတွေ့နေရသော အတူတက္ကရ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သောအကြောင်းအရာတို့ကို မိုးမောင်းထိုးပြန်စားလိုအပ်မှုးထုတ်ကာ နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ် ၂၀၁၆-ကမ္မာစားနပ်ရိက္ခာနေ့၏ ဆောင်ပုဒ်မှာ "ပြောင်းလဲရာသီလိုက်လျော့သီ ချိန်ညို စိုက်ပျိုးရိက္ခာတိုး" "Climate is changing. Food and agriculture must too" ဖြစ်သည်။

ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ်အတိုင်းပင် လူသားတို့ရင်ဆိုင်ကြံးတွေ့နေရသည် အကြီးမားဆုံးပြဿနာမှာ ကမ္မာရာသီဥတု ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲအပူပို့မြင့်တက်ခြင်းနှင့် သဘာဝသေးအန္တရာယ်များ၏ ဒဏ်ကို အပြင်းထိန်ဆုံးထိနိုက်ခံစားရသုတေသနမှာ ချမ်းသာသုများထက် ဆင်ရွက်မောင်းစဉ်အောက်တွင် ရှိနေသုတေသန ပိုမိုခံစားလိုအပ်သည်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာ ကမ္မာကြီးအတွက် အစားအစာတွတ်လုပ်သုများဖြစ်သည့် လယ်ယာသားဝါးကဏ္ဍတွင်လုပ်ကိုင်နေသူ အများစုသည် ဆင်းခဲခြင်းခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ရောက်ရှိနေခြင်းပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုသည် ကမ္မာစားနပ်ရိက္ခာဖူးမူအပ်၏ အစားအစာတွတ်လုပ်သုတေသနအပ်၏ သက်ရောက်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်အပ်၏သက်ရောက်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ဖြောက်လျှော့ချိန်ရှိသည်။

တို့ခိုင်တည်းမှုပင် ကမ္မာလူဦးရေသည် ပုံမှန်တိုးတက်လျက်ရှိပြီး ၂၀၁၀ အကုန်တွင် သန်းပေါင်းကိုးထောင့် ခြောက်ရာ (၉၀၆ ဘီလီယံ) အထိရှိလာမည်ဟုချိန်မှုန်းထားပါသည်။ အဆိုပါးကိုးမှားလာမည့် လူဦးရေရကိုဝလ်စွာ ကျေးမှုးနိုင်ရန်မှာ လက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အစားအစာတွတ်လုပ်သုများ နည်းစနစ်များကိုပြောင်းလဲလာသည့် ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျော့ညီစွာပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သုများ နည်းစနစ်များသည် ရေရှည်အကျိုးရှိသော တည်တွဲသောနည်းလမ်းများ ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရေရှည်တည်ဟုသောနည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းဆုံးသည်မှာ ရေ၊ ဖြေအရင်းအခြောက်ရှိရောက်စွာနှင့် ပျောက်စီးစေသောနည်းဖြင့် အသုံးပြု၍ အစားအစာတို့ထွက်ရှိအောင် ထုတ်လုပ်သကဲ့သို့ ထွက်ရှိလာသောအစားအစာတို့ကို စားသုံးရောင်းခြင်း အဆင့်များဖြင့်သုများ စိုက်ပျိုးရေးသုံးဖြင့်သုများ ဆုံးမှုကိုလျော့ချိန်းကိုလည်းဆုံးလိုသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး၏ ၃၈ရာခိုင်နှုန်းရာနှင့်သည် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှ ရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြင် စုစုပေါင်းအလုပ်သမားထု၏ ၆၀ရာခိုင်နှုန်းခေါ်သည့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ တရာ့နှင့်တည်းမှုပင် Global Climate Change Risk Index 2016 အပြန်မှုနိုင်ငံသည် အဆင့်(J) တွင်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ပြောင်းလဲလာသည့် ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျော့ညီစွာမှုရှိသော စိုက်ပျိုးရေးမှုများ စေနစ်များဖော်ထုတ်အသုံးပြုရေးသည် တိုင်းပြည်စားနပ်ရိက္ခာဖူးမူအပ်၏ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်သာမက အဆိုပါ ကဏ္ဍအပ်၏ မြို့ခိုင်တော်းသုတေသနအတွက် မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း တင်ပြုအပ်ပါသည်။



“တမလန်းသစ်အပါအဝ် (*Dalbergia.spp*) မျိုးစိတ်များ ရောင်းဝယ်ခြင်းကို ကန့်သတ်တော့မည်”

တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ ဂျိုဟန်နှစ်ဘက်မြို့တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ(၂၄)ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာလ (၅)ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်သည့် မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းလုဆဲတော့ရှင်းတိရ္စာနှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်များ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာကွန်ပင်းရှင်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ (၁၇)ကြိမ်မြောက်ညီလာခံ (CITES Conference of Parties (17)-CITES COP-17)သို့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံက ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါညီလာခံတွင် ကဗ္ဗာပေါ်ရှိ *Dalbergia* တမလန်းသစ်မျိုးများမှာ တရားမဝင်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုများပြား လာသဖြင့် မကြာမိကာလတွင် မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်ရန်အလားအလာရှိ၍ CITES ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာ နောက် ဆက်တွေ(၁) {CITES Appendix I} တွင် ယခင်ထည့်သွင်းထားသော *Dalbergia* မျိုးစိတ်များမှာ အသုတေသနမျိုးစိတ်အားလုံးကို CITES ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွေ(၂) {CITES Appendix II}၌ ထည့်သွင်းရန် တက်ရောက်လာသည့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက ၄-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် မျက်နှာစုံညီးစွေးနွေးပွဲတွင် တည့်တည့်တတ်တည်းအတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

CITES ကွန်ပင်းရှင်းသဘောတူညီချက်ဖြင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ အဆိုပါမျိုးစိတ်များ ပြည်ပတင်ပြုခြင်း ကို CITES Appendix II တွင် ထည့်သွင်းကြောင်း ကြော့သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း(၉၀)အတွင်း ပုံမှန်အတိုင်းတင်ပို့နိုင်ပြီး ရက်ပေါင်း(၉၀)ကျော်လွန်ပါက CITES မှ သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ CITES အုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင် (Management Authority)ဖြစ်သည့် သစ်တော့ဦးဦးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကို CITES ပညာ ရပ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်(Science Authority) ဖြစ်သည့် သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တိရ္စာနှင့်သိမ်းရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့၏ CITES ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လေ့လာသုံးသပ်ပတ်ပြုချက်အရ တင်ပို့မှတ် CITES Export Permit ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

CITES COP(17) ညီလာခံ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဆွဲစဲလန်နိုင်ငံ၊ ဂျိုနိုဟာမြို့တွင် အခြေစိုက်သော CITES ကွန်ပင်းရှင်းအတွင်းရေးမှူးရုံးက အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ တရားဝင်ပေးပို့လာပါက တမလန်းသစ်မျိုး *Dalbergia* မျိုးစိတ်များ ပြည်ပတင်ပို့လိုက်နှင့် ပတ်သက်၍ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လက်ရှိ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နေသော ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ CITES Export Permit (ပြည်ပတင်ပို့ခွင့်ပါမစ်)ရရှိရေးဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်များ ထုတ်ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

A Checklist of the trees, shrubs, herbs and climbers of Myanmar (2003) အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသော *Dalbergia* မျိုးစိတ်(၄၃)မျိုးရှိပြီး သစ်ပင်ကြီး (၂၈)မျိုး၊ အပင်သေး(၅)မျိုးနှင့် ချံပိုင်/မြော်လျှောက်ပင် (၁၀)မျိုးရှိပြီး လက်ရှိကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ပြုလုပ်နေသည့် *Dalbergia* မျိုးစိတ်အချို့မှာ (၁)တမလန်း (*Dalbergia oliveri*) (၂)ယင်းတိုက် (*Dalbergia cultrata*) (၃)ယင်းစစ် (*Dalbergia fusca*) (၄)မဒမ (*Dalbergia collettii*) (၅)မဒမ (*Dalbergia ovata*)နှင့် (၆)သစ်ပုံံ (*Dalbergia lanceolaria*) တို့ဖြစ်ပါသည်။



နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြားအတွက် ရဲရေနှစ်စွေး သုတေသန



၁၉၅၉ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသာစေတောကျော်၊ ကျော်းဆင်းပွဲ၏
သာစေတော်မင်းကြီးချုပ် သိရှိပုံချို့ခြုံးချိန်ပိုးက ကျော်းသားများအား
အောင်လက်ပုံတွင်ဖော်ပါမည်နေစဉ်

၁၉၆၀-၆၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောက်ပွဲ
ကျောင်းဆင်းပဲ အခမ်းအနား

မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွှတ်လပ်ရေးရှုံးဖြီးနာက် ၁၉၄၉
ခုနှစ်၌ ပြည်တွင်းသော်းကျိန်းသူများ၊ ဖြစ်ပေါ်သော ကာလတွင်
သောင်းကျိန်းသူများက ပုံဉာဏ်များမြှုံးကြုံသိမ်းပိုက်ခဲ့သဖြင့် သစ်
တော်ဝန်ထောက် ဦးတော်လင်းဒေါင်းဆောင်သော သစ်တော်
ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သည် ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှ မေလ
အတွင်း အခြားအစိုးရလက်နှုန်းအဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်း၍ ကာ
ကွယ်ရေးတော်ဝန်ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ပုံဉာဏ်များသစ်တော်ကျောင်း
သားအများအပြားသည် ကျောင်းပိတ်သော်လည်း နေရာရှိမှုပြန်
ဘဲ ဦးတော်လင်း၏ ပူးချစ်ပြောက်ကျားတ်တွင် ဝင်ရောက်အော့
ထင်းကာ တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်
ဝါရီလ(၁၉)ရက်မှ (၂၀)ရက်ထိ သစ်တော်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ
သည် အပ်ချုပ်ရေးပျက်ပြား၍ အန္တရာယ်ကျေရောက်နေသော
ပုံဉာဏ်များ မြှုံးသူမြှုံးသားများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို
မသမာသူများသားမှ ကာကွယ်ပေးခဲ့သည်။ ဦးတော်လင်းသည်
၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၁) ရက်မှ မတ်လ(၁၉)ရက်နေ့အထိ
သောင်းကျိန်းသူများ သိမ်းယူထားသော ပုံဉာဏ်မြှုံးတွင် မိဘားစွဲ
ကိုထားခဲ့ပြီး နယ်သစ်တော်အမှုထင်းအချို့နှင့် ပုံဉာဏ်များသစ်တော်
ကျောင်းမှ ကျောင်းသား(၂၀)ကျော်နှင့်အတူ ရိုးမတော်အတွင်းသို့
တိုင်းရောဂါး သောင်းကျိန်းသူများ၏ လုပ်ရှုံးမှုသတ်းတော်ကို
လှမ်းခြင်း၊ မြှုံးပေါ်မြှုံးကျိန်းရှုံးသည့် သစ်တော်ဗျာနှင့် လက်နက်
ခဲ့ယမ်းးကျောက်များကို လျှို့ဝှက်စွာသယ်ယူစုံဆောင်းခြင်း
လုပ်နှင့်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၉ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၀)
ရက်မှ ဧပြီလ(၁၉)ရက်နေ့အထိ ပုံဉာဏ်များမြှုံးကို သောင်းကျိန်းသူ
များရန်မှ ကာကွယ်ရန် နေစိတ်နှင်းအပ် တိုက်ခိုက်နေခဲ့ရသည်။

၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁၀)ရက်နေ့တွင် သောင်းကျိုး
သူများကို တိုက်ဖိုက်နေသော ဦးစောလင်း၏ တပ်ပေါင်းစုစွဲတွင်
လက်နက်ပဲယမ်းမီးကျောက် မပြည့်စုံသူဖြင့် ပျော်းမနားမြှုံး

အရှေ့ဘက် ရွာများသို့ ရွှေပြောင်းခဲ့ပြီး တပ်ကုန်းမြှုံး၊ ရမည်းသင်း
မြို့နယ် ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများကို သောင်းကုန်းသူအွန်ရှာယ်မှ
ကာကွယ်လေးခဲ့ရသည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ မေလ(၆)ရက်နေ့တွင်
သစ်တော့ခရိုင်ဝန်နှင့် မိုလ်မူးသာကျင်တိုက ဦးစောလင်း၏
သစ်တော့ကာကွယ်ရေးတပ်ကို ရမည်းသင်းသို့ခေါ်ယူ၍ လက်
နက်ခဲ့ယဉ်ပီးကျောက်များထုတ်ပေးပြီး၊ ပျော်ဘွယ်မြှုံးကို သိမ်း
ယူရန် တာဝန်ဖော်သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ မေလ (၉)ရက်နေ့မှ
၁၉၅၀ ခုနှစ် မေလ(၆)ရက်ကာလအတွင်း ပျော်ဘွယ်မြှုံးကို ထိန်း
သိမ်းစောင့်ရောက်ခြင်း၊ မြို့အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ နှင့်သူ
များကိုထွက်၍တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် ပျော်ဘွယ်-သာစည် ပီးရထား
လမ်း၊ ပျော်ဘွယ်-ပိတ္တိလာကားလမ်း၊ ပျော်ဘွယ်-ရမည်းသင်း
ကားလမ်းကို စောင့်ရောက်ခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ရာ သစ်တော့ကာ
ကွယ်ရေး ဝန်ထမ်း(၄)ရီး အသက်စွမ်းလတ်ခဲ့ရသည်။

၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိဘာလ(၂၆)ရက်နေ့တွင်
သစ်တောကျော်းသားများပါဝင်သော မြို့ချစ်ပြာက် ကျေးတပ်
သည် ရန်သူ့နိုင်နက်အတွင်း အတင်းဝင်၍ ရန်သူ့ဖော်သီးသားသည့်
အမိန့်အရာထမ်းအမှုထမ်းမြောက်မြားစွာ ပါဝင်သည့် လူ(၂၀၀၀)
ကျော်ကို ကယ်တင်ထုတ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံအတွက် အသက်စွန်
သွားကြသော မြို့ချစ်များစာရင်းတွင် ရရှိပြည့်နယ်မှ ပထမနှစ်
သစ်တောကျော်းသား ကိုတော့နှင့် ကချမ်ပြည့်နယ်မှ ပထမနှစ်
သစ်တောကျော်းသား ကိုမြှို့ပါတို့လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့
သို့ သက်စွန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သူကြေားကြော့နှင့် နိုင်ငံတော်မှ
ဦးစောလင်း အား သိဟာပလာဒ္ဓနှင့် သိရိပုံချိဘွဲ့များကို သီးမြင့်
ခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံသောသမ္မဝါဒ၊ မြန်မာနိုင်ငံသောကျင် နှစ်(၁၀၀)ပြည့်
အထိုင်အမှတ်စာတင်ခုမှ ထင်နေပို့ဆင်ရွက် တင်ပြုသိမ်း။



“ပြည့်စွဲ သစ်တော်ကျောင်းဆောင်ရွက်ကြီးညီနှင်၏ ကောက်ပြောင်း”



မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်ကျောင်း၊ ကျောင်းစောင့်အမြာက်ကြီးညီနှင်ပေါ်ရှိ အမှတ်အသားများအရ အောက်ပါအတိုင်းသိရှိရှိပါသည်-

- ၁။ ထိုညီနှင်အမြာက်ကြီး (၂)လက်ကို အရှေ့အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီက ၁၈၅၁ ခုနှစ်တွင် သွန်းလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (အိုလိပ်-မြန်မာ့ခုတိယစစ်ပွဲမဖြစ်မီ(၁)နှစ်)
- ၂။ အမြာက်ကြီးညီနှင်၏ ထုတ်လုပ်ထားမှု (ကိုယ်ပိုင်) အမှတ်မှု (၃၈၆)နှင့်(၃၈၇)ဟု တွေ့ရပါသည်။
- ၃။ ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံမှာ-
(ABROOME 1851 COSSIPORE)ဖြစ်သည်။
- ၄။ အမြာက်ကြီး(၂)လက်ပေါ်ရှိ တံဆိပ်အမှတ်အသားနှင့်စာတမ်းမှာ “AUSPICIO REGIS ET SENATUS ANGLIAE” အိုလိပ်လိုအမိပါယ်(By Right of the King and Senate of England)ဖြစ်သည်။
- ၅။ အမြာက်ကြီးများ၏အရှည်မှု (၆)ပေ(၄)လကွာ၊ ခါးလယ်လုံးပတ်(၂)ပေ(၆)လကွာ၊ ထိုင်ဝ(၂)ပေ(၄) လကွာ နောက်ဝ(၂)ပေ (၁၀)လကွာ အပေါက်ဝအချင်း (၄)ပေ (၂)လကွာရှိပြီး-
ဘယ်ဘက်အမြာက်၌ CCCLXXX VII နံပါတ်နှင့်
ညာဘက်အမြာက်၌ CCCLXXX VI နံပါတ်တို့ ရှိရှိသည်။
၁၈၅၁ ခုနှစ်တွင် အိုလန်နိုင်ငံရှိ အမြာက်စက်ရုံက ထုတ်လုပ်လိုက်သော အမြာက်နံပါတ်(၃၈၆)နှင့် (၃၈၇)တို့ကို အိုလိပ်-မြန်မာ ခုတိယစစ်ပွဲ(၁၈၅၂-၁၈၅၄) ခုနှစ် များတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မြန်မာစစ်မြေပြင်၌ သုံးစွဲ နိုင်သလို မသုံးစွဲဘဲ အောက်မြန်မာပြည် ရန်ကုန်ရှိ အိုလိပ်ရေတပ်

စခန်းသို့လည်း ပို့ထားနိုင်သည်ဟုလည်း ခန့်မှန်းရပါသည်။ ၁၈၅၈-၁၈၆၆ခုနှစ် အိုလိပ်-မြန်မာ တတိယစစ်ပွဲ(၁)မြန်မာ နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး အိုလိပ်လက်အောက်သို့ ရောက်စေခဲ့သော ပြည်သိမ်းစစ်ပွဲတွင် ရန်ကုန်မှ မန္တလေးသို့တက်လာသော အိုလိပ် စစ်တပ်(ရေတပ်သဘော)ဖြင့် သယ်လာပြီး တိုက်ပွဲ၌ သုံးနိုင်ကြောင်းမှန်းဆရာပါသည်။ ၁၈၆၆ ခုနှစ် ပြည်သိမ်းပွဲ အား ထိုအမြာက်ကြီး(၂)လက်မှာ မန္တလေး အိုလိပ်စစ်တပ်၊ ထိုမှ တစ်ဆင့် မေမြို့၊ ယခုပြင်ဦးလွင်သို့ ကုန်းကြောင်းဖြင့် သယ်လာပုံရကြောင်း ခန့်မှန်းရပါသည်။ မေမြို့တွင် အိုလိပ် ကိုလိုနိတစ်ခေတ်လုံးရွာန တစ်ခုခုတွင်ရှိနေပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာပြည်လွှတ်လပ်ရေးရုံးနောက် ထိုအိုလိပ်အမြာက်ကြီး(၂)လက်ကို ပိုင်ရှင်က လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟု ယူဆရပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တော်ကျောင်းကို ပျဉ်းမနားမှ အင်းစိန်အင်းစိန်မှမေမြို့ယခုပြင်ဦးလွင်သို့ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ပြောင်းရွှေ့လာပြီး မကြာခင်မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်ကျောင်း ပြတိက်တစ်ခု စနစ်တကျတည်ထောင်၍ အများပြည်သူတို့ အားပြသလိုက်ရာ၊ ထိုအမြာက်ကြီးညီနှင်သည် သစ်တော်ကျောင်းပြတိက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့နိုင်ကြောင်း လေ့လာဖတ်ရှုချက် များအရ ခန့်မှန်းရပါသည်။ သို့ပါ၍ ယခုတွေ့ရသော အမြာက်အမှတ်(၃၈၆)နှင့်(၃၈၇) အမြာက်ကြီး ညီနှင်တို့သည် သက်တမ်း(၁၆၅)နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တော်ကျောင်း၏ ကျောင်းစောင့်အမြာက်ကြီးများအဖြစ် မျက်မှာက်ခေတ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်ကို ဂုဏ်ပြုတင်ပြုလိုက်ပါသည်။

၂၀၁၇ ပေါ်ပေါ်ရှိလ ပတ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တော်ရေးရာရေးနယ် တွင် ဖော်ပြုပြီရှိခဲ့သည် ဆရာ ဦးတင်လှ(သစ်တော်)၏
“မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်ကျောင်းကြီးညီနှင်” ဆောင်ပါးမှ ပြင်ဆင်တည်းပြတ်၍ ဖော်ပြုပါသည်။

“သစ်တောကျုပ်နှင့် ကျွန်တော်”

ආදාශ: (B.Sc.,Forestry 1976)

ကျွန်တော်သည် မြန်မာနိုင်ငံသိတော်
ကျောင်းမြို့ ၂၁-၁-၁၉၈၃ မှ ၂၁-၁၂-၁၉၉၀အထိ ခုနှစ်နှစ်နှစ် ငါးလတိတိ နည်း
ပြဿရ(Instructor)အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သိတော်ကျောင်းမြို့
လုပ်ကိုယ်စုစု တွေ့ကြေးခဲ့သော အတွေ့အကြံ
များကို အောက်ပါပေါင်းစဉ်များအတိုင်း
ရေးသားပြုစုပေးပို့အပ်ပါသည်။

- (က) သင်ကြားမှုအတွေ့အကြံ
 (ခ) နေထိုင်စဉ်အတွေ့အကြံ
 (ဂ) တပည့်မြို့းစုံအတွေ့အကြံ

အဆိုပါအတွေအကြံများသည် မဆန်
လူသော်လည်း ကျွန်တော်အတွက် လွမ်းတ
လျလျနှင့် အမြဲသတိရန်သည်။ ကျွန်တော်
၏ ဝန်ထမ်းလုပ်သက်(၂)နှစ်တွင် အကြာ
ဆုံးနေထိုင်ခဲ့ခြင်း၊ ဘဝအပြောင်းအလဲ
များစွာတွေကြံခဲ့ခြင်းတို့သည် ကျွန်တော်
အတွက်မမေ့နိုင်သော အတွေအကြံများကို
ရရှိခဲ့ပေသည်။

သိပါ၍ တစ်သက်တွင် တစ်ခါကံရန်
ပယဉ်းလှသည့် မြန်မာနိုင်ငံသိတော်
ကျောင်း နှစ်(၁၀၀)ပြည့်၌ ကျွန်တော်၏ ဤ
ဆောင်းပါးဖြင့် ဂုဏ်ပြုရေးသား၍ တာဝန်
ကျေလိုက်သည်။

(က)သင်ကြားမှ အတွေ့အကြံ။

သင်တန်းကျောင်းနှင့် တရ္တုသိုလ်သည်
အစွမ်းအရာရာ ကွာခြားပါသည်။ သင်တန်း

ကျောင်း၍ သင်တန်းသား(တော့ခါင်း)များ
ကို သင်ကြားရှု၍ How to do, What
to do နှင့် When to do များကို စေစ်
တကျ သင်ကြားရပြီး အကျင့်စာရိတ္ထနှင့်
ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်မှု (Morale and
Conduct)ကိုလည်း အပြောတ်အာမှတ်ပေး
နေရပါသည်။ သင်တန်းသားများကို သစ်
တော့ရှုနှင့် အရေးကြီးသော back bone
များဖြစ်သည့် တော့အပ်ကောင်းများဖြစ်
အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားရခြင်း ဖြစ်ပေ
သည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို တို့တို့
တုတ်တုတ်၊ ထိထိမိနှင့် ခေါင်းထဲမျက်စီ
ထဲခွဲအောင် သင်ကြားရခြင်းဖြစ်သော
ကြောင့် သင်ကြားရှု၍ လွယ်သယောင်နှင့်
မလွယ်လှပါ။

နားလည်အောင်ပြသမှုပြ မကျွမ်းကျွဲပေ။
 တက္ကသိလို့ ခြောက်နှစ်သင်ကြားရ
 သောကြောင့် အကြောင်းအရာတိုင်းကို
 Why to do သင်ကြားရန်အခါန်ရသည်။
 သင်တန်းကျောင်း၌ နှစ်နှစ်သာအခါန်ခြင်း၊
 သင်တန်းသားများ၏ ပညာအခြေမှုပြု
 လည်း အားနည်းသောကြောင့် Why to
 do ကို နည်းနည်းသာသင်ကြားနှင့်သည်။
 Why to do ချဉ်းအခါန်ယူ သင်ကြားနေ
 ပါက တကယ်တမ်း နှုံးတွေ့ဒုံးတွေ့လုပ်
 ကိုရေမည့် How/When and What to

အချိုသာတန်သားများသည် အင်လိပ်
စာကို အလွန်လေ့လာကြကြောင်း ကျွန်တော်
သတိထားမိသည်။ ကျွန်တော်နှင့်အတူ
အခြားဆရာများကလည်း အားပေးသည်။
ကျွန်တော်သည် Scrabble ကစားသည်
ကို ပါသနပါသောကြောင့် ကျောင်းသား
များကို စနစ်တကျသာဉ်ကြားပေး၍ အချင်း
ချင်းယူပြုပြင်စေသည်။ ပထမရာ့ကို ဆု
ပေးသည်။ အင်လိပ်စာ ပင်ကိုကောင်းသော
တပည့်နှစ်ဦးကို ဖုံးတမ်းတင်အပ်ပါသည်။
စကားစင်ပိတိုင်းလည်း မိတ်ဆွေများ၊ ယခု
တက္ကသိုလ်နှစ်တပည့်များကို ပြောခွဲပါသည်။
မောင်မောင်ခင်(ကဇာဇာ ဆင်)သည် ကာ
ကွယ်ခြင်းဘာသာရပ်တစ်ခုလုံးကို အင်လိပ်
ဘာသာဖြင့်ဖြေဆိုသည်။ အမှားအယွင်း
နည်းသည်။ ယခု ကသာရရှင်၌ တော့အပ်
အဆင့်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်ဟု
ကြားရသည်။ လူကိုယ်တိုင်မတွေ့သည်မှာ
လေးငါးနှစ်ခန်းရှိပြီ။

နောက်တစိုင်းမှာ ဝင်းမြင့်သန်း(ဘဇ္ဇရာ
ဆင်း)ဖြစ်သည်။ Silviculture နှင့်
Forest Economics ဘာသာပုဂ္ဂန်ခဲ့
စလုံးအား အက်လိုင်လိုဖြေဆိုသည်။ လက်
ရေးသပ်ပုဂ္ဂန်သည်။ အမှားအယွင်းနည်း
သည်။ ယာအချိန်၌ ငါးတာပည့်သည် ဦးစီး
ရုံးချုပ် SSC ၌ တော့အုပ်အဖြစ် တာဝန်
ထမ်းဆောင်ရေးသည်။

အဆိုပါ တပည်နှစ်ဦး၏ အဖြော့များ
ကို ကျွန်တော်သည် ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ပြေား
ရွှေသည့်နေရာတိုင်း အမြှုပူဆောင်သည်။
ဆက်လက်၍ ကြီးစားနေပါစေဟု ဉာဏ်
ဆောင်းပါမှ အကြံစကားဖြင့် တိုက်တွန်း
အပ်ပါသည်။

(၁)နတ်ဝင်း အတွေအကြံ။

သင်တန်းကျောင်၌ နေထိုင်စဉ် အဗြား
အတွေ့အကြံများထက် ‘တစ္ဆေးအတွေ့အ-
ကြံ’ ကိုရေးသားလိပ်သည်။ ဂျွန်တော်
သည် တစ္ဆေးကြာက်သော်လည်း မျက်စီ
နှင့် သေသေချာချာကြည့်ရန်မူ တွန်နေ
သည်။ ပြီးရန်ကိုတော့ ဝါသနာမပါဘဲ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဂျွန်တော်သည် တစ္ဆေး
အကြာ်း စူးစမ်းရန်ပါသည်။

କ୍ଷୀତିଯିବନ୍ଦିରେ ତାତ୍ପୂର୍ବ

ତାଣ୍ଡିଆରୋଗ୍ନ ଯକ୍ଷମେହାରେଣ୍ଟାଖୁବୁଃ
ଯ୍ରୀ ପଦ୍ମପଦ୍ମସ୍ଵରୂପିକା “ଦ୍ଵିଗ୍ରୀ ତାଣ୍ଡି
ରୋଗ୍ନଲ୍ୟାଣ ତାଣ୍ଡିପାତ୍ରୋଗ୍ନପିତେ ତାଣ୍ଡି
ଯିଃତୋ ପରୋଗ୍ନପିକ୍ଷେ” ହୁ ତିର୍ଯ୍ୟ ରେ
ଶୁର୍ଯ୍ୟଲେଖିବାର୍ଥୀ ଗୁର୍ଜିତୋରୁଷାଖାର୍ଗଭୁ
ତାଣ୍ଡିପଦ୍ମନାଭ ପିଙ୍କଣ୍ଠପଦ୍ମପାତ୍ରୋଗ୍ନର୍ମାଣ
ଆର୍ବିନ୍ଧିଃଏହିର୍ମହିପିର୍ମି ରୋଗ୍ନପଦ୍ମମହାର୍ତ୍ତ
ଲାଗିବୁର୍ତ୍ତି ବୈରିନ୍ଦିଃବୁର୍ତ୍ତିର୍ମି ଗୁର୍ଜିତିଯିପଦ୍ମନାଭ
ତାଣ୍ଡିଯିଃବୁଃଗାଃ ଯେବାର୍ଜୁଃଅବୁଦ୍ଧିଃବୁଦ୍ଧିଃ
ପିଙ୍କଣ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେଵାର୍ତ୍ତି ଆର୍ବିନ୍ଧିଃବୁଦ୍ଧିତା
ଫଞ୍ଚିତିଃବୁଃ ରୋଗ୍ନମହିର୍ମହାର୍ତ୍ତପିତ୍ତିର୍ମାଣ

၁၉၈၈ ခုနှစ် မြို့ရာသီ၌ မေဖြူ (ပြင်းလွှဲ)မြို့နယ် မိုလ်တဲတွင် မန္တလေးတိုင်း ဦးစီးများ၊ ဦးသန်းငြွေး(ယခု-ပင်စင်စား)၊ ဦးသာလု (ယခု-ပင်စင်စား)၊ ဦးတင်လတ် (ယခု-ညွှန်ကြားရေးများ)၊ ဦးလှနိုင် (ကွယ်လွန်)နှင့် ကွန်တော်တို့သည် အရက သောက်နေကြသည်။ စကားလိုင်း၌ ဤ မိုလ်တဲသည် ယခင်အင်လိုပျိုးပိုင် သစ်ကုပ္ပဏီရုံးဖြစ်ကြောင်း၊ တရွေခြောက် ကြောင်းများ ပြောကြားရာ ဦးလှနိုင်မှ ဤ မိုလ်တဲစောင့် ဦးအောင်သိန်း(ယခု-ပြောက် သွားပြီလော မပြောတတ်)ညာ ကင်းစောင့် စဉ် အလွန်ချောမော၍ ဂါဝန်ဝတ်ထားသော အင်လိုပ်မ/ဘုံမတတ်ဦးလာပြီး သူမကိုယူရန်နှင့် ယူပါက ရွှေငွေများပေး မည်ဟုပြောကြောင်း၊ ဦးအောင်သိန်း မှ ငါမှာမိန်းပါရှုတယ်၊ ကလေးရှုတယ်၊ နှင့် မယူချင်ဘူး၊ ဟု ရိုရိုကြိုးပြန်ပြောရာ ဘီမယ့် ဦးအောင်သိန်း အား အတင်းဖက် ကြော်း ညုံးတွင် ထမင်းပြန်စားလေ့ ရှိသော ဖင် ဦးအောင်သိန်း ပြန်ချိန်၌ မရောက်၍ သားဖြစ်သူလိုက်လာသောအပါ ဖင်မှာ စားပွဲပေါ်၍ တူဝူးရူးနှင့်အော်၍ လူးလို့မောကြောင်းတွေ့ရ၍ ဖင် ကြီးအား အတင်းလှပ်နိုးရာ ဦးအောင်သိန်းသည် နိုးသွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး အမွေးတွေးမွေးရှိသော အကောင်ကြီးမှာ သူ့အပေါ် မှုဆင်းသွားကြောင်း၊ စက္ကာပန်းချုပ် ဘက်သို့ သွားကြောင်း၊ နောက်ညာများတွင်လည်း အမြဲလာ၍ သူကိုယူရန်ပြောကြောင်း၊ ဦးအောင်သိန်းမှာလည်း ငြင်းဆုံးကြောင်း ပြောပြုသည်။ ဦးတင်လတ်တို့ ကွန်တော် တို့မှာ ဒီတရွေမျိုးတို့နှင့် တွေ့ချင်ပါတယ် ဟု ပြောင်လောင်ပြောဆိပ်ပါသည်။

ဆင်း၊ ယုံးစီးရုံးချုပ်)လည်း ဤဘိတ္တာ၏
အခြောက်ခံရကြောင်း၊ အပေါ်ဆုံးထပ်
ဘယ်ဘက်အနေဖြင့် သူဇီပ်နေစဉ် သူ၏
ပါးကို ရွှေတ်အနဲ့မည်အောင်နမ်းကြောင်း ပြော
ပြပါသည်။ ဂျွဲန်တော်တိမှ ဝင်းမော်ကို
ကံကောင်းလိုက်တာဟု မူးမှန်နှင့်ရေ့ရွှေတ်ကြ
ပါသည်။

ကျွန်တော်မှလည်း ဦးဘီခေါင်ဒေါင်
(B.F.S 1960 ခုခေါင်း)မှ ကျွန်တော်အား
ပြောပြခဲ့သည်ကို တစ်ဆင့်ပြောပြုသည်။
သူ ဤရှို့စိတ်တွေ နောက်ထိန်းအိုင်စဉ် ပြန်း
ခနဲလန်းနှင့် မိန့်မတစ်ယောက် သူအိုင်ရာ
ဘေးပြည်တွင်နေရကြောင်း သူအားစိုက်ကြည့်
နေရကြောင်း ပထမဗုံး ဦးဘီခေါင်ဒေါင်သည်
သူ အိုးလိုက်လာသလို ထင်နေရကြောင်း
ငှုံးနောက် အဆိုပါမိန်းမသည် ရေချိုး
ခန်းသို့ တံခါးမဖွံ့ဖြိုးဘဲဝင်သွားရကြောင်း

ବୋଲନ୍ତିଃ ବୈଦିଂଃ ଯାତିନିରାଧିଷ୍ଠନ୍ତିଃ
ଆରଗ୍ନିଧିନ୍ଦିଃ ପ୍ରାଣେକ୍ରମିତିଭୁବା ଶ୍ରୀଭିଳ
ତର୍ତ୍ତି ତତ୍ତ୍ଵଭାବର୍ଗିତିଃ ଏହିଜ୍ଞାଶ୍ଵାରୀତିଥ
ତତ୍ତ୍ଵଭାବର୍ଗିତିଃ ବାହୁପ୍ରତିଷ୍ଠାନ୍ତିଃ ଆଚ୍ଛାନ୍ତ
ସମ୍ବନ୍ଧିତିଃ ବୁଝିବାର ପରିମାଣିତିଃ
କିମିନ୍ଦିଃ ପେଟିର୍ବ୍ରିଃ କ୍ରୋତ୍ତି ଗର୍ବନ୍ତିଃ ପିକ
ଆଫଣ୍ଟିପରିଶର୍ବର୍ଗିତିଃ ଦୃଗ୍ଭୁବ ବାଯଦିତ୍ତିତ୍ତ
ତାଲେଖୁ ବୈଦିଂଃ ଯେତିଲାପ୍ରିଃ ବୁଝାରେ
ଦେବାପିଃ ପରିଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପରିପ୍ରିଃ ଦେବାରେବିଲ୍ଲଙ୍ଘନ
ଗୁଣିତର ଯଥିନ୍ଦିଲ୍ଲଙ୍ଘନିଃ ପିଃ କ୍ରାନ୍ତିବୁଝାଃ
ଲେବନ୍ତିଃ ଦୃଇଲ୍ଲଙ୍ଘନିରେବାନ୍ତିଃ ତତ୍ତ୍ଵିତିଃ
ପ୍ରୋକ୍ତିପରିଶର୍ବର୍ଗିତିଃ ରେବାନ୍ତିଃ ତାରିତିଃ ତାଃ ପିଃ
ରେବିପିଃ ଏକିଃ ତାମିଃ ଆଃ ଆତିନିଃ ପ୍ରେସ୍ତ୍ରିପିତିତିଃ
ଯେତିର ଦ୍ଵାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେବାପିତିର ଗଲେବାବୁ
ବାଯଦିତିର ଦ୍ଵାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମହି ଦୀର୍ଘବେଳେ
ଜୀବା ପ୍ରତିକ୍ରିତିତିଃ ମଲେଖୁ କ୍ରାନ୍ତି
କ୍ରାନ୍ତିକୁଣ୍ଡିତିଃ ଲୀକିରିବା ଅନ୍ତିମିତିଃ
ରେବିକିର୍ବା ରେତାନ୍ତିରିକିର୍ବା ଗୋଃଫ୍ରା ଆକାନ୍ତ
ଯିଗୁଣେକ୍ରିତିଃ ତେ ରୁମାତିର ପେତିବୁଝାଃ ପିଃ

အပေါ့အပါးပြီးအောင်သွားနိုင်လေသည်။

စကားပိုင်းသို့လောက်သောအခါ ဆရာ
နိုင်မှ ဆရာအုန်းအိမ်သာထဲမှာ ကြာလှ
ချည်လား၊ တစွဲမနဲ့ကျိုစ်ဖောက်တာလား၊
တင်ပါးနားမှာလည်း ရေတွေကွက်နေပါ
လားဟုနောက်ပါသည်။ ဘွှဲ့တော်လည်း
ရှုက်ရှုက်နှင့် ‘အိမ်သာအဖွံ့က ရေတွေစို့
နေတာမဖြင့်ဘဲ တက်ထိုင်မိတာပါ’ဟု ပြန်
ဖော်ပါသည်။

(o) ତପନ୍ୟବୀଳିରେ ଆତ୍ମ୍ୟାନ୍ତର୍ଗତି।

ଗୁଣ୍ଡତେର୍ବଦନଟଙ୍କେଗୁର୍ବଦିଃ ଶ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଵର୍ଣ୍ଣ
 ଏହି ତାଂଫଳିତମିଳିଷେବାରେ କାଲ
 ଆତ୍ମଦିଃ ତାପଦିଗୁଣାପ୍ରଥମଦ୍ୱୟତିବ୍ୟାପିଦିଃ
 ଭୂ ଚନ୍ଦ୍ର ଶିଖିଗୁର୍ବଦିଃ ଗୁଣ୍ଡତେର୍ବଦନମୁଖୀରେହା
 ପିଲାନ୍ତିଃ ରାଶିରେହାତବଦ୍ୟମୁଖଃ ତୁ ଧୂଃ ଧୂଃ
 ଛାପ୍ରମ୍ଭମ୍ଭ ପ୍ରମ୍ଭାପିଦିଃ ଫେର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେହାତବଦ୍ୟମ୍ଭାପିଦିଃ
 ଗି ଗୁଣ୍ଡତେର୍ବଦନଗ୍ରହିତିର୍ଦ୍ଦିମୁଖୀରେହାତମିଳିଷେବାରେ
 ରେହାଗୁଣାପିଦିଃ ଗ୍ରୂପ୍ରମ୍ଭଦିଃ ପିଦିଃ ପ୍ରମ୍ଭ ପ୍ରମ୍ଭଲାନ୍ତି
 ଶ୍ଵର୍ଣ୍ଣରେହାଗୁଣାପିଦିଃ ତବଦ୍ୟମୁଖଃ
 ଆଃ ଯିବିଗ୍ନକର୍ତ୍ତବ୍ୟାତେଲିଷେବା ତିର୍ତ୍ତମଧ୍ୟିପିଃ
 ମୁଖୀରେହାଃ ଶର୍ଵଗୁର୍ବଦିଃ ରାଯିତର୍ବଦନଃ
 ରେହାଗୁଣାପିଦିଃ ତବଦ୍ୟମ୍ଭାପିଃ

၁။ မြန်မာ့ဘားဆေး

မြန်မာစိတ်ကောင်သေးရည်သည် တကယ်
စင်စစ်အားသေးမဟုတ်ပါ၊ ပွဲသေးဖြစ်ပါ
သည်။ တင်ချာအနီးများရှိ၍ လိပ်ပါကစ်ပါ
ပါသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အငွေမတန်း
ကျောင်းသားဘဝ် တစ်ကိုယ်လုံးပွဲပတ်
လည်ပိုင်းခဲ့စဉ်က ဤသေးရည်သုတ်ပိုင်း
ပြီကိုတိနိုင်ခဲ့ကာ ပျောက်ခဲ့ပါသည်။ ပွဲ
နှင့်မက်းသူများ အမည်ယဉ်ပါးနေသော
သေးဖြစ်ပါသည်။ ဇာရင် ခုနှစ်ပြု ကျောင်း
သားတစ်ဦး(အမည်မဖော်လိုပါ)သည် ချို့ရာ
သူနှင့်အသည်းကွဲဖော်လမ်းစြီး အတော်
ရင်နာသူးရသည်။ နှင့်ဆွေးမြည့်သွားဟန်
တူသည်။ ချို့သူနှင့်အဆင်မပြောရင် ဒီဘဝ်
နေရတာ မထူးပုံရသည်။ သို့သော် ကြိုးခွဲ
မချု ကိုယ့်ပိုက်ကို ပေးမဲထိုး မြန်မာစိတ်ကောင်
ပွဲသေးအား အဆိပ်ရည်သဘောထားပြီး
သောက်ချလိုက်သည်။ အနီးရှိ ကျောင်းသား
များမှာ မနေသာဘဲ သေးရှိပို့လိုက်ရသည်။
လူဦး၍ သေးပြီးသောကြားင့် ငွေးတပည့်
ဘာမှုဖြစ်ဘဲ သေးရှိပုံစံးရသည်။ ဆရာ
များသက်ပြင်းချိုင်သွားသည်။ သို့သော် ထူး
ခြားသည်မှာ ငွေးတပည့်သည် မြှိုက်
ကောင် ပွဲသေးသောက်ပြီးပါမှ ဝလာပြီး
အသားအရော် စီပွဲခံသားလာသည်။ မြင်

ရုပ္ပါန်းအေားသစ်ကြပာည်၊ ထိုကြောင့်
ပိဋကပိုက်ဖြစ်နေသော တပည့်များအား
တွေ့ပါက ဝါးလာစေရန် မြှောက်ကောင်
အားဆေးကိုသာသွေ့နဲ့ပါသည်။

JIII වර්තමානීය තුළ පිළිබඳ මෙහෙයුම්

‘ညဉ်းစိတ်ကူးမလဲနဲ့တော့ သစ်တော့
ကျောင်းသားဆိုတာ ရေစိမ်ခံ၊ အကြမ်းခံ၊
ကျွဲတစ်ကောင်အိမ်မှာရေသလိုပဲ၊ အကုန်ဖိုင်း
လိုရတယ်’

ଗ୍ରୂପକାଃଆଃ ଯେଃ୦ବ୍ୟବନ୍ଧି ତବନ୍ଧି

କୁବିନ ଠଣ୍ଡାରୀଙ୍କ ପାଦମୁଖ ପାଦମୁଖ ପାଦମୁଖ ପାଦମୁଖ
ପାଦମୁଖ ପାଦମୁଖ ପାଦମୁଖ ପାଦମୁଖ ପାଦମୁଖ ପାଦମୁଖ

၃။ ပုံကြပ်ဟဆိလျှင်

သစ်တောကျောင်းသို့ တက်ခွင့်ရရန်
မှာ မြို့နယ်၊ တိုင်း၊ ပြည်နယ်စာမေးပွဲနှင့်
နောက်ဆုံးသုတေသန်းကျောင်း၌ ဖြစ်ဆိပ်းမှ
ရွှေးချယ်သည်။ အဆင့်ဆင့်စစ်ဆေးသော
ကြောင့် ကျောင်းသားများသည် အရေအ
တွက်ရော့ အရည်အချင်းပါ ပြည့်မိသူများ
များသည်။ သို့သော် ဘုရားခုနှစ်စွဲတွင် သစ်
တောကျောင်းသို့ စစ်ဆေးမှု(ပါ)စာမေးပွဲ
မလိုဘဲတက်ရောက်ခွဲပြုလိုက်သည်။ ယင်း
ကဲ့သို့ ခွဲပြုမှုကြောင့် သင်ကြားရေး၌ တွေ့
ရသော အတွေ့အကြံတို့၏ပိုမိုဖြစ်ပါသည်။

(က) ဂျွန်တော် သတ်တော်စီမံအပ်ချုပ်မှူး
ဘာသာရပ်သင်စဉ် ဂျွန်းပင်များလုံးပတ်
လျော့၍ထဲရကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ပြော
ကြားပါသည်။ ဒုတိယတန်းအလယ်ထိုင်ခု
၌ထိုင်နေသောကျော်သားအား ဂျွန်တော်
မှုယခင်တုန်းက ဂျွန်းပင်ကို ၅' ၆" ထဲတ်
တယ်။ အဲဒီတုန်းက အခြေအနေအရပ်ရပ်
ကြောင့် ၆' ၆" ထဲတ်ရတယ်လုံးပတ်ဘယ်
နှစ်ပေလျော့သွားလဲဟုဖော်ရှု ငါးတာပည့်
မှာ ၁၀ ပေလျော့သွားသည်ဟု ဖြဖော်
ကြောင် တစ်တန်းလုံးပဲကျော်သွားပါသည်။

(ခ) ၁၉၈၈ခုနှစ်အစိုင်း၌ ကောလင်းမြို့နယ်၊ ဒေါ်ခါ စန်းရှိခိုင်းတွင် ကျောင်းသားများ သံချွေညွှန်ပေါ်၍ မြေတိုင်းပညာကို တန်ဖိုးနေ့နေ့တွင် သို့မဟုတ် စနေနေ့တွင် စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပေးပါသည်။ မြေတိုင်းပညာ၌ အရှေ့ဘယ်ရင်(Forward Bearing)၊ အနောက်ဘယ်ရင်(Backward Bearing)များ တွက်ချက်နည်းများ ပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့် စာသင်တိုင်းဘယ်ရင်၊ ဘယ်ရင် ဟူသောစကားသည် ထင်နေပါသည်။ ကွန်ပါကို၍ ကျွန်တော်မှ ဘယ်ရင်ဖတ်ပုံကို ရှင်းပြသည်။ ကျောင်းသားများအား ဘယ်ရင်တွက်ရန် ပုံစံပေး

ပြီး ကျွန်တော်မှ ကျောင်းသားများအေးမှ
လျောက်ကြည့်သည်။ ဒေါင်းကို ခဏာခဏ
ကတ်လိုက်၊ တခြားသူတွေဟန်ကိုကြည့်
လိုက်ဖြစ်နေသော ဂနာမပြိုတည့် ကျောင်း
သားတ်ပြီးကို သတိထားမြင်၍ ငြင်းအနား

ကပ်သွားသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်သမဂ္ဂမရေးသေး ထို့ကြောင့်
ကျွန်ုတ်ဘာသာမှုမရေးသေး ကျွန်ုတ်မှုမရေးသေး ထို့ကြောင့်
ကျွန်ုတ်မှု တပည့်မှုများလဲလား ဟူ
ဖော်ရာ ငြင်းတပည့်မှု “ဆရာ ကျွန်ုတ်
မလိုက်နိုင်ဘူး၊ ဆရာပြောနေတဲ့ ဘယ်ရင်
ဘယ်ရင်ဆိုတာကို ကျွန်ုတ်ကွန်ပါ
အောက်လှန်ကြည့်တာ ဘယ်ရင်ခြမ်းတွေ
လည်း မတွေ့ဘူး ဟူ ပြန်ပြောလေသည်။
ကျွန်ုတ်မှု မားကော်မားမလာမီ အရင်ဘာ
လုပ်လဲဖော်ရာ ‘ကျွန်ုတ် ဖျိုးဉာဏ်မှာ
နေစားရောက်မောင်းပါ ဆရာ၊ ဘယ်ရင်
ခြမ်း ကောင်းကောင်းကိုင်တတ်ပါတယ်’ ဟု
ဖြဖော်လေသည်။

၄။ ကြယ်တစ်ပွင့် ဆိုရင် ရပါတယ်ဆရာ

၁၉၈၅ ခုနှစ်ဆင်းမည့်ကျောင်းသား
များအား Silviculture ဘာသာရပ်စစ်
ဆေးရာ ရို့စိတ်ပြည့်နယ်မှ ကျောင်းသားတစ်
ဦးမှာကျောင်းသည်။ အမှတ် ၃၁ သာရသည်။
ကျောင်းသားမှာအခြား ၃ ဘာသာကိုလည်း
ဖြေတာအားမဟုဆိုသည်။ ဂျွဲနှင့်တော်
သည် နည်းပြဿနာ၏တိုင်ပင်ပြီး ငြင်း
ကျောင်းသားကို သီးခြားမေးဖြေ(Viva)လုပ်
၍တင်လိုက်စေနိုင်လေသည်။ သီးခြား
(Viva)လုပ်သိုး အားရရံသာဖြေခိုင်သည်။

သိမြစ်၍ ကျန်တော်မှ တပည့်ဟောင်-
မင်းကြီးဘေးရီးယယ်၊ ဒီအတိုင်းသို့ ရုံးခိုင်
သည်ဟပြောရာ ငြင်းတပည့်မှ အောက်ပါ
အတိုင်းပြန်ပြောပါသည်-

‘ဆရာ ကျွန်တော့ကို အောင်ရုပဲပေး
ပါ ဆရာ၊ အမှတ်အများကြီးပလိုက်ဘူး၊
ကျွန်တော်အောင်ရင် သူများတော့အုပ်တွေ
လို ပခံးတစ်ဖက်စီမှ ကြယ်တစ်ဖွင့်ထိမတတ်
ပေးပါနဲ့ဆရာ၊ ပခံးမှာကြယ်တစ်ဖွင့်ပဲ တပ်
ပေးပါဆရာ’ဟင်္ဂာသည်။

ကျွန်တော်မှ ‘ကြယ်တစ်ပွင့်ပဲဆိုရင်
မင်းကိုဘယ်သူကလေးစားမှာတုန်း’ဟု
ပြောရာ တပည့်မှု၊ သရာကြယ်တစ်ပွင့်ပဲ
ပခံးမှာတပ်၏ ကျွန်ပုံးကို လွယ်အိတ်နဲ့ ဖုံးပြီး
ကျွန်တော်တို့ဘက်မှ ရွာစဉ်လမ်းလျောက်
တာတောင် အများကြီးအဆင်ပြေတယ်
ဆရာ’ ဟုဖော်လသတည်း။



မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောက်ရှင်းနှစ်(၁၀၀)ပြည့်၊ အထိမ်းအမှတ်စာတော်မှ မူရင်းအတိုင်းပြန်လည်ဖော်ပြုပေါ်သည်။



**မြန်မာနိုင်ငံသမိတောကျာင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော
ကျာင်းအုပ်ကြီးများ**

စဉ်	ခန်း	အမည်	မြို့
၁။	ဘရဇ်-ဘရဇ်	Mr.E.M.Buchanan	သာယာဝတီ
၂။	ဘရဇ်-ဘရွို	Mr.T.A.Hauxwell	သာယာဝတီ
၃။	ဘရွို-ဘရွို	Mr.J.Copeland	သာယာဝတီ
၄။	ဘရွို-ဘရွိုဂျ်	Mr.G.F.R.Blackwell	သာယာဝတီ
၅။	ဘရွိုဂျ်	Mr.C.E.Muriel	သာယာဝတီ
၆။	ဘရွိုဂျ် မှ ဘရွိုရွှေ	Mr.R.S.Troup	သာယာဝတီ
၇။	ဘရွိုရွှေ မှ ဘရွိုရွှေ	Mr.S.Carr	သာယာဝတီ
၈။	ဘရွိုရွှေ မှ ဘရွိုရွှေ	Mr.G.R.Long	သာယာဝတီ
၉။	ဘရွိုရွှေ မှ ဘရွိုရွှေ	Mr.F.A.Leete	သာယာဝတီ
၁၀။	ဘရွိုရွှေ မှ ဘရွိုရွှေ	Mr.H.L.P.Walsh	သာယာဝတီ
၁၁။	ဘရွိုရွှေ မှ ဘရွိုရွှေ	Mr.F.A.Leete	သာယာဝတီ
၁၂။	ဘရွိုရွှေ မှ ဘရွိုရွှေ	Mr.E.Marsden	ပျော်းမနား
၁၃။	ဘရွိုရွှေ မှ ဘရွိုရွှေ	Mr.J.D.Clifford	ပျော်းမနား
၁၄။	ဘရွိုရွှေ မှ ဘရွိုရွှေ	Mr.W.A.Robertson	ပျော်းမနား
၁၅။	ဘရွိုရွှေ မှ ဘရွိုရွှေ	Mr.J.D.Clifford	ပျော်းမနား
၁၆။	ဘရွိုရွှေ မှ ဘရွိုရွှေ	Mr.C.H.Philipp	ပျော်းမနား
၁၇။	ဘရွိုရွှေ မှ ဘရွိုရွှေ	Mr.D.P.Hewett	ပျော်းမနား
၁၈။	ဘရွိုရွှေ	Mr.C.H.Philipp	ပျော်းမနား
၁၉။	ဘရွိုရွှေ မှ ဘရွိုရွှေ	Mr.V.H.T.Fields-Clarke	ပျော်းမနား
၂၀။	ဘရွိုရွှေ	Mr.C.W.Scott	ပျော်းမနား
၂၁။	ဘရွိုရွှေ မှ ဘရွိုရွှေ	Mr.A.H.Lloyd	ပျော်းမနား
၂၂။	ဘရွိုရွှေ	Mr.C.W.Scott	ပျော်းမနား
၂၃။	ဘရွိုရွှေ	Mr.P.Burnside	ပျော်းမနား
၂၄။	ဘရွိုရွှေ	Mr.A.H.Lloyd	ပျော်းမနား
၂၅။	ဘရွိုရွှေ မှ ဘရွိုရွှေ	Mr.D.E.B.Manning	ပျော်းမနား



စဉ်	ခုပံ့	အမည်	မြို့
၂၆။	၁၉၃၃	Mr.W.G.Crawford	ပျော်မနား
၂၇။	၁၉၄၆ မှ ၁၉၅၅	Mr.L.F.Edgerley	ပျော်မနား
၂၈။	၁၉၄၈ မှ ၁၉၅၉	လီရိပုံချိုးတင်ထွန်	ပျော်မနား
၂၉။	၁၉၅၀ မှ ၁၉၅၂	ဦးစောထွန်းအောင်	အင်းစိန်
၂၁။	၁၉၅၃ မှ ၁၉၅၅	ဦးအောင်ဒင်	အင်းစိန်
၂၁။	၁၉၅၄ မှ ၁၉၅၆	Mr.H.G.Hundeley	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၂။	၁၉၅၆ မှ ၁၉၅၉	Mr.A.S.Vardon	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၃။	၁၉၅၉ မှ ၁၉၆၁	ဦးစောအောင်ခင်လှ	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၄။	၁၉၆၁ မှ ၁၉၆၃	ဝဏ္ဏ ကျော်ထင် ဦးပြူး	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၅။	၁၉၆၃ မှ ၁၉၆၅	ဦးစိန်းမောင်	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၆။	၁၉၆၅ မှ ၁၉၆၆	ဦးစိန်ထွန်း(၁)	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၇။	၁၉၆၆ မှ ၁၉၆၈	ဦးတင်ညွှန်	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၈။	၁၉၆၈ မှ ၁၉၇၀	ဦးစိန်ထွန်း(၂)	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၉။	၁၉၇၀ မှ ၁၉၇၁	ဦးတင်ညွှန်	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၁။	၁၉၇၁ မှ ၁၉၇၂	ဦးကျော်မြင့်	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၁။	၁၉၇၂ မှ ၁၉၇၆	ဦးမောင်ဟောင်အေး	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၂။	၁၉၇၆ မှ ၁၉၇၈	ဦးအုန်းလွင်	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၃။	၁၉၇၈ မှ ၁၉၇၉	ဦးဇော်ဝင်း	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၄။	၁၉၇၉ မှ ၁၉၈၀	ဦးမြင့်အောင်	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၅။	၁၉၈၀ မှ ၂၀၀၂	ဦးဂိုဂိုလတ်	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၆။	J၀၀၂ မှ ၁၁-၁၁-၂၀၀၄	ဦးလူးစိန်	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၇။	၁၈-၁၁-၂၀၀၄ မှ ၈-၁-၂၀၀၆	ဦးတင်အုန်း	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၈။	၈-၁-၂၀၀၆ မှ ၂၈-၉-၂၀၀၉	ဦးမောင်ဟောင်ထွန်း	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၉။	၁၈-၁၁-၂၀၀၄ မှ ၈-၁-၂၀၀၆	ဦးတင်အုန်း	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၁။	၈-၁-၂၀၀၆ မှ ၂၈-၉-၂၀၀၉	ဦးမောင်ဟောင်ထွန်း	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၁။	J၉-၉-၂၀၀၉ မှ ၃၀-၉-၂၀၀၀	ဦးမြဲ	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၂။	၁-၆-၂၀၁၀ မှ ၈-၁-၂၀၁၁	ဦးခင်ဟောင်း	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၃။	၈-၈-၂၀၁၁ မှ ၁၀-၈-၂၀၁၃	ဦးမြင့်သိန်း-၃	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၄။	J၈-၈-၂၀၁၃ မှ ၂၀-၆-၂၀၁၄	ဦးသိန်းမြဲ-၁	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၅။	J၉-၆-၂၀၁၄ မှ ၁၀-၉-၂၀၁၅	ဦးတင်သိန်း	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၆။	J၁-၉-၂၀၁၅ မှ ၉-၃-၂၀၁၆	ဦးအောင်မြဲ	မေမြို့(ပြင်းလွင်)
၂၇။	၁၀-၃-၂၀၁၆ မှ ယနေ့အထိ	ဦးခင်ဟောင်မြဲ	မေမြို့(ပြင်းလွင်)



ထေးမည့်၊ ဆွဲမယ်တော်းမဲ့ အမှတ်စဉ်(၁၁၂)၊ သင်တန်းတော်းမဲ့ပွဲဆီသို့-



ခင်မောင်မြင့် (၈၂) သစ်တော်

“ဘယ် ညာ ဘယ် ညာ ဘယ် ညာ ဘယ်
အမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ် ဆို”

“တစ်- နှစ်- သို့- လေ။ တစ်- နှစ်- သို့-
လေ။ သစ်တော်ကျောင်းသား၊ သစ်တော်ကျောင်းသား၊ ဘာ
လုပ်နေလဲလေ့ကျင့်နေတယ်၊ ဘာလုပ်နိုင်လဲလုပ်ငန်းဝင်နှင့်
ဘယ်သူ့အတွက်လဲ ပြည်သူ့အတွက်ပဲ၊ ဘာစိတ်ဓာတ်
လွှာ- ခွဲ - ခွဲ - ဓိတ်ဓာတ်ပဲ ဘယ် ညာဘယ်ညာ
ဘယ် ညာ ဘယ်”

“ကျိုးမာရေးအောင်ပုဒ်ဆို- စော့စော့- စော
ေးပြေး- အစဉ်ရွှေ့ကျော်- ကျိုးမာမှု၊ မူဝါဒ(၆)ချက် ဦးထိုင်
ရွှေ့ကျော်- သက်ကြံးကြား၊ သင်တန်းသား၊ သစ်တော်ကျောင်း
သား၊ သစ်တော်ကျောင်းသား”

နေ့စဉ် နှစ်ကို(၉)နာရီအချိန် အိပ်ရာထာ၊ တန်းစီပြီး
ပြင်းလွှာ- မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တော်ကျောင်းသား၊ အမှတ်
စဉ်(၁၁၂) သင်တန်းသား(၇၈)ဦးတို့သည် ကိုယ်လက်လှပ်ရှား
လေ့ကျင့်နိုင်ရေး P.T ပြေးရင်း သံပြိုင်ညီညာစွာ အော်ဟစ်

နေသာ အသံများသည် သစ်တော်ကျောင်းပင်မ ရုံးဝင်းမှ
ဖြူပတ်လမ်း၊ မီးကလမ်းမှတစ်ဆင့် ကန်တော်ကြီး အမျိုးသား
ဥယျာဉ် ကန်ပေါင်ပတ်လမ်းဆီသို့ မြှေ့နှင့်မှုန်များ ကြားတွင်
ပုံးလွှာ- နေသာ

ပြင်းလွှာ- မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်ကျောင်းသည်
ကျောင်း Logo တံဆိပ်တွင် ပါရှိသော “နွဲ၊ စိတ်ဓာတ်၊
စဉ်းကမ်း၊ ရိရိယ၊ ပညာ” ဟူသည်နှင့်အညီ သစ်တော်
ကျောင်းသို့ တက်ရောက်လာသည့် သင်တန်းသားများအား
မည်သည့်အက်အခဲတွေ့နဲ့ ကြံးတွေ့တွေ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းထိုင်
ရောက်အောင် “နွဲ” ရိရိယနှင့် ကြီးစားအားထုတ်ရန်၊ “နွဲ”
ရှိမှုကို အခြေခံပြီး၊ ကာယာစွမ်းရည်၊ ဥာဏာစွမ်းရည်နှင့် စာရွှာ
စွမ်းရည်များ အချို့အညွှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန်၊ ကျော့ဘာဝန်များ
ကို ကျော်စွာထမ်းဆောင်လိုစိတ်နှင့် ပြည်သူ့အကျိုး သယ်
ပိုးလိုစိတ်ရှိသော ဝန်ထမ်းကောင်းများ ပေါ်ထွန်းလာရန်၊
အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ လက်တွေ့လုပ်ငန်းများသည် လူတော်
များ ဖြစ်လာရေးရေး လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်သက္ကာလို့



(၁၁၂) ကြိမ်ပြောက် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်ကျောင်း သင်တန်းသားများ တော့တွင်းလက်တွေ့ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း



အကျင့်စာရိတ္ထိုင်းကောင်းသည့်တော့အပ်၊ သစ်အုပ်အဆင့် ဝန်ထမ်းကောင်းများကို မွေးထုတ်ပေးနေသော သိမ်းတစ်လျှောက် အစဉ်အလာကြီးမားခဲ့သော သင်တန်းကော်ငါးပြီးဖြစ်ပေသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော့ကော်ငါးကို ၁၈၉၈ခုနှစ်တွင် သာယာဝတီမြို့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ရာ ယခုဆိုလျှင် (၁၁၈) နှစ်တိုင်ကြော်မြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဤမြှေသက်တမ်းကာလအတွင်း စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်ကာလ၊ ပြည်တွင်းရောင်စုသော်းကျော်မှု ကာလ များပြင်လျှင် သစ်တော့ကော်ငါးကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပေသည်။

“မြို့ပြည် သစ်တော့ကော်ငါး” ကို ၁၈၉၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၁၀ ခုနှစ်အထိ ပဲရူးတိုင်း၊ သာယာဝတီခုံုင်၊ သာယာဝတီမြို့တွင် “ပထမသစ်တော့ကော်ငါး” အဖြစ်လည်းကောင်း “ဒုတိယ သစ်တော့ကော်ငါး” ကို ၁၉၁၁ခုနှစ်မှ ၁၉၄၂ခု ခုနှစ်အထိ ပျော်မနားမြို့တွင် စတင်လည်းကောင်း၊ “တတိယသစ်တော့ကော်ငါး” ကို ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း(ဂျပန်ခေတ်)မှာပင် ၁၉၄၅ခုနှစ်မှ ၁၉၄၅ခု ခုနှစ် မတ်လအထိ သာယာဝတီမြို့တွင် လည်းကောင်း ဖွံ့ဖြိုးလုပ်ခဲ့ပါသည်။ “စတုတွေ သစ်တော့ကော်ငါး” ကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြော်လော်အပါ ၁၉၄၇ခုနှစ် မှ ၁၉၄၈ခုနှစ် မြန်မာပြည်လွှတ်လပ်ရေးရုံးနှင့်အထိ ပျော်မနားမြို့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၈ခုနှစ် လွှတ်လပ်ရေးရုံးနောက် “မြန်မာနိုင်ငံတော် သစ်တော့ကော်ငါး” ဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့သည့် “ပွဲမသစ်တော့ကော်ငါး” ကို ၁၉၅၀ခုနှစ် မှ ၁၉၅၃ခုနှစ်အထိ အင်းစိန်မြို့သို့ ပြောင်းချွေဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ “ဆွဲမသစ်တော့ကော်ငါး” ကို ၁၉၅၃ခု ခုနှစ်တွင် အင်းစိန်မြို့မှ ပြင်းလွှာပြီးသို့ ပြောင်းချွေဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်မှာ ယနေ့အတိ(၆၃) နှစ်ကြော်မြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။

၁၉၇၃ခု ခုနှစ်မှ ၁၉၈၆ခု ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့၊ ကုလသမဂဂံဖြီးမှုအစီအစဉ်တို့ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် သစ်တော့လုပ်ငန်းအတတ်သင်ကော်ငါး ပိုမ်းကိုန်းကာလျှင် “သစ်တော့လုပ်ငန်း အတတ် သင်ကော်ငါး” ဟုပြုပေးဆိုခဲ့ပြီး သစ်တော့ကော်ငါးပိုမ်းကုန်ဆုံးသည့် ၁၉၈၆ခုနှစ်မှ ၁၉၉၀ခုနှစ်တိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၅ခု ခုနှစ်စတင်၍ ပြင်းလွှာပြီး သစ်တော့ကော်ငါးကို “မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော့ကော်ငါး” (Myanmar Forest School) ဟု ပြောင်းလဲခဲ့ရာ ယနေ့ထိတိုင်ဖြစ်ပေသည်။ သစ်တော့ကော်ငါး၏အာမည်အား အထက်ပါအတိုင်း (၄)ကြိုင်တိုင်တိုင် ပြောင်းလဲခေါ်ခဲ့သဖြင့် “လေးမည်ရသစ်တော့ကော်ငါး” ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပေသည်။

ဤသို့ သမိုင်းခေတ်တစ်လျှောက် အစဉ်အလာကြီးမားခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော့ကော်ငါးသည် ဌာနအတွက် ဝန်ထမ်းကောင်းများ လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးခဲ့ရာ ၁၈၉၈ခုနှစ်မှ ယနေ့အတိ (၁၉၁၂ခု ခုနှစ်မှ ၁၉၃၃ခု ခုနှစ်အထိ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ထိုးနိုင်သင်တန်းသား (၃၂)ဦး အပါအဝိ) အကြော်တန်း၊ အငယ်တန်း စုစုပေါင်း သင်တန်းသား(ဗြော်) ဦး ရှိုးပြီဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံတော်အတွက် နှစ်စဉ်ယင်တန်းသားများကို သစ်တော့လုပ်ငန်းများတွင် လက်တွေ့အသုံးချိန်မည် လုပ်ငန်းကျော်များ ဖြစ်လာရောန်၊ ကျော်တာဝန်ကို ကျော်စွာ ထမ်းဆောင်လိုက်ရန် ပြည်သူ့အကျိုးကို သယ်ပိုးလိုက်ရှိသော ဝန်ထမ်း

မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော့ကော်ငါးများ



(သာယာဝတီ)(ဘဂ္ဂိုလ်-ဘောဝ)(ယခုမှုလအဆောက်အအို မရှိတော့ပါ)



(ပျော်မနား)(ဘောဝ-ဘဇ္ဇာ)



(အင်းစိန်)(ဘောဝ-ဘဇ္ဇာ)



(ပြင်းလွှာပြီးသို့ ၁၉၅၃-ယနေ့အတိ)

ကောင်းများဖြစ်လာစေရန်၊ နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ပေးထားသည့်
လူမှုရေး စီးပွားရေး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစသည့် စီမံကိန်း
များနှင့် တာဝန်များကို ပြည့်သုလေထုနှင့် ပူးပေါင်းပြီး စီမံကိန်းများ
အောင်မြင်သည်အထူး စည်းရုံးဆောင်ရွက်သွားရန်၊ အမျိုးသား
စီးပွားရေးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်
အင်တိုက်အားလုံးကို ပိုင်လှပ်ရှားမည့် ဌာန၏ ဝန်ထမ်းကောင်း
များ ဖြစ်လာစေရန် ညျှော်ရှုံး အမိသစ်တော့ကျောင်းကြီးက
အညွှန်အသွေးမြင့် တော့အုပ်၊ သစ်အုပ်ဝန်ထမ်းများ မွေးထုတ်
ပေးလျက် ရှိပေသည်။

“သင်တန်ကောင်းမှ ဝန်ထမ်းကောင်းမည်” ဆိုသည့် အောင်ပုဒ်နှင့်အညီ ယနေ့လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသိတော် ကျော်းမျှ သင်တန်းသားများအား ဝန်ထမ်း စဉ်းလည်းကမ်း၊ သင်တန်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ သင်တန်းသားများအမြဲလိုက်နာရန် အမိန့်လက်စွဲတို့နှင့်အညီ ကြပ်မတ်အပ်ချုပ်၍ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပေသည်။ လက်ရှိသင်တန်းကာလမှာ (၉)လဖြစ်ပြီး “ စာတွေ့ပိုင်၍ လက်တွေ့နိုင်ရမည်” ဆိုသည့် အောင်ပုဒ်နှင့်အညီ စာတွေ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းများကို ပြီးစားပေး၍ သစ်တော်ဦးစီးဌာန၏ အကိုက် သစ်တော်လုပ်ငန်းကိုး (၁၆)ခုကိုလက်တွေ့ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်လာစေရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင့်တွေ့ သင်ကြားမှုနှင့်အတွေ့အကြံပေါင်းစပ်၍ တိတွဲငြားဆောင်လာတတ်စေရန် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြံရှင့်ကျက်သော သင်တန်းကျောင်းဆရာများမှ စေတနာအရင်းခံကာ သင်ကြားရှိခေါ်လျက်ရှိပါသည်။

သစ်တောကျောင်းသည် အနာဂတ်မျိုးဆက်၏
သစ်တောထိန်ထမ်းများအနေဖြင့် သစ်တောများကို နည်းစနစ်တကျ
ထိန်းသိမ်အပ်ချုပ်တတ်စေရေး သစ်တောသယံလေတများ ရေရှည်
တည်တံ့ဖြီ အများပြည်သူ အကျိုးခံစားခွင့် ရစေရေးဟူသော
စေတနာဖြင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသော “အစရိယာ” တာဝန်
ထမ်းဆောင်နေသည့်နေရာလည်း ဖြစ်ပေသည်။ “အတတ်လည်း
သင် ပုံပြင်ဆုံးမ၊ သိပ္ပမချိန်၊ ဘေးရန်ဆီးကာ၊ သင့်ရာအပ်ဖို့
ဆရာတိ ကျင့်စိုးတိပါးဖြူ” ရဟန်သည် အစရိယာကျင့်ဝတ်ဖြစ်သည်
နှင့်အညီ သစ်တောသညာ၊ စိမ့်အုပ်ချုပ်ရသော ပညာ၊ အင်ဂျင်နိယာ
ပညာစသည်တို့ကို မခြင်းမချိန်သင်ပေးခဲ့၏။ သစ်တောဝန်ထမ်း
လောကတွင် တွေ့ရတောတ်သောပြဿနာများကို ဖြေရှင်းဆောင်
ချက်တတ်စေရန်နှင့် အမှန်ကိုဆောင်နိုင်ရန်လည်း ပုံပြင်ဆုံးမ
ပေးခဲ့၏။ ထို့အပြင် မိမိအပေါ်ကျရောက်လာမည့် အန္တရာယ်
နှင့် တိုင်းပြည်အပေါ်ကျရောက်လာမည့် ဘေးအွန်ရာယ်နှင့် ပတ်
သက်၍လည်း သစ်တောကျောင်းဆင်းများပါဝင်သည့် သစ်တော့
လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က အမိမိမာပြည်၏ ဘေးရန်ဆီးကာ
ခဲ့မှုများမှ သမိုင်းတွင်ရှင်းဖြစ်၏။

သစ်တောကျာင်းကလ္လာကျင့်ပေးခဲ့သော ကိုယ်လက်
ကြံ့ခိုင်ရေးသင်တန်းနှင့် သင်ကြားရေးနည်းစနစ်အရ သစ်တောကျာင်းဆင်းနှစ်ထဲများသည် ကာယ်ကြံ့ခိုင်ခြင်း ဖွဲ့လိုက်ခြင်း၊ အလုပ်ဟူသူမျှ မကြာက်ခြံခြင်း၊ ဌာန၏အတိကလုပ်ငန်း တာဝန်များကို ကျမ်းကျင့်ပိုင်နိုင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းစသည်တို့ သည် ဘယ်အခါနပေါ်ကိုယ်သွားမည်မဟုတ်ပါပေ။

သစ်တောကျောင်းမှ မွေးထုတ်ပေးသည့် အငယ်တန်း
သစ်တောအရာရှိများအနေဖြင့် သစ်တောလုပ်ငန်းမျိုးစံ၌
အမာခံနှစ်ထဲများအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လာခဲ့ကြရာ အများ
အပြားသည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ထူးခွွန်ကြသည့်အလျောက် အကြီး
တန်း သစ်တောအရာရှိများအဖြစ် တိုးမြှင့်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း
ခံကြရပေသည်။ ပဟာပြရလျှင် ၁၉၂၄ခုနှစ်မှ ၁၉၃၃ခုနှစ်အထိ
မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောကျောင်းသို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှ စေလွှတ်တက်
ရောက်ခဲ့သည့် သင်တန်းသား(၂)ဦးအနာဂတ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့တော
ဌာနအတွက် အဆင့်မြှင့်အရာရှိကြီးများအဖြစ် ဒုတိယညွှန်ကြား
ရေးမှူးချုပ် (၂)ဦး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (၄)ဦး အထိ တာဝန်
ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး တစ်ဦးမှာ အောက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
အဖြစ်လည်းကောင်း တစ်ဦးမှာ အထက်လွှတ်တော် ကိုယ်စား
လှယ်အဖြစ်လည်း ခန့်အပ်ခြင်းခဲ့ရပြီး တစ်ဦးမှာ လယ်ယာ
စိုက်ပြီးရေးနှင့် သမဝါယမဝန်ကြီးတာဝန်ကိုပင် ထမ်းဆောင်
ခဲ့ရကြား သိရှိရပေသည်။ ယင်းအောင်မြှင့်မှုများက မြန်မာ
နိုင်ငံသို့တောကျောင်း၏ ဂုဏ်ပုဒ်ကိုပိမ့်မြန်မားက ခဲ့ပါသည်။

သစ်တော့ကျောင်းဆင်း ဝန်ထမ်းအများစုံမှာ သစ်တော့
ကလ္လာအတွက် အရေးပါသော ရှူးတန်းတိုက်စစ်မှုးများ ဖြစ်ပေ
သည်။ ယနေ့ပြုမှုသာစ်တော့ကြီးများက ရှူးတန်းမှ အကျိုး
ပြုလျက်ရှိသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော့ ကျောင်းဆင်းဝန်ထမ်း
များ၏ စွမ်းအင်စွမ်းပကားကလည်း အရေးပါသောကလ္လာမှ ပါဝင်
ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တော်းစီးဌာန၏ အမာခံ
ကျောရှိသဖွေထာဝန်ထမ်းဆောင်နေရသည့် ဝန်ထမ်းများအား
ဘင်္ဂလူနှင့်ကျင်တတ်မြောက်အောင် လွှေကျွဲ့သင်ကြားပေးနေ
သော လေးမည်ရာပြုမှသစ်တော်ကျောင်းအဖြစ် ပြင်းလွှာဖြို့
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်ကျောင်းကြီးမှ ဝန်ထမ်းကောင်းများထွက်
ရှိရန် အစဉ်မွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိပေသည်။ ယခုဆုံးလျှင် မြန်မာ
နိုင်ငံသစ်တော်ကျောင်းမှ ဝန်ထမ်းကောင်းများ မွေးထုတ်ပေးခဲ့
သည်မှာ အမှတ်စဉ်(၁၂၂) ကြိမ်မြောက်တိုင် ရောက်ရှိခြုံဖြစ်ပေ
သည်။ အမှတ်စဉ်(၁၂၂) သင်တန်းသားများသည် စာတွေ့ သင်
ကြားချိန်များကို (၂၈)ပတ်ကြာ သင်ယူရပြီး (ပထမဗုဏ်ဝက်)
တော့တွင်းလက်တွေ့အဖြစ် သစ်တော်လုပ်ငန်းများကို ပဲခူး
တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်နှင့် ရေတာရှည်
မြို့နယ်တို့ရှိ ပဲခူးရှိမှုများ(အရှေ့)၊ သစ်တော်ကြီးပိုင်းများအတွင်း
ယာယိစခန်းတဲ့များ ဆောက်လုပ်စခန်းချုပ် စိုက်ခေါ်တည်ထောင်
ခြင်း၊ မြေတိုင်းတာခြင်း၊ ပေါင်းသင်ရှင်းလင်းခြင်း၊ သဘာဝတော်
တန်ဖိုးမြှင့် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ သစ်များခွဲခြားခြင်း ကျောက်မဆင်
ကြီးပိုင်းအကွက်(၂၀)အတွင်း သစ်တော်းစီးဌာနမှ စံနမူနာအဖြစ်
ဆောင်ရွက်မည့် MMSS (Modified Myanmar Selection System)အတွက် အကွက်နယ်ဖို့ပို့ပြင်ဆင်ခြင်း၊
သစ်တော်သယံဇာတ စာရင်းကောက်ယူခြင်း စသည့်ဘာသာရပ်
ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လုပ်ငန်းများကို(၃၂)ရက်ကြား အပင်ပန်းခံ
ကြုံးဆင်းဆောင်ရွက်ခံကြုံးချေသူပုံ။

ယအုအမှတ်စဉ်(၁၁၂)သင်တန်း၏ ထူးခြားချက်မှာ
ရေတာရည်မြို့နယ် ကျောက်မဆင်ကြီးပိုင်းအတွင်း လက်တွေ



၁၂၂ အိမ်ပြေကို မြန်မာနိုင်ငံသောကျော်၊ သင်တန်းသားများ ထိရေးပြလေ့ကုပ္ပါယ်

အကွက်နယ်နိမိတ် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ သစ်မာပင်ထောင်ရှုကိုမှတ်ခြင်း၊ ပြတ်ပိုင်းတာခြင်း၊ သစ်တောလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ သစ်ပိုးခွဲခြားခြင်း/စုဆောင်းခြင်းစသည့် သစ်တောလပ်ငန်းများကို ဘာသာရပ်အလိုက်(ငါ)ရက်ကြာ လက်တွေ့ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျော်၏ အမှတ်စဉ်(၁၁၂) သင်တန်းမှ သင်တန်းသား(၈၇)ဦး၏ သင်တန်းကျောင်းဆင်းပဲ အမေးအနားကို ယခင်အေစဉ်အလာများအတိုင်း ပြောခြေနှင့် နိုင်ဘာလတွင် စည်ကားသိက်ဖြောက်စွာ ကျင်းပမည့် ဖြစ်ပေသည်။ သစ်တောက်စီးပွားရေး အထူးဆောင်ရွက်မည့် မြန်မာ့သစ်တောက်များ ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်း အစီအစဉ် (Myanmar Reforestation and Rehabilitation Programme)ကို ပထား(၅)နှစ် စီမံကိန်းကာလ (၂၀၁၇- ၂၀၁၉)ခုနှစ်မှ (၂၀၂၁- ၂၀၂၂)ခုနှစ်အထိနှင့် ဒုတိယ(၅)နှစ် စီမံကိန်းကာလ(၂၀၂၂- ၂၀၂၃)ခုနှစ်မှ(၂၀၂၆- ၂၀၂၇)ခုနှစ်အထိ ဆောင်ရွက်ကြမည်ဖြစ်ရာ သင်တန်းဆင်းကြတော့မည့် ဝန်ထမ်းများသည် အမိသစ်တောကျောင်းကြီးမှ သင်ကြားပို့ချေပေးလိုက်သည့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများ အသုံးချင် စွမ်းစွမ်းတပ်ဖွင့် နောက်တော်ဝန်ထမ်းများ၊ ပြည်သူများနှင့်အတူ ကိုယ်စွမ်း၊ ဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကျရောနေရာမှ ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို ကျော်နွားလိုက် ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းများအောင်ရွှေကြန်စဉ် သစ်တော်းဦးဌာန၊
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်တိုင်အဖွဲ့နှင့်အတူ လာ
ရောက်၍ စက်းချေဆောင်ရွှေကြမှု လက်တွေ့လုပ်ငန်း
များ ဆောင်ရွှေကြမှုတို့အပြင် သင်တန်းသားများ
ကျွဲ့ကြံလိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း စသည်
တိုကို သင်တန်းသားများအား လမ်းညွှန်မှာကြား
ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(എൽ.ഡി.ബി.എസ്) ടോറ്റുൺ : ലന്റ് ടേ.

გუნდს: გარდა ისის გუნდს: გუნდს: გუნდს: გუნდს: გუნდს: გუნდს: გუნდს:

ပင်ကျပ်နှစ်ခြင်း၊ ပင်ပူးခွာကိုင်းချို့စွမ်း/
ကြေးစိုင်း/ ပစ်တော်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ သစ်ပျော်ခွဲခြေားခြင်း/

ଲାଗି ଦୈତ୍ୟଙ୍କିଣିଙ୍କରେ ପାଇଲା ଏହାରେ କୌଣସିଲୁବ୍‌ରେ ପାଇଲା ଏହାରେ କୌଣସିଲୁବ୍‌ରେ

ကိုပြုကိစ္စာ ကျင်းပမည့် ဖြစ်ပေသည်။ သစ်တော်
အစီအစဉ် (Myanmar Reforestation and

နှစ်မှ (၂၀၂၁- ၂၀၂၂)ခုနှစ်အထိနှင့် ဒုတိယ(၅)နှစ်
ညျှဖြစ်ရာ သင်တန်းဆင်းကြတော့မည့် ဝန်ထမ်း

အတတ်ပညာများ အသံချွေ စွမ်းစွမ်းတမ်ဖြင့် နေရာမှ ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ

卷之三

ମର୍ଦ୍ଦିଳ ପାତାଳ ପ୍ରକ୍ଷେପ ମୟବୁଝ

ტექნიკური და მუსიკური გარებათა შემსრულებელი

မိန်းနောင်ကြီးမိန်းတွင် သစ်တောလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်စဉ် ပြည်ပင်ပူရားကိုတွေ့ဖို့ ကျွန်ုတ်တဲ့ လူရပါသည်။ သင်းသတ်ခြားနှင့်အတူ ဆောင်ရွက်ရသောသစ်တောလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး တစ်နေ့တွင် ဆရာမ စာရေးသုတေသန်းကိုဖြောမောက်တဲ့ J-ဦးအေး ရင်စိပုံးပတ် ၅-ပေါ်နှိုးသော ပြည်ပင်ကို လူခိုင်းပါသည်။

ဆရာသည် ပြောင်ပင်အားလုံးရှင် အပ်ထားခဲ့ပြီ။ ကျောင်းသားများနှင့် အဗြားလုပ်ငန်းများ အောင်ရွက်ရန်ဆက်သွားပါသည်။ တရာ့သူတိတွေက ပါယေသာပါက်ဆိုမှာ ရှင်ကုန်တွေက ထင်းခွဲသောပါက်ဆိုန်အင်ယူပြစ်၍ အသားကျဉ်သောပြောင်ပင်ကိုလုံးရှင်မှ ခေါ်ပါသည်။ ကိုပြုးမောက်မှ “တို့ရှင် တော်တော်နဲ့ပြော မဟုတ်ဘူး၊ ရွာထဲဘွဲ့ပြီး အကျဉ်သမားရာ့ဖို့ငါဇား”ဟု ပြောပါသည်။ တရာ့သူမှာ “ဆရာတာလိုပေါ်တို့ကွောက် မယ်”ဟန်ပြုပါသည်။ ကိုပြုးမောက်မှ “မင်းဆရာဒီဇော်မှာ မဟုတ်ဘူး”ဆိုပါး ကိုပြုးမောက်သည် ရွာထဲဘွဲ့ပြီး ငွေတော်ကျဉ်ပေးရန်လိုပါးပါသည်။



“မောင် ထို့ မယ် တို့ရေ (J)”

ဦးသန်းနှယ်(သစ်တော်)

ဗိုလ်တွေ့ရဲအခေါက ဟိုစဉ်က “သစ်တော်” လိုအခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ နောက်ပိုင်းဦးစီးဌာနနဲ့ ကော်ပိုရေး ရွှေးလို ပြောင်းလိုက်ခါမှ ‘သစ်တော်းစီးဌာန’ ဖြစ်သွားတာ။ နှစ်တွေတော့ မမှတ်မိတော့လို မပြောတော့ပါဘူး။ သစ်တော် ဌာနတုန်းက ရာထူးအခေါ်အဝေါ်တွေကို နည်းနည်းရောပြ ချင်တယ်။ မောင်တို့မယ်တို့ မမှုလိုပါ။ ဆရာလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။

သစ်တော်မင်းကြီးချုပ်	= ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်
သစ်တော်မင်းကြီး	= ညွှန်ကြားရေးမှုး
သစ်တော်ဝန်	= ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှုး
	လ/ထည့်ကြားရေးမှုး
သစ်တော်ဝန်ထောက်	= မြို့နယ်ဦးစီးမှုး
တော့အုပ်ကြီး	= တော့အုပ်ကြီး
ဒုတိယတော့အုပ်	= တော့အုပ်
တော့ခေါင်း	= တော့ခေါင်း

ထိုစဉ်က ရခဲ့တဲ့လစာတွေကတော့

ဒုတိယည့်ကြားရေးမှုး

- ၁၀၀ဝ/ - ၅၇/ - ၁၂၀၈/

လ/ထ ညွှန်ကြားရေးမှုး

- ၈၀၀/ - ၄၇/ - ၁၀၀၀/

သစ်တော်ဝန်က

- ၈၀၀/ - ၅၇/ - ၁၂၀၈/ရခဲ့ပါတယ်။

ထိုစဉ်က အုပ်ချုပ်ရေးနယ်ပယ်များကို သစ်တော် ပေါက်ရောက်မှုနဲ့ ရေဝေရေလဲ(Water Drainage)အရ ခွဲခြားခဲ့တာ။ နောက်ပိုင်းမှာ အရပ်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေပေါ်မှတည်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးခဲ့ကြပြန်တယ်။ လွှတ်လပ်ရေးပြီး တော် လျှန်ရေးအစိုးရတော်ပြီးသည်အထိ စနစ်ဟောင်းအရ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတယ်။ သစ်တော်ချိုင်း၊ သစ်တော်တိုင်း - ရုံးချုပ် ဆိုပြီးရှိတယ်။ ထိုစဉ်က သစ်တော်တိုင်း (အုပ်ချုပ်ရေးတိုင်း မဟုတ်ဘူး) - ရှုံးတိုင်းရှိတယ်။

- (၁) Northern Forest Circle - C.F
- (၂) Chindwin Forest Circle - C.F
- (၃) Sittaung Forest Circle - C.F
- (၄) Hlaing Forest Circle - C.F
- (၅) Maritime Forest Circle - C.F

(၆) Shan State Forest Circle - Principle

(၇) Research & Training Circle

(၈) Maymyo Depot

Forest Division ဆိုတာက ယခုအခေါ် ခရိုင် - District ကို ခေါ်တာ။ ဝန်ထမ်းအခေါ်အဝေါ်ကိုက -

- Forest Ranger - R.O

- Deputy Forest Ranger - D.R

- Forester

ယခင်က အဲဒီအဆင့်ကို Subordinate လိုခေါ်တယ်။ အဲဒီအဆင့်တွေသာ Uniform နဲ့ အဆင့်တွေ တပ်ရတယ်။ ခရေပွင့်ကြယ် - ၂ပွင့် - ၁ပွင့် နဲ့ စာတန်းပေါ့။

သစ်တော်ဝန်ထောက်ကို Extra Assistance Conservation of Forest = E.A.C.F ခေါ်တယ်။

သစ်တော်ဝန်ကို Divisional Forest Officer (D.F.O)= Deputy Conservation of Forest(D.C.F) ခေါ်တယ်။

သစ်တော်မင်းကြီးကို Conservator of Forest (CF) ခေါ်ပြီး သစ်တော်မင်းကြီးချုပ်ကို Chief Conservator of Forest (CCF) ခေါ်တယ်။

တော်လျှန်ရေးအစိုးရတော်တဲ့ အခါမှာ ဝန်ကြီးတွေကို ‘တာဝန်ခဲ့’ လိုခေါ်ခဲ့တယ်။ သစ်တော်ရေးရာဝန်ကြီးကို သစ်တော်ဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ခဲ့လို ခေါ်တယ်။

အဲဒီမှာ ပြဿနာစတော်ပြီး ဌာနတွေကို ဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းခေါ်တဲ့အခါ - ဒီလိုဖြစ်ကုန်တယ်-

C.C.F - Director

C.F - Dy.Director

D.F.O - Assistant Director

E.A.C.F - Third Director

(စတုတ္ထည့်ကြားရေးမှုး)

Ranger -Ranger - တော့အုပ်ကြီး

ကျော်တာတွေ မပြောင်းဘူး။ နောက်မှုပြန်ပြီးတော့ ပြောင်းရပြန်တယ်။

Director General - C.C.F

Director - C.F



Dy. Director - D.F.O
Assistant Director- E.A.C.F
အဲဒီအခါမှာ မြန်မာလိပ်ခေါ်တော့ ဒုက္ခရောက်ကုန်ပြန်ရော့
D.G = ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်
Director = ညွှန်ကြားရေးမှုး
Dy.Director= ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုး
Assistant = တတိယညွှန်ကြားရေးမှုး
Director
E.A.C.F = စတုတွေ ညွှန်ကြားရေးမှုး
ပြဿနာက အခေါ်အဝါ အဆင်မပြေား။ တစ်ခါ ထပ်
ပြောင်းပြန်တယ်။ Dy. Director နဲ့ Asst. Director ကို
ဦးစီးမှုး၊ E.A.C.F = ဒုတိယဦးစီးမှုးလို့ ခေါ်ပြန်တယ်။
အဲဒီနောက် အရေးကြီးဆုံး အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ပြောင်းပြန်တယ်။

သစ်တော့နာနမှာ အဓိကအကျဉ်း ရုံးဟာ D.F.O
ရုံး- ခရိုင်သစ်တော့ဝန်ဖြစ်တယ်။ အားလုံးသော Records
တွေ

ဥပမာ- Divisional Working Plan

Controlled Forms

W.A.3 (A)

W.A.3 (B)

W.A.3(C) ခေါ်တဲ့ ဟာတွေ

အားလုံး - နှစ်ပေါင်းများစွာဟာ အဲဒီရုံးမှာရှိတယ်။ Library-
စာကြည့်တိုက်မှာ စာအုပ်မျိုးစုံရှိတယ်။ အဲဒီကို မြို့နယ်နှင့်
တိုင်းဆိပြီး ဖွဲ့ပြန်တယ်။

သစ်တော့မြို့နယ်ဦးစီးမှုး

တိုင်းသစ်တော့ဦးစီးမှုး

ဦးစီးရုံးချုပ်

ဆိပြီး ဖွဲ့ပြန်တယ်။ ပြဿနာ အကြီးအကျယ် တက်တာက
'ငွေစာရင်း' ဘဲ။ ယခင်က သစ်တော့ခရိုင်က (၄၄)ခုရှိတော့
ငွေစာရင်းကလည်း (၄၄)ခုရှိတယ်။ တို့စဉ်က ငွေစာရင်းကို
ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်ရုံးက ငွေစာရင်းရုံးပို့ရတယ်။ ငွေထုတ်
ချက်စာအုပ်ကိုလည်း D.F.O ကဘဲကိုတ်တယ်။

မြို့နယ်ဖွဲ့လိုက်တော့ မြို့နယ်(၃၀၀)ကော် ဖြစ်
သွားတယ်။ ငွေစာရင်းစနစ်လဲပြောင်းတယ်။ ယခင်လို့
Double Entry မဟုတ်တော့ဘဲ [၅၁] စနစ်ဖြစ်သွားတယ်။
မြို့နယ်ရုံးတွေမှာ ငွေစာရင်းလုပ်တတ်တဲ့ စာရေးကနည်း
သွားတယ်။ အကြီးအကျယ် ပြဿနာတက်တော့တယ်။ ဘာ
လိုတုန်းလည်း 'ငွေစာရင်း' ရုံးချုပ်ကို အချိန်မြိမ်မရောက်တော့
ဘူး။

ခရိုင်ရုံးဝန်ထမ်းတွေကို မြို့နယ်ဦးစီးရုံးတွေကို ပြောင်း
ခန့်ရတယ်။ ခရိုင်ရုံးမှ ငွေစာရင်းနှင့် ပါတ်သက်ရင် ငွေစာ
ရင်းကိုင်နှင့် လက်ထောက်(၂)ယောက်ရှိတယ်။ ခရိုင်တစ်ခု

မှာ မြို့နယ်က(၂)ခုလောက်ရှိတယ်။

ခရိုင်ရုံးရဲ့နဲ့စည်းပုံအရ ခန့်ထားရတဲ့ စာရေးဝန်
ထမ်းကို ပြောပြုမယ်။ အကြော်အားဖြင့်-

ရုံးအပ်ကြီး

ငွေစာရင်းကိုင်နှင့် လက်ထောက်

အခွန်တော်စာရေးကြီးနှင့် လက်ထောက်

စာပေးစာယူ စာရေးနှင့် လက်ထောက်

ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်တွေကို ခွဲဝေပေးတဲ့အခါမှာ
အရေးကြီးတဲ့ ငွေစာရင်းကိုင်က မမျှမတဖြစ်တယ်။ ကျွန်တဲ့
စာရေးတွေက သက်ဆိုင်ရာအလိုက်သာ ကျမ်းကျင်ကြတာ
ဆိုတော့ အင်အားကမမျှတော့ဘူး။ ငွေစာရင်းပုံစံကလဲ
ပြောင်း၊ ဝန်ထမ်းမကျမ်းကျင်တော့ 'မြို့နယ်ငွေစာရင်း'တွေ
အချိန်မြို့ မပြီးတော့ဘူး။

နောက်တစ်ခါ မြို့နယ်မှုးဆိုတဲ့အဆင့်မှုံရှိတဲ့ တော့
အုပ်ကြီးတွေရဲ့အဆင်ကို ပြောချင်တယ်။ သစ်တော့ကျောင်း
အကြီးတန်းဆင်းဆင်းတဲ့ တော့အုပ်ကြီးက လုပ်ငန်းရော ရုံးလုပ်
ငန်းများကို နိုင်နှင့်ကြတယ်။

အင်ယ်တန်းဆင်း ဒုတိယတော့အုပ်က တက်တဲ့
တော့အုပ်ကြီးကျတော့ တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ သူတို့က သင်
ကြားပြီး 'သစ်တော့လုပ်ငန်း'ကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်
ခဲ့ရတော့ အတွေ့အကြော်အရ တော့လုပ်ငန်းသာ ကျမ်းကျင်
ကြတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှာ အားနည်းသွားတယ်။ အဲဒီအခါမှာ
သူတို့ အုပ်ချုပ်တဲ့မြို့နယ်ရုံးတွေကပြဿနာတက်တာပေါ့။
ဒီအပြင် ချက်လက်မှတ်တွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုင်ရတဲ့အခါ
ပြဿနာတွေ အတော်များများဖြစ်ပြန်တယ်။

က - ဒီတစ်ခေါက်တော့ နားရီးမယ်။ နောက်
ဆက်လက်ရေးပါမယ်။

**Damaging of natural environment also
burdens daily live making.**

သဘာဝပတ်ဝန်ကျင် ယဉ်ယွှေးမှုကြောင့်လည်း နေစဉ်ဘာ
ရပ်တည်မှု အခြေအနေပို့ခက်ခလာရသည်။



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ



ပန်းပျိုးသူ (FRI)

REDD+ ପରିଯାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ယနေ့ကမ္မာမြေကြီး၏ ဂုဏ်ခိုင်နှင့်အနှစ်အား သစ်တော့များ ဖုံးလွှမ်းလျက် ရှိနေသေးသော်လည်း အဆိုပါသစ်တော့များသည် အလွန်လျင်မြန်သောအရှိန် အဟုန်ဖြင့် ပြန်ထံးပောက်ကွယ်လျက်ရှိသည်။ သတ္တရာဇ် ၂၀၀၀ မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္မာတစ်ဝန်းရှိသစ်တော့များသည် တစ်နှစ်လျှင် ဟက်တာ ၆.၂ သန်းနှင့်ဖြင့် ပျက်စီးဆုံးလျက်ရှိသည်။ မျက်မှာက်ကာလတွင် သစ်တော့ပြန်ထံးမှုကြောင့် ဒိုဝင်ဘူးစုံများကဲ့များနှင့် သစ်တော့ကိုအမြဲပြုနေထိုင်သော ဒေသခံများအပေါ် သက်ရောက်မှုများအပြင် သစ်တော့များပြန်ထံးခြင်းနှင့် တော့အဆင့် အတန်းကျဆင်းခြင်းတို့ကြောင့် အမိကကြိုတွေ့ရသည် အကျိုးဆက်တစ်ခုမှာ ကမ္မာလေထုအုပ်ချိန်မြင်မားစေသည့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပါတ်ငွေ့များထုတ်လွှာကြင်းပင်ဖြစ်သည်။

ကမ္မာတစ်ဝန်းရှိ သစ်တော့များသည် ကာွွန်ကို သိလောင်ပေးသည့် နည်း
တဲ့ ငြင်းသစ်တော့များပျက်စီးသွားလျှင် ကာွွန်ဖိုင်အောက်ဆိုက်ပါတ်ငွေ့ထုတ်လွှာတ်
ပေးသောရင်းမြစ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်နေသည်။ သိပံ့ပညာရှင်များ၏ လေလာတွေရှိ
ချက်များအရ ကမ္မာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် အကျိုးဆက်များသည် မျှော်မှုန်း
ထားသည်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအကျိုးဆက်ရောက်လာနေကြောင်း ထိတ်လန်း
ဖွယ်ရာ သိရှိလာခဲ့သည်။ သစ်တော့ပြန်းတီးခြင်းအပါအဝင် သစ်တော့မြေမှု
အခြားမြေအသုံးချမှု ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်မှ ထွက်ပေါ်လာသော ကာွွန်ဖိုင်
အောက်ဆိုင်ပါတ်ငွေ့သည် ကမ္မာကာွွန်ထုတ်လွှာတ်မှုပမာဏ စုစုပေါင်း၏ ၁၄
ရာခိုင်နှုန်းမျှရှိရာ သစ်တော့ပြန်းတီးခြင်းနှင့် သစ်တော့အတန်းအစား ကျဆင်းခြင်း
ပြဿနာများ အား ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဆိုပါက ကမ္မာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်အား
ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ချိန်းမည်ဖြစ်သည်။

ကမ္မာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကို လူသားများနှင့် သဘာဝတရားကြီးအပေါ်တွင် မြင်သာသော ဆိုးကျိုးများဖြင့် ကနဦးသက်ရောက်လျက်ရှိသော မြိမ်းခြောက်မှုကြီးတစ်ပုံအဖြစ် မြင်တွေ့နိုင်ပြီး ၂၁-ရာစု အတွက် အကြီးမားဆုံးသော ပြောရှင်းရန်ခက်ခဲသော စိန်ခေါ်မှုများထဲမှတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း ကမ္မာကြီးနှင့်ကမ္မာလူသားများအား မြိမ်းခြောက်နေသော ၂၁-ရာစု အတွက် ပြောရှင်းရန်ခက်ခဲသည် အကြီးမားဆုံးသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအား လူသားများကောင်းကျိုးအတွက် စိတ်အားထက်သန့်စွာ ကြီးစားအဖြော်ဖွေလျက်ရှိရာ နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် REDD+ ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။ REDD+ (Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation and Enhancement of Carbon Stock-REDD-Plus) ဆုံးသည်မှာ သစ်တော့ပြန်းတီးခြင်းနှင့် သစ်တော့အတန်းအစားကျေဆင်းခြင်းမှ

ကာဗွန်ထုတ်လွတ်မှုလျော့ချုခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်း
ကာလမားက REDD+ ကို သစ်တော်
ပြန်းတီးခြင်းနှင့် သစ်တော်အတန်း
အစားကျဆင်းခြင်းမှ ကာဗွန်ထုတ်
လွတ်မှုလျော့ချုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်
စတင်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၀ခုနှစ်၊ မက္ကဆီကို
နှင့် ကန်ကူးမြို့၌ ကျင်းမာသည့် (၁၆)
ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ ရာသီ
ဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ညီလာခံသဘော
တူညီချက်တွင် ကာဗွန်ထုတ်လွတ်မှု
လျော့ချုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အပြင် အထူး
အရေးကြီးသော သစ်တော်သစ်ပင်
များ ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း၊ ရေရှည်
တည်တဲ့စေသော သစ်တော်စီမံ အုပ်ချုပ်
မှုနှင့် ကာဗွန်သို့လျောင်နှင့်မှုပမာဏ
တိုးပွားလာစေရေးအတွက် သဘာဝ
တော်ထိန်းနှင့်သစ်တော်စိုက်ခင်း တည်
ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ပါဝင်လာခဲ့
သည်။

အားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားရာ အကယ်၍ မှန်လုအိမ်ပါတ်ငွေ၊
ထုတ်လွှတ်မှုအား လျှော့ချိန်ငြိမ်းမရှိပါက ကဲ့သို့၏ အပူ
ချိန်သည် စက်မှုခေတ်မတိုင်မဲ ကာလက အပူချိန်ထက် ၁၂
ခုနှာထိ တိုးလာနိုင်သည် အလားအလာရှိကြောင်းနှင့် ကဲ့
ပူနှေးမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဆုံးရှားသော ကပ်ဘေးများကြီးတွေ၏ရ^၃
ဖွယ်ရှိပြီး ယခင်ကကဲ့သို့ သာယာလုပသည်ကမ္မာမြေအဖြစ်
တစ်ဖန်ပြန်လည်ရရှိတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း သိပ္ပါပညာရှင်
များက ထောက်ပြ ကြပါသည်။ ပဲရံစကြညာချက်တွင်လည်း
မှန်လုအိမ်ပါတ်ငွေ၊ ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချိန် ကြိုးပမ်းမှုများ
နှင့် ဖြစ်နိုင်ပါက ကဲ့သို့အဝန်းရှိနိုင်းများသည် မိမိနိုင်း
အတွင်း၌ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်
ဒေသတွင်း ရာသီဥတုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြည့်နယ်
နှင့် တိုင်း ဒေသကြီးအိုးရများ၏ အစီရင်ခံစာများမှတစ်ဆင့်
ထုတ် ဖော်ပြောဆုံးရန်နှင့် လူထုသို့ ချုပြုရန် သဘောတူညီ
ချက်ချုပ်တိနိုင်ခဲ့ပါသည်။

REDD+ သည် အပူပိုင်းဒေသ၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ
တွင် သစ်တောာများမှ ကာွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျော့ချုပ်း ကာွန်
ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသော ရရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်း
တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားနိုင်ရေးအတွက် မက်လုံးပေးသည့် အနေ
ဖြင့် သစ်တောာများမှ သို့လောင်ထားသောကာွန်တန်ဖိုး
သတ်မှတ်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
REDD+ လုပ်ငန်းကို နိုင်ငံတော်အဆင့် အကောင်အထည်
ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက သစ်တောာသစ်ပင်များမှ ရရှိနိုင်
သည်တိုက်ရှိအကျိုးကျေးဇူးများအပြင် နိုင်ငံနှင့် သစ်တောာ
အမြဲပြေနေထိုင်သော ဒေသခံပြည်သူလူထုအတွက် လူမှုစီးပွား
ရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများ ဖြစ်ထွန်းရရှိလာမည်ဖြစ်
သည်။

အစရှိသည်များကို နှင့်တော်၏တည်ဆောက်များ၊
သစ်တော်မှုပါဒ၊ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ခွင့်ပြု
ပေးမည်ဖြစ်သည်။

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျော့နည်းစေရေးနှင့် ဆင်းရဲ
မွဲတော်မှုလျော့ချေရေးတွင် REDD+ သည် အရေးကြီးသော
အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်လာမည် အလားအလာရှိနေသဖြင့်
နိုင်ငံတော်အဆင့်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်
ရေရှည်တည်တံ့ဖိုး သင့်တင့်ညီမျှသော REDD+ လုပ်ငန်းစဉ်
ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ UN-REDD
Programme အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်မှ အစ
ပြု၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် REDD+ လမ်းပြေခြုံရေးဆွဲနိုင်ခဲ့
သည်အထိ အစကောင်းခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ REDD+ အကောင်
အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် ကြံတွေ့လာရဖွယ်ရှိသည် ထို့ကို
နှစ်နာမူများကို ကာကွယ်နိုင်စေရန် လူမှုစီးပွားရေးနှင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များ ရေးဆွဲခြင်း
နှင့် သစ်တော်များမှ ကာပွန်ထုတ်လွှတ်မှုပမာဏ ညွှန်းကိုနီး
သတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီ
ဖြစ်သည်။

ဒေသပြည်သူများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများနှင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံး၏ လူမှုစီးပွားရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ် စေမည့် REDD+ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆောက်မှုများ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက REDD+ အထောက်အကြပ်ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ ထပ်မံပြုနာန်းရမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအဆင့် REDD+ ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်များသည် ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကွန်ပင်းရှင်း၏ ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်များ UNFCCC Safeguards င်လော်သီမရိမည်ဖြစ်သည်။

REDD+ ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရာ၏ ဒေသခံ
 ပြည်သူများနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ ထိခိုက်နစ်နာမူ
 များကြော်တွေ့လာပါက ဖြေရှင်းမည်နည်းလမ်းအား နိုင်ငံ
 အဆင့် REDD+ ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်များတွင် ထည့်သွင်း
 ရေးဆွဲရမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် REDD+ စီမံကိန်း
 တွင်ပြည်သူများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိစေပြီး အောင်မြင်စွာ
 အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် စီမံကိန်း
 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရရှိလာမည် အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ပြည်သူများ
 ခံစားရဖွယ်ရှိသော ထိခိုက်နစ်နာမူများအကြောင်း ဆွဲနေ့
 လိမ့်နှင့်ပြီး သဘောတူညီချက်များကို စီမံကိန်းမစတင်ပါက
 ပင်ကြိုတင်ရယူထားရမည်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူ ကိုအခြေခံ
 ပြည်သူများ၏အခြေခံစားဝိသနများဖြင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်
 ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ကြိုတင်သဘောတူညီချက်

များနှင့် သင့်တင့်လော်ညီမှုရှိမှုပြီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရာတွင် ပြည်သူများသည် အခေါ်ကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နှင့် ကြောင်း ဒေသခံပြည်သူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအား အသိပေးထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

ကြိုတင်သဘောတူညီချက်များကိုအခြေခံ၍ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း
လက်တွေအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိခိုက်နှစ်နာမူကိုအခြေခံသည် သဘောက္ခာလွှဲများပေါ်ပေါက်လာနိုင်
ပေသည်။ ဒေသခံပြည်သူလူထြုပြုတွေရသည် ထိခိုက်နှစ်နာမူများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားလာပါက လက်ခံဖြေရှင်းပေးမည့်
စနစ်တစ်ဦးကို စတင်ဖော်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါမည်။ ထိခိုက်နှစ်နာမူများနှင့်ပတ်သက်သည် တိုင်ကြားမှုများလက်ခံဖြေရှင်း
ပေးမည့်စနစ်တွင် လက်ခံဖြေရှင်းပေးမည်၌(သို့မဟုတ်)အဖွဲ့အစည်းများသည် ဒေသခံပြည်သူလူထြုနှင့်စီမံကိန်း နှစ်ဘက်
စလုံးက သဘောတူလက်ခံသည် အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ ဆွေးနွေး ညီးနှိုင်းစေစပ်
ဖျက်ဖြေပေးခြင်းအပါအဝင် လိုအပ်ပါကတည်ဆောင်ရွက်များနှင့်အညီ ဖြေရှင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ထိုအပြင် လက်ခံ
ဖြေရှင်းပေးမည်၌(သို့မဟုတ်)အဖွဲ့အစည်း၊ အဆုပါဉာဏ် (သို့မဟုတ်)အဖွဲ့အစည်းမှ လက်သင့်ခံဖြေရှင်းပေးမည့် တင်ပြစာ
ဖြစ်လာစေရန် တင်ပြစာတွင်ပါဝင်သင့်သည်အကြောင်းအရာများ (ဥပမာ- တင်ပြသူ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ တင်ပြရ
သည်အကြောင်းရင်းနှင့် မိမိအားထိခိုက်နှစ်နာမူ ဖြစ်စေသည်စီမံကိန်းအမည်)၊ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်နည်းလမ်းများ
(ဥပမာ- ဆွေးနွေးညီးနှိုင်းခြင်း၊ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း)ကို ကြိုတင်ရေးဆွဲထားရမည်ဖြစ်သည်။
ဒေသခံပြည်သူများ၏ ထိခိုက်နှစ်နာမူများနှင့်ပတ်သက်သည် တိုင်ကြားမှုများ လက်ခံဖြေရှင်းပေးမည့် စနစ်တွေ- တိုင်ကြားစာ
လက်ခံစာရင်းသွင်းခြင်း၊ တိုင်ကြားစာလက်ခံရရှိကြောင်း ပြန်ကြားခြင်းနှင့် တာဝန်ပေးသုံးသပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ညီးနှိုင်းဖြေရှင်း
ပေးခြင်းနှင့် အမှုပိတ်သိမ်းခြင်း၊ တိုင်ကြားချက်များစောင့်ကြည့်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ပြန်လှန်သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းရပ်များ
ပါဝင်ရပါမည်။ ပြည်သူများ၏ထိခိုက်နှစ်နာမူများ ဖြစ်ပေါ်၍ တိုင်ကြားစာလက်ခံရရှိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နှင်းတည်းစွဲ
ညီးနှိုင်းဖြေရှင်းပေးနိုင်မည်ဆုပါက စီမံကိန်းအောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အချပ်အားဖြင့်ဆိုရပါမှ လူသားမျိုးနှစ်ယောက် ကောင်းကျိုးချမ်းသာနှင့် သာယာဝပြောသော ကမ္ဘာမြေဖြစ်စေရန် အတွက် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကို တတ်နိုင်သမျှလျော့ခုပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျော့ခု ရန် ထိရောက်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်အနေဖြင့် ကမ္ဘာလေထုအတွင်းမှ ကာဗွန်စိုင်အောက်ဆိုင်ကိုစုံလှောင်ပေးမည် သစ်တောသစ်ပင်များထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သစ်တောပြန်းတီးခြင်းနှင့် သစ်တောအတန်းအစားကျဆင်းခြင်းမှ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျော့ခုခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရပေမည်။ သို့ဖြစ်ရာ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသော ရရှုည်းဖြိုးတီးတက်မှုလမ်းကြောင်း ပေါ်တက်ရောက်နိုင်ပြီး လူမှုမီးပွားရေး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိစေမည် REDD+ ကိုအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြပါစို့ဟု တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ရပေသည်။

REDD+ ဆိတ်...

သစ်တော်ပျက်စီပြင်းတီးခြင်းနှင့် သစ်တော်တန်ဖိုးကျဆင်းလာခြင်းမှထုတ်ကွပ်သည့်ကာွန်များလျော့ချသည်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ သစ်တော်များကိုပြုစိုက်ပြုပါသော်လည်းကောင်း၊ အသေးစိတ်များကိုပြုစိုက်ပြုပါသော်လည်းကောင်း၊ အသေးစိတ်များကိုပြုစိုက်ပြုပါသည်။



ତାହୁ ପ୍ରିସ୍‌ଟେଲାର୍
ଫାଲ୍‌ଟ୍ରାନ୍‌ସ୍ଟାର୍‌ପ୍ରିସ୍‌ଟ୍
ଏଲାଗ୍‌ର୍‌ପ୍ରିସ୍‌ଟ୍‌ର୍‌ମ୍‌ହୁ
ପ୍ରିସ୍‌ଟ୍‌ର୍‌ମ୍‌ହୁ
ରାତ୍‌ର୍‌ମ୍‌ହୁ
ତାହୁ ପ୍ରିସ୍‌ଟ୍‌ର୍‌ମ୍‌ହୁ
ପ୍ରିସ୍‌ଟ୍‌ର୍‌ମ୍‌ହୁ
ଏଲାଗ୍‌ର୍‌ପ୍ରିସ୍‌ଟ୍‌ର୍‌ମ୍‌ହୁ



ကန္တာရာသီဥတုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှု ဟန်တားတိုက်ဖျက်ရေးစွဲ

ခြမ်းအားမြင့် မီးစို့များ၏ အရေးပါသာ အဆုံးကဏ္ဍ

အီးမြှေးပါသာကုချုပ် ဦးဝင်းကြည်(သစ်တော်တွေသိပါ)

ကမ္မာလူဦးရေ(၇)ဘီလျှောက်ရှိသည့်အနက် ၂၃၁၈၄ ၄ ဘီလျှောက်သည် အစားအစာချက်ပြုတဲ့ရာတွင် ထင်းနှင့် အခြားစို့ဝပ်ထဲများကို လောင်စာအဖြစ် သုံးစွဲ နေကြသည်။ ချက်ပြုတဲ့ရာတွင်လည်း ရှိုးရာစို့ခနောက် မီးစို့များ (Traditional Three- Stones)ကိုယာ အသုံးပြုနေ ကြဆဲဖြစ်သည်။ ဖို့ခနောက်မီးစို့များဖြင့် လေဝင်လေထွက် မကောင်းသော မီးစို့ချောင်များ၌ ချက်ပြုတဲ့ခြင်းကြောင့် လေထုညွှန်ညွှန်မှုနှင့် ဆက်နှုတ်သော ရောဂါများကို ခံစား ရလျက်ရှိကြသည်။



(၉)နှစ်နှင့်အောက် ကလေးငယ်များဖြစ်ကြကြောင်း သိရှိရသည်။ ထိုပြင် အာဖရိကနိုင်ငံအများစုနှင့် အာရုနိုင်ငံ အချို့၌ ထင်းကို တာဝန်ယူစုစောင်းရသောအိမ်ရှင်များနှင့် သမီးမိန်းကလေးများသည် ထင်းရရှိရေးအတွက် နာရီပေါင်းများစွာ အချိန်ကုန်နေခြင်းကြောင့် အိမ်ရှင်များအနေဖြင့် အခြားဝင်ငွေရရှိနိုင်သည့်လုပ်ငန်းများကို မလုပ်ကိုင်နိုင်ကြသည်သာမက လေးလံသော ထင်းစီးများကို မိုင်ပေါင်းများစွာ သယ်ပိုးနေကြရခြင်းကြောင့် ခါးနာဝေအနာများ ခံစားနေကြရကြောင်း၊ မိန်းကလေးများ



WHO ၅၏ ခန့်မှန်းချက်အရ အစားအစာချက်ပြုတဲ့ရာမှ ထွက်ရှိလာသောမီးစို့များကို ရှာရှိက်ရခြင်းကြောင့် နှစ်စဉ် လူပေါင်း ၁ ဒေသမ ၉ သန်းခန့်သည် အရွယ်မတိုင်မီ သေဆုံးနေကြကြောင်း၊ ချက်ပြုတဲ့ခြင်းကို တာဝန်ယူရသော အိမ်ရှင်များနှင့် ငွေးတို့ကေလေးငယ်များတွင် ပန်းနာရင်ကြပ်၊ အဆုတ်နှင့် ဆက်နှုတ်သော အခြားရောဂါများ၊ နှလုံးရောဂါများ ပိုမိုခံစားနေကြရကြောင်း၊ သေဆုံးသူများ၏ ထက်ဝက်ခန့်သည် အသက်



သည်လည်း ပညာသင်ကြားရေးကို ထိနိုက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

ငွေးပြင် တစ်ကမ္မာလုံးမှ ထင်းသုံးစွဲမှုပမာဏသည် သစ်နှင့်သစ်အခြေခံပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ထုတ်ယူသည့် သစ်လုံး(Industrial Round wood)ပမာဏထက်ပို၍များသဖြင့် သစ်တော့များပြန်းတီးခြင်း၏ အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နေကြောင်း မှတ်သားထားဖူးသည်။ သစ်တော့များပြန်းတီးခြင်းကြောင့် လေထုအတွင်းမှ



ကာမွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပာတ်ငွေများကို စပ်ယူပေးမည့်
အစား လေထုအတွင်းသို့ ကာမွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်များ
ထုတ်လွှတ်မှုပို၍များလာသဖြင့် ကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲ
ဖောက်ပြန်မှုကို အားပေးရာရောက်သည်သာမက သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ထိနိက်လျှက်ရိုပါသည်။

ထိုကြောင့် ထင်းသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချိန်မည်ဆို
ပါက ကာဘွန်နိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွတ်မှုပမာဏကို
လျှော့ချိန်ပြီး သစ်တော်ပြန်းတီးမှုများကိုပါ တစ်ဖက်
တစ်လမ်းမှ ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ကမ္မာ့
ရာသီဥတုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှု တိုက်ဖျက်ရေးတွင်
အထောက်အကူဗြာပြန်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်ရှင်မများနှင့် ကလေးထွယ်များ ခံစားနေကြရသော အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါများနှင့် ရင်ဆိုင်ရလျက် ရှိသောပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်နှင့် သစ်တော့များ ပြန်း တီးမှုကို တတ်နိုင်သမျှ ကာကွယ်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများက စွမ်းအားဖြင့် အိမ်သုံးမီးဖို (Efficient Cookstoves or Improved Cookstoves)များကို တိတွင် ထုတ်လုပ်လာကြပြီး အာရုံနိုင်ငံများနှင့် အာဖရိကနိုင်ငံများ သို့ ပညာပေးပြန်စေလျက်ရှိသည်။

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ လူပေါင်း(၈၂၆)သန်းခန့်သည်
အစားအစာချက်ပြုတဲ့ရာတွင် ရှိုးရာ ဖို့ခနောက်မီးဖို့များကို
အသုံးပြုနေကြပေါ်ကြောင်း၊ ယင်းမီးဖို့များအစား စွမ်းအားဖြင့်
မီးဖို့များကို အသုံးပြုစေရေးအတွက် စီမံကိန်းများ ချမှတ်
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပေါ်ကြောင်း၊ တစ်နှစ်လျှင်စွမ်းအားမြှင့်
မီးဖို့ပေါင်း(၁၅)သန်းဖြန့်ဝေပေးခြင်းဖြင့် (၁၀)နှစ်အတွင်း
ရှိုးရာမီးဖို့ အသုံးပြုနေသည့် အိမ်ထောင်စုများ၏(၈၇)
ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ဖြန့်ဝေပေးပီးဖြစ်မည်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း၊ ဤသို့
ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အရွယ်မတိုင်မီ သေဆုံးနေသူ (၁၇)
ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျှော့နည်းလာနိုင်မည်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း၊ ကာွန်
နိုင်အောက်ဆိုက်၊ မီသိန်းနှင့် ကာွန်ပို့နော့ဆိုက် ပာတ်ငွေ
များ ထုတ်လွှတ်မှုလျော့နည်းလာပြီး CO_2 equivalent
(ကာွန်နိုင်အောက်ဆိုက်နှင့်ညီမြှေသာ) ပမာဏပေါင်း ၀
ဒသမ ၅၅ ဘီလျှော့မက်ထရ်တန်မှ ၁ ဘီလျှော့ မက်ထရ်
တန်ခန့်အထိ ထုတ်လွှတ်မှု လျော့နည်းလာနိုင်ပေါ်ကြောင်း၊
မှတ်သားရပါသည်။

မာလာဝိနိုင်ငံ၌ အစားအစာချက်ပြုတ်ရာတွင်
ထင်းကို သုံးစွဲနေသူပေါင်း (၉၅)ရာရိုင်နှုန်းခန့်ရှိနေကြောင်း၊
စွမ်းအားမြှင့်ဖိုးစိုးအသုံးပြုစေရေးအတွက် ကျေးရွာစည်းရုံး၊
ရေးမှူးများကို သင်တန်းများပေးပြီး ယင်းမီးဖို့များကို
အိမ်တိုင်ရာရောက်လိုက်လုပြုလုပ်ပေးခဲ့ရာ ယခုအခါ အိမ်
ထောင်စုပေါင်း ၃၀၀၀၀က အသုံးပြုလျက်ရှိနေကြောင်း၊
အကျိုးဆက်အဖြစ် ထင်းအစီးပေါင်း ၆၀၀၀၀ ခန့်ကုန်ကျေမှု
သက်သာနေကြောင်း၊ ယခင်က ထင်းချောင်းကြီးများကို

သုတေသနများကြောင်းအသေးများကို သုစ္စံရှုရကြာင်း၊ ထိုကြာင့် ကလေးကယ်များ မီးလောင်မူ ဒဏ်မှ ကင်းဝေးသွားကြာင်း သိရှိရသည်။

ကုလသမဂ္ဂ၏ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော “Global Alliance for Clean Cookstoves” အဖွဲ့က တရာတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ကင်ညာနှင့် ရှိတိမာလာနိုင်ငံများတွင် စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိများပြန်ဝေပေးရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်သို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် မီးဖိပေါင်းသန်း (၁၀၀) ဖြန့်ဝေပြီးဖြစ်ရန် လျှေထားချက်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။

မန်မာနိုင်ငြှု စွမ်းအားမြင့် ဖီးစိများအသုံးပြုမှန်ငြု
ယင်းတို့၏ အကျိုးဆက်များ

ရေဆင်း သစ်တော့သုတေသနတွေနက တိတ်ထဲ
သောရအေမှုံးမှုများကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှ စတင်
၍ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်သာမက ယင်းမီးဖို့များ နိုင်ငံ တစ်ဝန်း
ကျယ်ပြန်စွာအသုံးပြုစေရေးအတွက် မီးဖို့ပြုလုပ်နည်း
သင်တန်းများကို အကြိမ်ကြိမ်ပေးခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်
ဧပြီလက ကွင်းဆင်းစာရင်းကောက်ယူမှုများအရ တစ်
နိုင်ငံလုံးတွင် အေမှုံးမီးဖို့အသုံးပြုနေသူပေါင်း (၁၄၄၀၀၀)
ခန့်ရှုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ယခုအချင်းမြှုပ်နှံ
အသုံးပြုနေသူပေါင်း တစ်သန်းခန့်ကိုနိုင်သည်။ အေမှုံးမီးဖို့
၏ သက်တစ်ဦးသည် (၂)နှစ်၊ (၃)နှစ်ခန့်သာ ရှိသော်လည်း
အေမှုံးမီးဖို့ကို သုံးစွဲသူတိုင်းသည် မီးဖို့ ပျက်စီးသွားပါက
ယင်း၏ အကျိုးရှိပုံများကိုသိရှိပြီးဖြစ်သဖြင့် နောက်ထပ်
မီးဖို့အသုံးတစ်လုံး ထောက်သွားပြုမည့်မှာသော်ပါသည်။

စာရေးသူတိနိုင်ငံမှ ကျေးလက်အိမ်ထောင်စု
တစ်စုက တစ်နှစ်လျင် ထင်း J ဒသမ ၅၈၂ ကြုံဗတ္ထန်သံ့ဖွဲ့
သည်။ ပီးရာဖိခနောက်မီးဖိနှင့် နှင့်ယူဉ်လျင် အေဝမ်း
မီးဖိသည် ထင်းကုန်ကျမှု(၄၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့် သက်သာ
သည်။ ထိုကြောင့် အေဝမ်းမီးဖိကို အသုံးပြုသည့် အိမ်
ထောင်စုတစ်စုသည် တစ်နှစ်လျင် ထင်းကုန်ကျမှု ၁ ကုံး
တန်ခိုး(၁ .၃၉၆၈^၃) သက်သာမည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ သစ်
ပျီးများ၏ ပျမ်းမျှအခြေခံသိပ်သည်းခြင်း (Basic Den-
sity= Ovendry weight/ Green Volume)သည် ၆၀၀
kg/m³ခန့်ရှိသည်။ ထိုကြောင့် ဖော်ပြပါ ထင်း ၁ ဒသမ
၄၁၆ m³သည် အလေးချိန်အားဖြင့် ၀ ဒသမ ၈၇၉၆
မက်ထရစ်တန်နှင့် ညီမျှသည်။

သစ်မျိုးများ(Wood Species)၏ ကာွန်ပါဝင်မှု

နှစ်းသည် ပျမ်းမျှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်ရှိကြော်း အထက်ပါ
ထင်း ၁ ဒေသမ ငါး၏ မက်ထရစ်တန်တွင် ကာဗွန်(C)
၁ ဒေသမ ၄၂၈၈ မက်ထရစ်တန်ခန့်ပါဝင်သည်။ ကာဗွန်နှင့်
အောက်ဆိုက် (CO_2) မော်လီကျူးတွင် ကာဗွန် နှင့်ကာဗွန်
နှင့်အောက်ဆိုက် ၅၁ အလေးချိန်ပါဝင်မှုအချိုးသည် ၁၂၃၄
ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်နှစ်လျှင် ကုန်ကျူးမှုသက်သာသည့်
ထင်းကုံး(၁)တန်ကို ထင်းအဖြစ်သုံးခဲ့လိုက်လျှင် လေထု
အတွင်းသို့ ကာဗွန်နှင့်အောက်ဆိုက် ဓာတ်ငွေ့ပမာဏ
၁ ဒေသမ ၅၅၅ မက်ထရစ်တန် (၁၀ ၄၂၈၈ × ၄၄/၁၂)
ထုတ်လွှာတ်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်နှည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင် ကျေး
လက်အိမ်ထောင်စုတစ်စုက အေဝါဒ်းမီးဖို့တစ်လုံးကို
တစ်နှစ်အသုံးပြုတိုင်း ကာဗွန်နှင့်အောက်ဆိုက် ထုတ်လွှာတ်
မှုပမာဏ ၁ ဒေသမ ၅၅၅ မက်ထရစ်တန်လျှော့နည်းစေ
မည်ဖြစ်သည်။

ရန်ကုန်မြို့ကြီးတွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော ယာဉ်
ကြောပိတ်ဆိုမှုများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးသည့်အနေဖြင့်
မော်တော်ကားပိုင်ရှင်သုံးလီးက ငှင်းတို့၏ ကား(၃)ပါးကို
တစ်ပတ်လျှင် တစ်ရက်မသွားဘဲ ပုံမှန်သေားမည့်
ဆိုပါက တစ်နှစ်လျှင် စာတ်ဆီကုန်ကျော် ၁၅၆ ဂါလန်
(၅၂ပတ် × ၃ ဂါလန်)သက်သာမည်ဖြစ်ပြီး ကာွန်ဒိုင်
အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုပါမှာကဲ ၁ ဒေသမ ၆၂၁ မက်
ထရစ်တန်လျော့နည်းမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးလက်
အီမာထောင်စုတစ်စုက ရှိုးရာဖိုခနောက်မီးဖိုကို အသုံးပြုမည့်
အစားအေဝါင်းမီးဖိုကို တစ်နှစ်အသုံးပြုလျှင် ထုတ်လုပ်မှု
လျော့နည်းမည် ကာွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပမာဏသည်
မော်တော်ကားသုံးစီးတစ်ပတ်လျှင် တစ်ရက်နှုန်းဖြင့် တစ်နှစ်
ပုံမှန်သေားများရာမှ ထုတ်လွှတ်မှုလျော့နည်းမည့် ကာွန်ဒိုင်
အောက်ဆိုက် ပမာဏနှီးပါးရှိုကြောင်းတွေဖြင့်နိုင်ပါသည်။
(ကားတစ်စီးသည်တစ်ရက်လျှင် ပုံမှန်မှုစာတ်ဆီတစ်ဂါလန်
သုံးစွဲသည်ဟု ယူထားသည်)။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး
ဌာန၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလက ထဲတိပြန်ခဲ့သော လူဦးရေ
နှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြန်မာ
နိုင်ငံတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၀၈၄၄၃၂၂ ခရီးသည့်
အနက် မြှုပြုအိမ်ထောင်စုပေါင်းသည် ၃၀၉၄၉၃၃၃ ဖုံးဖြံး

ကျေးလက်နေအိမ်ထောင်စုပေါင်းသည် ၄၈၂၃၉၉၉ စု ဖြစ်
ကြောင်း၊ မြို့ပြအိမ်ထောင်စုပေါင်း ၄၈၂၀၄၅ နှင့်
ကျေးလက်အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၆၄၉၀၆၁၄ စု သည် အစား
အစာချက်ပြုတဲ့ရာတွင် ထင်းကို သုံးစွဲသူများဖြစ်ကြ
ကြောင်းသိရှိရသည်။ ထင်းသုံးစွဲသူများအနက် အိမ်ထောင်
စုပေါင်းတစ်သိန်းက အောင်းပီးဖိုကို အသုံးပြုလျက်ရှိနိုင်
ကြောင်း အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ယင်းအိမ်ထောင်စု
၁၀၀၀၀၀၀(တစ်သိန်း)အနက် မြို့ပြအိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁၀၀၀၀၀၀(တစ်သိန်း)နှင့် ကျေးလက်အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၉၀၀၀၀၀၀(ကိုးသိန်း)သည် အောင်းပီးဖိုများကို အသုံးပြု
နေကြသည်ဟုယူပါမည်။ မြို့ပြအိမ်ထောင်စုစုစုစုစုစု
လျှင် ထင်း(J)ကုပ္ပဏီ သုံးစွဲခြင်းကြောင့် အောင်းပီးဖို
သုံးစွဲသည့် မြို့ပြ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၀၀၀၀၀ အတွက်
တစ်နှစ်လျှင် ထင်းကုန်ကျူးမှု ကုပ္ပဏီ ၈၀၀၀၀ ခန့်လျော့
နည်းပည်ဖြစ်သည်။ထိနည်းတူပင် ကျေးလက်အိမ်ထောင်စု
တစ်စုက တစ်နှစ်လျှင် ထင်း ၂၁၁၆ ၅ ကုပ္ပဏီ သုံး
စွဲခြင်းကြောင့် ကျေးလက်အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၉၀၀၀၀၀
အတွက် တစ်နှစ်လျှင် ထင်းကုန်ကျူးမှုကုပ္ပဏီ ၉၀၀၀၀၀
ခန့်လျော့နည်းမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် အောင်းပီးဖိုပေါင်း
တစ်သိန်းကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် တစ်နှစ်လျှင် ထင်း
ကုန်ကျူးမှု ကုပ္ပဏီ ၉၀၀၀၀၀ ခန့်သက်သာမည်ဖြစ်သည်။
တစ်နှစ်းအားဖြင့်ဆိုသော လေထုအတွင်းသို့ ကာဗွန်ဒိုင်
အောက်ဆိုက် ပာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု ပမာဏ ၁၇၂၉၆၈၀
မက်ထရ်တန်ခန့်လျော့နည်းမည်ဖြစ်သည်။ (ထင်း
ကုပ္ပဏီ တစ်တန်သုံးစွဲလိုက်လျှင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်
၁ ဒသမ ၅၅၅ မက်ထရ်တန်တန် ထုတ်လွှတ်ကြောင်း
အထက်တွင် တွက်ပြထားပါသည်။)

ငှုံးပြင် တစ်ရက်လျှင် ပျမ်းမျှစာတိဆီတစ်ဂါလန်
သုံးခဲ့သည့် ဖော်တော်ကားတစ်စီးက ကာဗွန်ဖိုင်အောက်
ဆိုက် ၁၀ ဒေသမ ၃၉၉ ကီလိုဂရမ် ထုတ်လွှတ်သဖြင့်
တစ်နှစ်လျှင် ကာဗွန်ဖိုင်အောက်ဆိုက် ၃ ဒေသမ ၅၉၄
မက်ထရဲစ်တန်ခန့် ထုတ်လွှတ်သည်။ ထိုကြောင့် ကား
ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက အေဝမ်းမီးဖို့သုံးလုံးလှူ။လိုက်ပါက ငှုံး၏
ကားမှတစ်နှစ်အတွင်း ထုတ်လွှတ်သော ကာဗွန်ဖိုင်
အောက်ဆိုက်ပာတ်ငွေများကို ချေဖျက်ပေးရာရောက်မည်
ဖြစ်သည်။ အေဝမ်းမီးဖို့တစ်လုံးကို ကျေးလက်အိမ်ထောင်စု
တစ်စုက တစ်နှစ်အသုံးပြုလျှင် ကာဗွန်ဖိုင်အောက်ဆိုက်
ထုတ်လွှတ်မှု ၁ ဒေသမ ၅၅၅ မက်ထရဲစ်တန် သက်သာ
သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အေဝမ်းမီးဖို့ကို ကျေးလက်အေသုံး
အသုံးပြုသော်လည်း လေထုသည် တစ်ဆက်တစ်စီ၏
တည်းရှိနေသောကြောင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး၌ သာမက
တစ်ကဲ့မှာလုံးတိုင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကညာနှုတ် လိုင်စင်သက်တမ်းလာတိုးသော ကားပိုင်ရှင်



များထံမှ အလျှောခလျှင် စာရေးသူ၏ စိတ်ကူးကို အကောင် အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်နိုင်မည်ဟု ယူဆပါသည်။ အေဝမ်း မီးဖိုတစ်လုံး၏ ဈေးနှုန်းသည် ကျပ် ၂၅၀၀/- ခန့်ရှိသဖြင့် စောနာသွို့တရားရှိသမျှ လျှိဒဴန်းကြော်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤ လျှိဒဴန်းမှုသည် ကာစွန်းနိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုကို လျော့ချပေးခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ကမ္မာ့ရာသီဥတု ပြောင်း လဲဖောက်ပြန်မှုဟန်တားတိုက်ဖျက်ရေးတွင် ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရာ ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို ဆောင်ရွက်နေကြသည့် အသင်းအဖွဲ့များက ကညာနလိုင်စင်ရုံးတွင် သွားရောက်၍ အလျှောခပေးကြမည်ဆိုပါက အတိုင်းထက်အလွန်ဖြစ်ပါ မည်။ ရန်ကုန်လိုင်စင် လုပ်ထားသော မော်တော်ယာဉ်နှင့် အခြားစက်တပ်ယာဉ်ပေါင်း (၇)သိန်းကော်ရှိသဖြင့် ရန်ကုန် တစ်မြို့တည်း၌ အလျှောခလျှင်ပင် အမြောက်အများ ရရှိနိုင် ပါသည်။

ထိုမြှုမက အေဝမ်းမီးဖိုပေါင်း တစ်သီန်းကို အသုံး ပြုခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် ထင်းကုပ်တန်ပေါင်း ၉၈၀၀၀၀ ခန့် သက်သာသောကြောင့် သဘာဝသစ်တော့များမှ သစ်ပင်များ၊ သစ်တော့စိုက်ခင်းများမှ သစ်ပင်များနှင့် အခြားသစ်ပင်များခုတ်လဲခံရမှုလျော့နည်းလာသည်နှင့် အမျှ ကာစွန်းနိုင်အောက်ဆိုက် စုပ်ယူယူပေးကြသော ခြင်းကို တားသီးပေးရာရောက်မည်ဖြစ်သကဲ့သို့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများကိုပါ သက်သာစေမည်ဖြစ် သည်။

အေဝမ်းမီးဖိုနှင့် အခြားစွမ်းအားမြှင့် အီမံသုံးမီးဖို များကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါ အကျိုး ဆက်များသာမက အသုံးပြုသည့် အီမံထောင်စုများအနေ ဖြင့် -

(၁) ထင်းခွေချိန်သက်သာသဖြင့် အီမံရှင်များ အခြား ဝင်ငွေရသည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊

သားသမီးများ၏ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးများတွင် အချိန်ပိုပေးနိုင်ခြင်း၊ ကလေးများ ပညာရေးတွင် ပို၍အာရုံစိုက်နိုင်ခြင်း၊

(၂) ထင်းဝယ်ယူသုံးစွဲသူများအတွက် ငွေကုန်သက် သာခြင်း၊

(၃) မီးခိုးထွက်ရှိမှုနည်းသဖြင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် ဆက်နွယ်သော ရောဂါများ ဖြစ်မှားမှ သိသာစွာ လျော့နည်းခြင်း၊

(၄) ချက်ပြုတ်ချိန်မြန်သဖြင့် အခြားလုပ်ငန်းများ အ တွက်အချိန်ပို၍ခြင်း၊

(၅) မီးအပူရို့နှင့်ဟပ်မှုနည်းသဖြင့်ပင်ပန်းမှုသက်သာခြင်း၊

(၆) မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးခြင်း စသည့်အကျိုး များကိုပါ ရရှိခံစားကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ထိုကြောင့် ကမ္မာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှု ဟန်တားတိုက်ဖျက်ရေးကို အဘက်ဘက်မှ အကျိုးပြနိုင် သည်သာမက အသုံးပြုသူများကို ဘက်ပေါင်းစုံမှု အကျိုး ပြုနိုင်သော စွမ်းအားမြင့်မီးဖိုများကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ကျယ်ပြန်စွာ အသုံးပြုစေရေး အတွက် အစိုးရွှေ့နှုန်းများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် တစ်ညီးချင်းပုဂ္ဂလိုက အလျှောင် များအား စိုင်းဝန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်းနှီးဆောင်အပ်ပါသည်။

J-7-J-၁၁ ရက်နေ့ မြန်မာအလင်းသတ်းစာတွင်

ပါရိုသည့် "ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ကဗျားရာ၌ စွမ်းအားမြင် မီးဖိုများ၏ အခြင်းကဏ္ဍအရေးပါ" ဆောင်းပါ၏ မူရင်းစာမူဖြစ်ပါသည်။



အမြတ်များသည့်တော်လှန်ရေးမြတ်စွာလုပ်လိပ်စားသိမ်းကဲခြင်း

ဦးခိုင်သက်၊ ပျော်ကြော်ရေးမျှေး (မြန်း)

- (က) စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကို ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပြီး ခေတ်ပါ စက်မှုနှင့်ထူထောင်ရေးနှင့် ကဏ္ဍဝါဘက်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် တည်ဆောက်ရေး၊

(ခ) တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များ အချို့ကျမှုတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊

(ဂ) ပြည်သူလူထုတစ်ပို့လုံး ရရှိစားနိုင်မည့် လူမှုစီးပွားနယ်ပယ် အသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊

(ဃ) စာရင်းသေးကိန်းရေးကဏ္ဍးများ တိကျမှုနှင့်ကန်ရေး၊

နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကာလတိ ကာလရည် စီမံကိန်းများရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အမျိုးသာစီမံကိန်း နှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနသည် နှစ်စဉ်စီမံကိန်း၊ အမျိုးသား တိုးတက်မှု ပထမဝင်းနှစ် စီမံကိန်း(၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်ထိ)နှင့် အမျိုးသားဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း(၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၃၁ ဘဏ္ဍာနှစ်ထိ)တို့ကို ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

နိုင်ငံတော်၏စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီးပွားရေးမှတ်အများ နှင့်အညီ ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လာခဲ့ရာ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသော ကုန္ဓာစီးပွားရေးအနေအထားနှင့် လိုက်လျော့ညီတွေ ဖြစ်စေရန်လည်း စီးပွားရေး ပြပိုင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိပြုပိုင်ပြောင်းလဲမှုများ ကြီးမားသောအရိုင်ဖြင့် တိုးတက်မှုများရှိအောင်


ဆោគ្រីកខ្លួនរន្ត់ ទូទិន៍: ဆោគ្រីមុខ
 អាជោះកោវាំនេះទេរន្ត់ លូរុបៗ: អារ៉ាំនេះ
 អាមេរិកពីរៀនេះតាក់រួចព្រឹង: ពីរៀនេះតាក់ទេរន្ត់
 នូន់ បុណ្យលើកកាលឡើវក់ធន លួយប្រាប់រាយៗ
 ស្ថិតិ រួចឱ្យឯកអាជោះកោវាំនេះលាងទេរន្ត់
 ឈុយល្អដឹងព្រឹង: ពីរៀនេះទេរន្ត់ និងរាយ
 លុបិទនុនេះមុរាប់កុង အភាគមូលិនេះទេរន្ត់
 មុនិតមុរាប់វិមុនុយ៉ា និង អាជោះកោវាំនេះ
 ថែៅសោគ្រីមុខរួចព្រឹង និងរាយ

မြန်မာနိုင်ငံသည် မိမိနိုင်ငံ
 သားများအကြား စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး
 တက်မှု၏ အကျိုးအမြတ်များနှင့်
 ဒေသဆိုင်ရာနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး
 များတွင် ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို
 ညီမျှစွာခွဲဝေပေးပြီး အားလုံးပါဝင်
 သော လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်
 ပေါ်စေနိုင်သည့် အပ်ချုပ်ရေးနှင့်
 စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု
 များကို အရှိန်အဟုန်ဖွံ့ဖြိုးစုစုပေါင်း
 ပြောင်းလဲနေသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်
 ပါသည်။လယ်ယာမြေများ သစ်တော်
 များ စက်မှုနှင့် ဤပြုဒေသများ
 ကာကွယ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်
 ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အမွှအနှစ်
 နယ်မြေများ ရေဝေရေလွှေသများ

မြန်မာနိုင်ငံသည် အင်ဒီ-
မြန်မာစီဝဘူမိနယ်မြေတွင် တည်ရှိပြီး
အပင်နှင့်သတ္တဝါ အဖျိုးမျိုးသော စိဝ္မာ
မျိုးစုံမျိုးကွဲသယံဇာတများ ပေါ်
ကြ၍ယဝသည် နိုင်ငံတေနနိုင်ငံဖြစ်ပြီး
သစ်တော်ဦးစီးဌာနက ၂၀၁၉ခုနှစ်
ထုတ်ပြန်ထားသော စာရင်းဒယား
များအရ နိုင်ငံ၏ ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်
မှာ သဘာဝသစ်တော်များ ဖုံးလွှမ်း
လျက်ရှုပါသည်။ ကမ္မာ့လူသိများ
သော အဖိုးတန်ကျော်းပင်များ သဘာဝ
အတိုင်းပေါက်ရောက်ရာ နေရင်း
ဒေသလည်းဖြစ်ပါသည်။ အိမျိုးစုံမျိုး
ကွဲသယံဇာတများအား ရေရှည်
တည်တံ့ခိုင်မြှေခေါရန် ရည်ရွယ်၍
သစ်တော်ဦးစီးဌာနမှ ကာကွယ်ထိန်း

ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ၏ ရော်ယာ
အကျယ်အဝန်းကြုံ ပြောင်းလဲမှု၊ သစ်
ပျိုးအလိုက်အပင်အဖြင့်၊ လုံးပတ်နှင့်
ထူထည်ကြီးထွားနှင့်၊ သစ်နှင့်သစ်
မဟုတ်သောကာဗွန်ပမာဏ၊ ဒိဝမျိုး
စုံမျိုးကဲများ၏အခြေအနေ၊ ရှုခွင်း
ပသာဒနှင့် ကိုယ်စိတ်အပန်းဖြေရာ
ဒေသများအဖြစ် လည်းကောင်း၊
အမျိုးသားစီးပွားရေး အနောက်လျှော့တို့
အတွက် သစ်တောများအား အသုံးပြု
နေမှု အခြေအနေများအစရှိသည့်
အချက်အလက်များမှာ ထာဝစ်ဖွံ့ဖြိုး
ဖြိုးတို့တက်မှုနှင့် သစ်တောကလွှာ
ဆိုင်ရာမှုပါဒနှင့် အစီအစဉ်များတွင်
ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာ၌ အ
ထောက်အပံ့ပြနိုင်ပါသည်။

သစ်တောများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပို့ဆောင်ရေးနှင့် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်အလွန်အရေးပါသော အခန်းမှ ပါဝင်သည့်အလောက် အဆိုပါ သစ်တောများအား မပျက်စီးမပြန်းတိုးစေဘဲ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကို နှစ်စဉ်ထဲတ်လုပ်သွားနိုင်ရန် ခေတ်မိသိပ်နည်းကျ အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုစီမံကိန်း(Management Plan) များရေးဆွဲ၍ စနစ်တကျ အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ဤကဲ့သို့ သစ်တောများကို အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်နှင့်အတွက် အဆိုပါ သစ်တောများ၏ တိကျမှန်ကန်ပြီး အချိန်နှင့် တပြီးညီဖြစ်သော ကိန်းကဏ္ဍများ ရရှိရန်လည်း အထူးလိုအပ်လုပါသည်။ သစ်တောများသည် အစွမ်း





ပြောင်းလဲနေသည့်အတွက် တစ်ကြိမ်
တစ်ခါတိုင်းတာရုံဖြင့် မလုံလောက်ဘဲ
အခါအားလော်စွာ ပြန်လည်တိုင်းတာ
သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အမြဲတစ်းသစ်တော်မြေ
(Permanent Forest Estates) တွင်
ကြိုးစိုင်းတော် (Reserved Forest)
ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော် (Protected
Public Forest)သားဝန်ယူမြေများ
(Protected Areas)ပါဝင်ကြပြီး
အချို့ကြိုးစိုင်းတော်၊ ကြိုးပြင်
ကာကွယ်တော်များတွင် သားဝန်ယူ
မြေများ တည်ရှိနေကြပါသည်။

မြန်မာ့သစ်တော်မူဝါဒ (၁၉၉၅)တွင်
ကြိုးစိုင်း/ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော်
ရေးယာကို မြန်မာနိုင်ငံရေးယာ၏ ၃၀
ရာခိုင်နှစ်းနှင့် သားဝန်ယူမြေ
ရေးယာကို ရော်တွင်နိုင်ငံမြေရေးယာ
၏ ၅၇၈နိုင်နှစ်းနှင့် နှစ် ၃၀ အမျိုး
သားသစ်တောက္ခာ ပင်မစီမံကိန်း
(၂၀၀၁-၂၀၂၀)တွင် ကြိုးစိုင်းနှင့်
ကြိုးပြင် ကာကွယ်တော်(၃၀) ရာခိုင်
နှစ်းနှင့် သားဝန်ယူနိုင်းသိမ်းရေး
နှစ်မြေ(၁၀)ရာခိုင်နှစ်းနှင့် ၆၇၈နှစ်းရှုံး
ရည်မှန်းချက်ထားရှိပါသည်။ ၄၈းပြင်
သစ်တော်များကို ထာဝစဉ်ညီးတော်
ထွက်စနစ်ဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရေးကို
အာမခံချက်ပြရန်အလိုက် နိုင်ငံ၏
အချက်အချာကျသော ဒေသများ
အတွင်းတည်ရှိသည် ကြိုးပြင်
သစ်တော်များ (Unclass Forest)နှင့်
ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော်များအား
အစဉ် တည်ပြု စေရန် အတွက်
ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းလျက် သစ်တော်
ကြိုးစိုင်းများ၏ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်
ထားသည့် သစ်တော်မြေများကို
အစဉ်တည်မြေစေရေးအတွက် ဆောင်
ရွက်သွားရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း
ဖော်ပြထားပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကြိုးစိုင်း
၆၇၈နှစ်းမှုများကို ၁၈၇၀ ခုနှစ်က
စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မှတ်တမ်း
များအရ ၁၈၈၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၈

သစ်တော်များကို ထိ
ရောက်စွာ ကာကွယ်
ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါက
သစ်တော် သယံဇာတ
များသည်လည်း ရော့
စနစ်သဘာဝပြစ်ချင်
များအာရုံ အမြဲတစ်းပြန်
လည်းသိမ်းသိမ်းလည်း
တည်တံ့ခိုင်မည်ဖြစ်
ပါသည်။

ဂေဟစနစ်သဘာဝဖြစ်စဉ်များအား
အမြဲတစ်းပြန်လည်ဆန်းသစ်လာပြီး
တည်တံ့ခိုင်မြေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အ^၁
လွန်အကျွဲ့ဖျက်ဆီးခြင်းခံပါက
ဂေဟစနစ်တစ်ခုလုံးပျက်ပြားပြီး
နလန်မထူးနိုင်သည်အထိ ယိုယ်င်း
ပျက်စီးသွားမည်သာ ဖြစ်သည်။
လူဦးရေတိုးတက်လာခြင်းနှင့်အညီ^၂
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအား
သစ်နှင့်သစ်တော်ထွက်ပစ္စည်းများ
ပိုမိုထုတ်လုပ်လာခြင်းနှင့် လယ်ယာ
မြန်မာ့အမြဲအသုံးချမှုကိစ္စများ
အတွက် သစ်တော်မြေများကို ခုတ်
ထွင် ရှင်းလင်းလာခြင်းတို့ကြောင့်
သစ်တော်များ တဖြည့်ဖြည့်းလျှော့
နည်းလာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်
ရှိသင့်ရှိထိုက်သည့် ပမာဏအကျယ်
အဝန်းအတိုင်း သစ်တော်မြေများကို
ထိန်းသိမ်းစေစဉ်ရှောက်နိုင်လျှင်
သစ်တော်များ ထာဝစဉ်တည်တံ့ဖွံ့
ဖြိုးရေး အပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုကို အောင်
မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်
ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်
သစ်တော်သယံဇာတ အပ်းအမြဲတစ်း
များကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် အ
တွက် သစ်တော်များမြောက်ဖျက်ဆီးမှု၊ တော်
မြောက်ဖျက်ဆီးမှုတို့ကြောက်စွာ ကာကွယ်
ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ သစ်တော်များ
ထာဝစဉ်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးရေး အပ်ချုပ်
လုပ်ကိုင်မှုစနစ်ကို အောင်မြင်စွာ အ^၃
ကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်
ရေးအတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်
ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန် အထူးလိုအပ်
နေပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်များ
နှင့် သစ်တော်သယံဇာတအပ်းအ
မြဲများ၏ အတိုင်းအတာ ပမာဏ
အဆင့်အတန်းနှင့် ကြိုးထွားရှင်သန်ဗျာ
အခြေအနေများ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်
အတွက် သစ်တော်ကာကွယ်ထိန်း
သိမ်းခြင်းသည် မဖြစ်မနေဆောင်
ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်
ပါသည်။သစ်တော်များကို ထိရောက်
စွာ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါက
သစ်တော်သယံဇာတများသည်လည်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကြိုးစိုင်း
၆၇၈နှစ်းမှုများကို ၁၈၇၀ ခုနှစ်က
စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မှတ်တမ်း
များအရ ၁၈၈၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၈

တော်တော်မြေများ
မြေဆီသုံး၏။
တော်တော်တင်းတယ်
စားကျက်ကြွယ်၏။

ဒေါက်တာသောင်းနိုင်္ခီး

ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟାକତଙ୍କ.

ମ୍ରଦୁଳିପ୍ରତ୍ୟୁଷ. ଶ୍ରୀଜିତନାୟକ

သဘာဝသယံကတထုတ်ယူမှုဆိုင်ရာ မတိဒအများများ

မမှားသောရှုနေ၊ မသေသာဆေးသမားမရှိဟု ဆိုရှိရှိသော်လည်း
သဘာဝသယံဇာတုတ်ယူမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒအမှားများကို မချမှတ်မိဖို့ အလွန်
အရေးကြီးသည်။ သဘာဝသယံဇာတ်ယူမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒအမှားများသည်
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုသာ ထိခိုက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ လက်ရှိပြည်သူများနှင့်
အနာဂတ်မျိုးဆက်များ အားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိပြီး နိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေး၊
လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာအားလုံး ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။
နေရာဒေသ၊ အခြေအနေနှင့်အချိန်အခါပေါ်မှုတည်၍ သဘာဝသယံဇာတုတ်
ယူမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒအမှားအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ မူဝါဒ
အမှားများကြောင့်သယံဇာတ်ကျို့စာသင့်ကြရသည် -

- ❖ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုသည် ပထမ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသည် နောက်မှု၍ ဟူသည့်အတိုင်း စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးသက်သက်ကိုသာ ဦးတည်ပြီး သဘာဝ သယံဇာတများကို ထုတ်ယူခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို လျစ်လျှော်ခြင်း
 - ❖ ထုတ်လုပ်မှုအကန့်အသတ်မထားခြင်း(လိုအပ်သည့်ထက်ပိုမိုထုတ်ယူခြင်း ကြောင့် ဈေးကွက်တန်ဖိုးထက် လျော့နည်းလာခြင်း)
 - ❖ ထုတ်ယူမှု၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို လျစ်လျှော်ခြင်း သို့မဟုတ် မဆို စလောက်သာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း
 - ❖ လူနည်းစုကိုသာ လက်ဝါးကြီးအပ် ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လူနည်းစုက ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်ခြင်း
 - ❖ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပွဲငါးလင်းမြင်သာမှု မရှိခြင်း၊ ကွယ်ပွဲက်ထားခြင်း၊ မမှန်မကန်ထုတ်ပြန်ခြင်း
 - ❖ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၊ ဒေသခံပြည်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အကာ အကွယ်မပေးခြင်း၊ ဒေသခံပြည်သူများလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အထောက်အကွေမပြုခြင်း
 - ❖ သဘာဝသယံဇာတနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မဆီလျဉ်းသော ရည်မှန်းချက်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊
 - ❖ မူဝါဒဆိုင်ရာ မတည်ဖြံမှု၊ တရားဥပဒေစီးပိုးမှ မရှိမှုတဲ့ကြောင့် သယံ ဇာတထုတ်ယူသူများက အခွင့်အရေးရရှိသည့် အချိန်တိအတွင်း အများဆုံး ထုတ်လုပ်ကြခြင်း (ထုတ်လုပ်ခွင့်ပေးခြင်း)
 - ❖ သဘာဝသယံဇာတ အလွန်အကျိုးထုတ်ယူခြင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုများဆိုင်ရာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို အစိုးရက ဖိအားပေး အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊



- ❖ သဘာဝသယံဇာတထုတ်ယူရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဂေဟစနစ် ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးများကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု မရှိခြင်း

ထိုအပြင်မှုတွေ (Equity) မရှိခြင်းကြောင့်လည်း ပြဿနာမျိုးစုံနှင့် ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သယံဇာတထုတ်ယူခြင်းကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများ နေရာ ဒေသပြောင်းရွှေ့ပေးရခြင်း၊ ဒေသခံမဟုတ်သူများ ဝင်ရောက်လာခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညွစ်ညွှဲပျက်စီးခြင်း၊ လူမှု ဘဝန်မြိုက်ခြင်း၊ မိမိတို့ဒေသထွက် သယံဇာတများကို မိမိတို့မခံစားရာဘဲ အခြားသူများထံသို့ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ရောက်ရှိနေသည်ကို မြင်တွေ့ရ၍ အလုံးစုံ မကျေနပ်မှု ပိုမိုများပြားလာပြီး တည်ပြုမေးခွန်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

ထိုကြောင့်လည်း သဘာဝသယံဇာတများစွာကို ပိုင်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သော်လည်း မှန်ကန်သည့် မူဝါဒများ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိလျှင် အများပြည်သူအတွက် အကျိုးမများပဲ လူနည်းစုကောင်းစားရေးအတွက်သာ ဖြစ်ကြရသည်။ တိုင်းပြည်မှာတော့ ဆင်းရဲတွင်းမှ မတက်နိုင်ဖြစ်ကြရသည်။

သဘာဝသယံဇာတဆိုင်ရာမှတ်ချွဲချမှတ်ခြင်း

သဘာဝသယံဇာတများကို စဉ်ဆက်မပြတ် စီမံအပ်ချုပ်နိုင်ရန်အတွက် မှန်ကန်သည့် မူဝါဒများ ထိရောက်သည့် ဥပဒေများ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုများရှိရန် လိုအပ်ပြီး မွှေ့မှုရှိခြင်း၊ မွှေ့လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း၊ ကောင်းမွန်သည့် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိခြင်းစသည် အကြောင်းအရာများလိုအပ်ပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် မူဝါဒများချမှတ်ရာတွင် အကောင်းမြင်လွန်းခြင်း၊ အဆိုးမြင်လွန်းခြင်းဟူသည့် အစွန်း(J)ပါးကိုရောင်ရှား၍ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ရေရှည်အကျိုးများမည် မူဝါဒများကို ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် ညီးနှင့်ဆွေးနွေးပြီး ချမှတ်ပါကအမှားနည်း၍အကျိုးကျေးဇူးပိုမိုများနှင့်မည် ဖြစ်သည်။

မှန်ကန်တိကျသည့် သတင်းအချက်အလက်များ သည် မူဝါဒချမှတ်ရာတွင် အလွန်အထောက်အကျော်နိုင်သည်။ မူဝါဒချမှတ်မြို့သို့ သဘာဝသယံဇာတနှင့် စပ်လည်း သော အောက်ဖော်ပြပါ သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်းလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းပြုသွင့်ကြောင်း ပညာရှင်များက ဆိုသည်-

- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာအမျိုးအစား၊ ပမာဏ၊ နေရာဒေသနှင့် အနေအထား၊
- ပြဿနာ၏ အတိမ်အနေကိုနှင့် အချိန်နှင့်အမျှ ကြီးထွားလာနိုင်သည် အခြေအနေ၊ ပြဿနာအရင်း၊

အမြစ်အကြောင်းအရင်းများ၊ တိုက်ရှိက်နှင့် သွယ်ပိုက်သော အကြောင်းအရင်းများ၊

- လက်ရှိပြဿနာနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်လာနိုင်သည့် အခြားပြဿနာများ၊ အမိကမောင်းနှင့်အားများ၊ ပြဿနာအရင်းအမြစ်များ၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်လာနိုင်သည့် အစုံအဖွဲ့များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အကျိုးဆက်များ၊
- ဂေဟစနစ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုနှင့် အရေးကြီးသည့် ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာ ကွင်းဆက်များ ထိခိုက်နိုင်မှု အခြေအနေ၊
- ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးရာ တွင် လိုအပ်သော သွင်းအားစုံများ (ငွေ၊ ကျမ်းကျင်မှု၊ အချိန် စသည်) ရရှိနိုင်မည် အခြေအနေ၊

မျက်မဖြင့်ပုလ္လား၏ မှန်းဆချက်များကဲ့သို့ ကျော်မြောင်းသောဘောင်အတွင်းက သုံးသပ်၍ အဖြေထုတ်လျှင်၊ မူဝါဒများရေးဆွဲသောအခါ အနာနှင့်ဆေးမကိုက်သကဲ့သို့ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်လို့မည်မဟုတ်ခဲ့။ လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များ၊ သွင်းအားစုံများကို အသုံးပြု၍ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကျေကျေလည်းလည်း ဆွေးနွေးညီးနှင့်ဗုံးမှုဖြင့်သာ ကောင်းမွန်မှန်ကန်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ချမှတ်နိုင်လို့မည်ဖြစ်ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ မူဝါဒရေးဆွဲခြင်းဖြင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်များအပေါ် တရားမှုတွေ့ခြင်းဖြင့် (Generation Justice) ရှိလို့မည် ဖြစ်သည်။

သမိတော်များမှ ထောက်ပွဲသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုတွဲဖိုးများ

သဘာဝသယံဇာတများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက် ရေရှည်အကျိုးစီးပွားရေးကို မျှော်တွေးဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ တန်ဖိုးသိမှုတွဲဖိုးထားနိုင်မည် ဖြစ်ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးထားနိုင်မှ မှန်ကန်သော မူဝါဒများချမှတ်နိုင်ပြီး စနစ်တကျစိုးမြို့သို့ အနေဖြင့်အုပ်ချုပ်ချုပ်မြို့သို့ စနစ်တကျစိုးမြို့သို့ အောက်ပါအတိုင်း အမျိုးအစားခွဲခြားသည် -

တိုက်ရှိက်ရရှိသော တန်ဖိုးများ (Direct Use Value)

- ဥပမာ တိုက်ရှိက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ထင်သာမြေသာရှိသည့် တန်ဖိုးများ (သစ်၊ ထင်းဆေးပေါ်ဝင်ပင်၊ အစားအစာ စသည် သစ်နှင့် သစ်တော့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ)



သွယ်စိန်ရရှိသောတန်ဖိုးများ (Indirect Use Value)

- ❖ ဥပမာ လက်ရှိထုတ်လုပ်မှုနှင့် စားသုံးမှုစုစုပေါင်များကို အထောက်အကူ
ပြုနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ (ရေသနစင်ခြင်း၊ မှန်တိုင်းစသည့်
သဘာဝဘေးအနဲ့ရာယ်များ ကာကွယ်ခြင်း)

လိုအပ်သည့်အခါ အသုံးပြုနိုင်သည့်တန်ဖိုးများ

(Option Value)

- ❖ ဥပမာ လက်ရှိအချိန်တွင် မိမိအတွက် အသုံးမပြုသော်လည်း နောက်လိုအပ်သောအခါ အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ယခုအသုံးမပြုသေးသော်လည်း နောက်အနာဂတ်တွင် အသုံးဝင်နိုင်သည့်အတွက် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ထားလိုသည့်အတွက်လည်းကောင်း မိမိဆန္ဒအလျောက် ရန်ပုံငွေကြေးထည့်ဝင် ထိန်းသိမ်းထားရသည့်တန်ဖိုးများ။

တည်ရှိနေရာများ (Existing Value)

- ❖ ဉာဏ် ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးမပြုသော်လည်း အဆိုပါဂေဟစနစ် တည်ရှိနေသည်ကို သိရမှုဖြင့် စိတ်ကျေနှင့်မှ ရရှိစေသော တန်ဖိုးများ

သစ်တောသယံအတန္ထုင် စပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို အောက်ဖော်ပါအတိုင်း အမျိုးအစားခဲ့ခြားထားသည်ကိုလည်း တွေ ရသည် -

❖ ထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု (Provisional Services)

❖ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ္မဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု(Regulating Services)

- ◆ ගුණ වෙත තිබු ලද ප්‍රකාශනයේ මූල්‍ය අවධාරණය සඳහා නිශ්චිත යුතු වේ.

- ❖ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စီတိပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ(Cultural and Spiritual Services)

- ◆ အပန်းကဖြူမှာ အလွှာအပန့် မျက်စိပသာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု၊ ယံကြည်မှ ကိုးကွယ်မှ ရီးရာဓလ္လာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ

- ❖ የፍትወዕናንሸልሱስፍት፡ሙራ፡আ፡ ዘመኑንግድአገሪበ፡သည့် ልቦስፍት፡ሙራ፡
(Supporting Services)

ရွက်ခြင်း၊ အဆိပါတန်ဖိုးများကို ဖော်
ထုတ်မည့်အဖွဲ့အစည်း၊ ထိန်းသိမ်း
မည့် အဖွဲ့အစည်းအလွန်နည်းပါး
ခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မရှိခြင်း၊
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု
များဆိုင်ရာ တန်ဖိုးတွက်ချက်မှု
အလွန်နည်းပါးခြင်း၊ ဈေးကွက်မရှိ
ခြင်း သေည့် အကြောင်းများကြောင့်
သစ်တောသယံဇာတများ၊ သစ်တော
ဂေဟစနစ်များ ပျက်စီးဆုံးခဲ့ကြရ
သည်။ ထိုကြောင့် သစ်တောနှင့်
သဘာဝသယံဇာတ ထိန်းသိမ်းစီမံ
အပ်ချုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အထူး
အလေးထား ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်
လျက်ရှိသည်။

သမိတောသပုံအတန်း စဉ်ဆက်
မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုး တိုး
တက်မှုဆိုရာတွင် မျက်မောက်တော်
လူသားများ၏ လိုအပ်ချက်များကို
ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး အနာဂတ်မျိုး
ဆက်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို
လည်း မလျော့ပါးစေသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုး
တက်မှုမျိုးကို ဆိုလိုပါသည်။ စီးပွား
ရေးသက်သက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေ
ရန်ထက် သဘာဝပတ်ဝန်ကျင်ထိန်း
သိမ်းရေး၊ ဂဟေစနစ်စည်ဌိုမြေရေး၊
လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည့်
အပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေသော ဘက်
စုံကဏ္ဍစုံကို တပြေးလို ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ခြင်းကို ရရှိစေရန် ဆောင်
ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

ଗନ୍ଧୁରୁକ୍ତିଙ୍କରେ ମୁହାଁ ଉପରେ ଅବସର୍ପିତ ହେଲା
ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଏହାରେ ଏହାରେ
ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ

- ရည်မှန်းချက်(၁) ဆင်းရွက်မီးပါးမှုတိက်ဖျက်ရေး၊
 - ရည်မှန်းချက်(၂) ငတ်မှတ်မှုရပ်တန်းရေး၊ အစားအစာလုံးခြုံ စိတ်ချေမှုရှိစေရေး၊ အဟာရဓာတ် ကြွယ်ဝေရေးနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် စိုက်ပျီးရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊
 - ရည်မှန်းချက်(၃) ပြည်သူများအားလုံး လက်လှမ်းမှုနိုင်ပြီး ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်သည့် ခေတ်မီစွမ်းအင်စဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိရေး၊
 - ရည်မှန်းချက်(၁၁) ပြည်သူများအားလုံးအတွက် လုံခြုံစိတ်ချေရသော အိမ်ယာများ၊ မြို့ပြများ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရေး၊
 - ရည်မှန်းချက် (၂၂) သယံဇာတများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စားသုံးခြင်းပုံစံများထိရောက်မှုရှိစေရန် သေချာစွာ ဆောင်ရွက်ရေး၊
 - ရည်မှန်းချက်(၁၃) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် အကျိုးဆက်များတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်များ အလျင်အမြန် ဆောင်ရွက်ရေး၊
 - ရည်မှန်းချက် (၁၅) ကုန်းမြေဂေဟစနစ် စဉ်ဆက်မပြတ် အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး၊ သစ်တော်များထာဝစဉ်တည်တုံးစေရန် အုပ်ချုပ်ရေး၊ သဲက္ဘာရဖြစ်ထွန်းမှုတိက်ဖျက်ရေး၊ မြေအတန်းအစားကျဆင်းမှုနှင့် ဒိုဝင်းစုံမျိုးကဲများ ဆုံးရုံးပျောက်ကွယ်မှုတိအား ပုဂ္ဂတနှုန်အောင် ဆောင်ရွက်ရေး၊

ဤမျှတန်ဖိုးကြီးမားသော အဖိုးတန်သစ်တော်
သယံဇာတများသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆုံးရုံး
လျက်ရှိသည်။ ကွဲပွဲကြီးပူနေးလာခြင်း၊ မမြတ်ရေထား
လေထုများညစ်ညမ်းလာခြင်း၊ ကွဲပွဲအိုဇ်းထွားပျက်စီး ယို
ယွင်းလာခြင်း၊ ကွဲပွဲရာသီတုပြောင်းလဲလာခြင်း ထိတရီးစုံ
မျိုးကဲများနှင့် ဂေဟစနစ်များထိယွင်း ပျက်စီးလာခြင်း၊
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ မကြာခဏကျရောက်ခြင်း
စသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာများ၏ အစိတ်
အကြောင်းအရင်းတစ်ခုမှာ သစ်တော်များပျက်စီးဆုံးရုံး
ခြင်းကြောင်ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သစ်တောပြန်းတီးမှုနှင့်းသည်
၂၀၁၀ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း သစ်တောနယ်မြေ
အတွင်း၌ ပြန်းတီးမှုနှင့်း (၁။၃၇)ရာခိုင်နှင့်းရှိပြီး
သစ်တောမြေ ပြင်ပ ပြန်းတီးမှုနှင့်း (၂။၃၆၇)ရာခိုင်နှင့်း
ရှိခဲ့သည်။ နှစ်တို့ ပူမားမှုသစ်တောပြန်းတီးမှုနှင့်း (၁။၄၃၇)
ရှိခဲ့သည်။ သစ်တောများပျက်စီးဆုံးမှုနှင့်အတူ ဖိုဝင်းဆုံး
မျိုးကဲ့အပါအဝင် ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံး ဆုံးရုံး
ခဲ့ရသည်။

သစ်တော့ပြန်းတီးမှုအမိကအကြောင်းအရင်း များ

ကို လေ့လာကြည့်ပါက သစ်အလွန်အကျံုတ်ခြင်း၊
တရားမဝင်သစ်ထဲတ်ခြင်း၊ ထင်းလောင်စာခုတ်ယူခြင်း၊
စသည့်သစ်တောကလူအတွင်းမှ အကြောင်းအရင်းများ၊
အပြင် သစ်တောကများအတွင်း စိုက်ပျိုးမော်များ တိုးချဲ့ စိုက်
ပျိုးခြင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ် ဆည်တာတမ်း
များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လမ်းဖောက်ခြင်း၊ ဆီအုန်း၊
ရာဘာ၊ ကြံစသည့် စက်မှုကုန်ကြမ်းစိုက်ခင်းများ အကြီး
အကျယ်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ စသည့်သစ်တောကလူပြင်ပမှ
အကြောင်းအရင်းများကြောင့် သစ်တောကများ ပြန်တီး
ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။

ထိုကြာင့် သစ်တောသယံဇာတများ ထာဝစီး
တည်တဲ့စေရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်
ရွက်ရာတွင် ဆက်စပ်ပတ်သက်သောကလူအသီးသီးနှင့်
ပေါင်းစပ်ညီနှင့်၊ စည်းရုံးဆောင်ရွက်ရန် အထူးလိုအပ်
လူသည်။ နိုင်ငံတော်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးရေးဟူသော
တူညီသည့် ဘုရားမှန်းချက် အောင်မြင်ပေါက်ရောက်စေ
ရန် သဘာဝသယံဇာတနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သော
မူဝါဒနှင့်ဥပဒေများ ဌာနများ အဖွဲ့အစည်းများ ပုဂ္ဂလိက
နှင့်ပြည်သူများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာ အောင်မြင်
နှင့်မသုတေသန။

သစ်တောထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များသည်
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးပွားစေ၍
ပစ္စာပွဲနှင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက် စီးပွားရေး၊
လူမှုရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများ ဖော်
ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် စဉ်ဆက်မပြတ်သစ်တော့
စီမံအုပ်ချုပ်မှုကို အားပေးထောက်ပံ့သည့် မူဝါဒများ၊
ဥပဒေများ၊ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရန် အလွန်အရေး
ကြီးပါသည်။ သစ်တောကလွှာကို နိုင်ငံတော် စဉ်ဆက်
မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှ အစီအစဉ်များတွင် အရေးကြီးသော
အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ထည့်သွင်းပေါင်းစပ် ဆောင်ရွက်ကြ
ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်
မှစစ်ဆိုင်အတူ မူဝါဒချုပ်တုသူများအား မှန်ကန်သည့်
သတင်းအချက်အလက်များပေးခြင်း၊ ပြည်သူများအား
အသိပညာပေးခြင်း၊ ပညာရေးမြှင့်တင်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ
အရည်အသေးဖြောင်းတင်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စွမ်း
ဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ နည်းပညာလွှာပြောင်းခြင်း၊ ဆက်
စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံးနှင့် အကျိုးတုပူးပေါင်းဆောင်
ရွက်ခြင်း၊ တရားဥပဒေစိုးခြင်းနှင့် သတင်းကွန်ရက်
တည်ထောင်ခြင်း၊ ပြည်သူ့ပုဂ္ဂိုလိုပြုသစ်တော့ထိန်းသိမ်း
ရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာစေခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော် စဉ်ဆက်
မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကွဲပြုနိုင်မည် ဖြစ်
ပါသည်။

1



ဒေါက်တာ ရာဇ်မင်း

တောင်ကိုရိုယ်နိုင်သည် ၁၉ ရာစွဲနောင်းပိုင်းမှ စတင်၍ သစ်တော်းပျက်စီး ပြန်းတီးမှုများ စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၁၉၁၀ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၅ ခုနှစ်အထိ ဂျပန်လက်အောက် ကျရောက်ခဲ့ချိန်တွင် သစ်တော်းပြန်းတီးမှု အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါ သည်။ ဂျပန်ကိုလိုနိုင်ခေတ်တွင် သစ်တော်တာ ၉.၆ သန်းကော်မှ သစ်အလွန်အကျွေထုတ်ယူခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၁၉၅၀ ကိုရိုယ်နိုင်ပွဲအတွင်းတွင် သစ်တော်အားလုံး နီးပါး သည် ပျက်စီးခဲ့ရပါသည်။ တောင်ကိုရိုယ်နိုင်၏ သစ်တော် ပြန်းတီးရခြင်း၊ အကြောင်းအရင်းမှားတွင် တရားမဝင်သစ်ထုတ်ယူခြင်း၊ သစ်အလွန်အကျွေထုတ်ယူခြင်း၊ ထင်းလောင်စာလိုအပ်ချက် ပြင့်မှုးခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာနှင့် ညွှေဖျင့်းသည့် အုပ်ချုပ်မှုးစနစ်တို့ကြောင့်ဟု ဆိုပါသည်။ မည်သိပ်ဖြစ်စေ သစ်တော်ပျက်စီးပြန်းတီးမှုကို ပြန်လည်ကုစားရန် အတွက် တောင်ကိုရိုယ်နိုင်သည် သစ်တော်ပြန်လည် တည်ထောင်ရေးစီမံကိန်းများကို စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၃၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၃၈ ခုနှစ်အတွင်း ပထမဆုံး သစ်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကို ရေးဆွဲ၍ ပြည်သူ့ပြည်သားများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် မြေဟတ်တာ ၁ သန်းတွင် သစ်တော်ပြန်လည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယသစ်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (၁၉၃၉-၁၉၄၇)ဖြင့် နောက်ထပ် ဟတ်တာ ၁ သန်းကို သစ်တော်ပြန်လည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တတိယသစ်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (၁၉၈၈-၁၉၉၃)ဖြင့် သစ်တော်ပြန်လည်ထောင်ခြင်းတွင် စီးပွားရေး တန်ဖိုးမြှင့်နိုင်ရေးနှင့် ပြည်သူများ အကျိုးအမြတ်ခံစားနှင့် ရေးမှားကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကိုရိုယ်နိုင်သစ်တော်းမှု ဟတ်တာ ၀.၃၂ သန်းကို စီးပွားဖြစ်

သစ်တော်းမှားအဖြစ် သစ်တော်းမှား သစ်တော်းမှား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တောင်ကိုရိုယ်နိုင်၏ အနေဖြင့် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ယခုအချိန်အထိ မြေအတန်းအစားညွှေသည့် တော်းမှားအတွက်မြေပေါ်တွင် စိုက်ဖျိုးခဲ့သည့် သစ်ပင်ပေါင်း ၁၂ ဘီလီယံထိနိုးသည့်ဟု ဆိုပါသည်။

တောင်ကိုရိုယ်နိုင်သည် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ပြည်ပတင်ပို့ခြင်းမှ ရရှိငွေ့ ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ သာရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကုန်သွယ်မှုဝင်ငွေ့ ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံ ထိနိုးခဲ့ပြီး ကမ္ဘာအား စီးပွားရေးအောင်အားကြီးနိုင်ပြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၅၀-၁၉၅၃ ခုနှစ်အတွင်း ကိုရိုယ်နိုင်ပြည်၏ စီးပွားရေးထိခိုက်ခဲ့ရပြီး ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် (Gross National Income-GNI per capital ၆၃ ဒေါ်လာသာရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် GNI per capital ၂၇,၁၈၀ ဒေါ်လာ အထိဖြစ်ပါသည်။ သစ်တော်နှင့် ပတ်သက်၍ ၁၉၅၃ ခုနှစ် တွင် သစ်တော် တစ်ဟတ်တာရှိသစ်ထုတ်ပမာဏ ၆ ကုပ္ပါတာသာ ရှိသော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် သစ်တော် တစ်ဟတ်တာရှိ သစ်ထုတ်ပမာဏ ၁၄၂ ကုပ္ပါတာထိ ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဒုတိယသစ်တော်ပြည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သည့်နိုင်ပွဲမှားတွင် အောင်မြင်သည့်တစ်ခုတည်းသော ဖွံ့ဖြိုးဆုံးအောင်မြင်သစ်တော်ပြည်တွင် အဖြစ် FAO က ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

သစ်တော်ပြန်လည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ အကြောင်းအရင်းများ
အကြောင်းအရင်းများ

ပါမောက္ဂ Don Ko Lee မှ အချက် ၅ ချက်ကို ထောက်ပါသည်။
၁။ မြိမ်မီးရောင် ခေါင်းဆောင်များ
၂။ မြိမ်မီးရောင် ခေါင်းဆောင်များ



- ၂။ အုပ်ချုပ်မှု
 ၃။ ပြည်သူလူထု၏ တက်ကြစွာပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း
 ၄။ Saemaul စိတ်ဓာတ်
 ၅။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း
 ၆။ မြှုပ်နည်းရေးခေါင်းဆောင်များ

၁၉၆၂၂ မှ ၁၉၇၉ ခုနှစ်အထိ သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် သမ္မတပတ်ချုံးဟိုသည် ရင်း တာဝန်ယူစဉ် ကာလအတွင်း တော့ပျက်မြှုပူးပေါ်တွင် သစ်တော့ ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းကို တစိုက်မတ်မတ်အားပေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရ မူဝါဒအစီအစဉ်များတွင် သစ်တော့ ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းကို ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရ၏ အခြားသော အစီအစဉ်များတွင်လည်း သစ်တော့ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်း၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့သွားဖြစ်ပါသည်။ ရင်း၏ ခေါင်းဆောင်မှုသည် အောင်ခြင်းသော သစ်တော့ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အစိမ်းရောမှ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး လေးနှစ်ကြေားသည် Yong-il Erosion Control စီမံကိန်းသည် ပြည်သူ့ပေါင်း ၃.၆ သန်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီး မြေ ၄,၅၃၈ ဟက်တာကို သစ်တော့ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည့် အောင်မြင်သည်။ အစိုးရ စီမံကိန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

သစ်တော့ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ရခြင်း၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရင်းတစ်ခုမှာ အပြီးမြန်၍ သစ်အရည်အသွေးကောင်းသည် ပိုမျိုးသစ်ကို စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ခြင်းလည်း ပါဝင်ပါသည်။ သစ်တော့မျိုးရှိုးပို့ပြု ပညာရှင် Dr. Hyun Sin Kyu သည် Lobly and pitch pine hybrid ကို မျိုးစပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သဖြင့် သမ္မတ ပတ်ချုံးဟို နှင့်အတူ ရင်းအား Forest Hall of Fame တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြပုံဖြင့်ပြခြင်းခဲ့ခဲ့ပါသည်။

၂။ အုပ်ချုပ်မှု

၁၉၆၇ ခုနှစ် မတိုင်မိထိ သစ်တော့နှင့် စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် သစ်တစ်ပင်ခုတ်တိုင်း သစ်ပင် ၅ ပင်စိုက်ရန်၊ ထင်းအစားအခြားလောင်စာ သုံးစွဲမြှင့်တင်ရန်နှင့် တရားမဝင် သစ်ခုတ်ယူမှုမှ တားဆီးကာကွယ်ရန်စသည် သစ်တော့မူဝါဒ ၃ ချက်ကို အလေးထားမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းအများစုံမှာ မအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ကိုရီးယားသစ်တော့ဌာနကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သစ်တော့လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် သစ်တော့ဌာနကို သစ်တော့

နှင့် စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်သို့လွှာပြောင်းခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှုဌာနများက သစ်တော့ဌာနီးဌာနအား သစ်တော့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြသည်။ ဒေသအစိုးရများက ပျိုးပင်များဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် အစိုးရကောကျေးရွာများသို့ ပျိုးဥယျာဉ်များ တည်ထောင်ရေးအတွက် အထောက်အတွက် အထောက်အတွက်များပေးအပ်ခဲ့ကြပါသည်။

အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွင် အခြေခံအဆောက်အအို တည်ဆောက်ခြင်း(၁၉၇၁-၁၉၇၃)၊ ဒေသခံပြည်သူ့စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း(၁၉၇၄-၁၉၇၆)နှင့် ကိုယ့်အားကိုယ့်ကိုးခြင်း(၁၉၇၇-၁၉၈၂) ကဏ္ဍသုံးရပ်ကို အကောင်ထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် ကိုရီးယားသစ်တော့ဌာနမှ ပထမသစ်တော့ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းစီမံကိန်း(၁၉၇၃-၁၉၇၅)ဖြင့် သစ်တော့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို စတင်အသက်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ သစ်တော့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွင် ပြည်သူကို ပုဂ္ဂိုလ်မှုပို့ပြုခြင်း၊ မောင်းနှင်သည့် သစ်တော့ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းစီမံကိန်းများအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ Prompt, People and Profitable ကိုအခြေပြုသည့်စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရက မူဝါဒနှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပြီး ကေားရွာများက ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရ ရွာခေါင်းဆောင်လူကြီးနှင့် ရွာသားများဖြင့် လည်ပတ်သည့်စနစ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။

မူဝါဒအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်ထည်ဖော်ခြင်း၊ မြို့နယ်/ခရိုင်အဆင့်စစ်ဆေးခြင်း၊ တိုင်းအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း၊ ပတ္တိအဆင့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စီမံကိန်းပြီးနောက် စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။ အစိုးရ၏နေရာမှာ ထောက်ပံ့ကူညီသည် Catalyst အဖြစ် ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၃။ ပြည်သူများ တက်ကြစွာ မူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း

ကိုရီးယားသစ်တော့ဌာနမှ သစ်တော့ဝန်ထမ်းများသည် သစ်တော့ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အများပြည်သူ့ပေါင်းမူးရရှိရန် အလေးထားခဲ့ကြပါသည်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ကိုရီးယားလူမျိုးအားလုံးသစ်ပင်စိုက်ပျိုးမူးမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သစ်တော့ဝန်ထမ်းများသည် သစ်တော့သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းကို ရွာသားများ၊ စစ်သားများနှင့်အတူလက်တွဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် အစိုးရအနေဖြင့် Forest kyes ဟု ဆိုသည့် သစ်တော့ကေားရွာ အပြန်အလှန် ထောက်ပံ့ကူညီရေးအသင်းများကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ ရွာအများစုံတွင် တည်ထောင်ပေးခဲ့ပါ



သည်။ ပျီးပင်များ၏ ရှင်သန်မှုရာနှင့်ကို ရွာများကြားနှင့် ဆောင်ရွက်သူများကြား အပြန်အလှန် စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်စေခဲ့ပါသည်။

၄။ Saemaul စိတ်ဓက

Saemaul Undong (SU) ဆုံးသည်မှာ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် ကိုရိုယားနိုင်ငံတွင် အစပြုခဲ့သည့် ဒေသပံ့ပြည်သူများဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ဂင်းမှ "ဝါလုပ်နိုင်တယ်" "CAN DO Spirit" ကို အုတ်မြစ်ချေပေးပါသည်။ Saemaul Spirit (1.0) တွင် လုံလရှိခြင်း၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုခြင်းနှင့် ဗျားပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း အချက်သုံးချက်ကို မြင့်တင်ပါသည်။ Saemaul Undong (SU) မှ အမိက ဆောင်ရွက်သည့်ကိစ္စရပ်များမှာ ၁၀၂၈ရေး (လူစွမ်းအားအရေးအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်ခြင်းများ)

၂။ ပတ်ဝန်းကျင် (ပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း)

၃။ လူမှုရေး (ဝင်ငွေတိုးတက်မြင့်မှုများစေခြင်း)

၄။ လူသားတို့၏ တိထွင်ဖန်တီးမှုအား (လူပုံရားတက်ကြသည့် လူဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း)

Saemaul Spirit (2.0) တွင် ဝေမျှခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် တိထွင်ဖန်တီးမှုကို အမိကမြင့်တင်ပါသည်။

Saemaul စိတ်ဓကတို့အခြေခံ၍ ရွာသားများသည် ရွာအနားနှင့် တောင်ကုန်းများပေါ်တွင် သစ်ပင်စိုက်ပျီးခြင်းနှင့် သစ်တော့ပြုစုံပျီးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ သစ်တော့ကျေးရွာ forest kyes များကို သစ်တော့ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး သစ်တော့ကျေးရွာ မှ ခေါင်းဆောင်များကို (SU) ပညာပေးအစီအစဉ်များမှ တစ်ဆင့် သစ်တော့ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင်တန်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ ပြည်သူများကို ပျီးဥယျာဉ်တည်ထောင်ရန်နှင့် ပြောဆိုလွှာတို့က်စားခြင်းများကို ကာကွယ်မည့် သစ်ပင်စိုက်ပျီးရှုနိုအတွက် အစိုးရအထောက်အပံ့များပေးအပ်၍ သစ်တော့ပြန်လည် တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို တက်တက်ကြကြဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည့် ပထမ ၁၀ နှစ် သစ်တော့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဖြင့် မြစ်များရောင်တော်လှန်ရေးသည် နိုင်ငံအဝန်း သစ်တော့ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အမိကတွေ့အားဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။

SU သည် အကောင်းကျော့သံသရာကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါသည်။ SU သည် ဝင်ငွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်စွာရရှိလာခြင်းနှင့် Mindset တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းတိုကို ဖြစ်စေပြီး ဂင်းတို့မှ သစ်တော့ပြန်လည်တည်ထောင်

ခြင်းကို အားဖြည့်ပေးပါသည်။ ထိုနောက် တည်ထောင်ထားသည့် သစ်တော့များမှ ဝင်ငွေတိုးတက်ရစေခြင်းနှင့်အတူ နေထိုင်မှုပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းတို့ကို အထောက်အပံ့ပြုပါသည်။ ထိုမှ တစ်ဖို့ SU ကို ပိုမိုအားကောင်းစေခဲ့ပါသည်။

သစ်တော့မှုဝါဒအပေါ် SU သက်ရောက်မှုများတွင် အုပ်ချုပ်မှု၊ လျင်မြန်စွာ သစ်တော့ပြန်လည်တည်ထောင်မှု၊ လူမှုအရင်းအနှံး၊ ဝင်ငွေတိုးတက်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

၅။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးပြီးတက်လာခြင်း

စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းနှင့်အတူ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုပုံစံများ ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ သစ်တော့မှ ကျောက်မီးသွေးသို့ ပြောင်းလဲသုံးစွဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်တိုင်များတွင် သစ်အစား စတီးလိုက် သုံးစွဲလာခြင်းနှင့် ထင်းအစား ရုပ်ကြောင်းလောင်စာများကို ပြောင်းလဲသုံးစွဲလာခြင်းတို့သည် သစ်တော့များအပေါ် စီအားများကို လျော့ကျ စေခဲ့ပြီး သစ်တော့ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်စေခဲ့ပါသည်။

မြို့ပြရဲ့ထွင်လာခြင်း

စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာမှုနှင့်အတူ ကျေးလက်ဒေသမှုလူများမြို့ပြရဲးမှုးစွာ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ပြင် စီမံကိန်းကာလများအတွင်းတွင် ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာသမားများကို မြို့ပြရဲးမှုနှင့် မြို့ပြနှင့်နီးသည့် နေရာများသို့ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ တောင်ကိုရိုယားနိုင်ငံတွင် ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာအရိယာမှာ ၁၉၇၃ခုနှစ်တွင် ၆၃၃၈၈ဟတ်တာ၊ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ၄၈၈၅၉ဟတ်တာ၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ၇၇၁၁၉ဟတ်တာ၊ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ၉၁၂၈၉ဟတ်တာ၊ ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ၁၉၁၉၉ဟတ်တာ၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ၄၄၅၇၄ဟတ်တာထိ လျော့ကျ နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးလက်နောက်းရေအနေဖြင့် ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၉ဟတ်တာ၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၀ဟတ်တာ၊ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁ဟတ်တာ၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၂ဟတ်တာ၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၃ဟတ်တာ၊ ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၄ဟတ်တာ၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၅ဟတ်တာ၊ ၁၉၄၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၆ဟတ်တာ၊ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၇ဟတ်တာ၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၈ဟတ်တာ၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၉ဟတ်တာ၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀ဟတ်တာ၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၁ဟတ်တာ၊ ၁၉၀၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၂ဟတ်တာ၊ ၁၉၁၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၃ဟတ်တာ၊ ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၄ဟတ်တာ၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၅ဟတ်တာ၊ ၁၉၄၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၆ဟတ်တာ၊ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၇ဟတ်တာ၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၈ဟတ်တာ၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၉ဟတ်တာ၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၀ဟတ်တာ၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁ဟတ်တာ၊ ၁၉၀၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၂ဟတ်တာ၊ ၁၉၁၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၃ဟတ်တာ၊ ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၄ဟတ်တာ၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၅ဟတ်တာ၊ ၁၉၄၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၆ဟတ်တာ၊ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၇ဟတ်တာ၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၈ဟတ်တာ၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၉ဟတ်တာ၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀ဟတ်တာ၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၁ဟတ်တာ၊ ၁၉၀၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၂ဟတ်တာ၊ ၁၉၁၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၃ဟတ်တာ၊ ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၄ဟတ်တာ၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၅ဟတ်တာ၊ ၁၉၄၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၆ဟတ်တာ၊ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၇ဟတ်တာ၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၈ဟတ်တာ၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၉ဟတ်တာ၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၀ဟတ်တာ၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁ဟတ်တာ၊ ၁၉၀၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၂ဟတ်တာ၊ ၁၉၁၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၃ဟတ်တာ၊ ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၄ဟတ်တာ၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၅ဟတ်တာ၊ ၁၉၄၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၆ဟတ်တာ၊ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၇ဟတ်တာ၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၈ဟတ်တာ၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၉ဟတ်တာ၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀ဟတ်တာ၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၁ဟတ်တာ၊ ၁၉၀၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၂ဟတ်တာ၊ ၁၉၁၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၃ဟတ်တာ၊ ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၄ဟတ်တာ၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၅ဟတ်တာ၊ ၁၉၄၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၆ဟတ်တာ၊ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၇ဟတ်တာ၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၈ဟတ်တာ၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၉ဟတ်တာ၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၀ဟတ်တာ၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၁ဟတ်တာ၊ ၁၉၀၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၂ဟတ်တာ၊ ၁၉၁၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၃ဟတ်တာ၊ ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၄ဟတ်တာ၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၅ဟတ်တာ၊ ၁၉၄၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၆ဟတ်တာ၊ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၇ဟတ်တာ၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၈ဟတ်တာ၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၉ဟတ်တာ၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၀ဟတ်တာ၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၁ဟတ်တာ၊ ၁၉၀၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၂ဟတ်တာ၊ ၁၉၁၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၃ဟတ်တာ၊ ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၄ဟတ်တာ၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၅ဟတ်တာ၊ ၁၉၄၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၆ဟတ်တာ၊ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၇ဟတ်တာ၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၈ဟတ်တာ၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၉ဟတ်တာ၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၀ဟတ်တာ၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၁ဟတ်တာ၊ ၁၉၀၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၂ဟတ်တာ၊ ၁၉၁၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၃ဟတ်တာ၊ ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၄ဟတ်တာ၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၅ဟတ်တာ၊ ၁၉၄၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၆ဟတ်တာ၊ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၇ဟတ်တာ၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၈ဟတ်တာ၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၉ဟတ်တာ၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၀ဟတ်တာ၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၁ဟတ်တာ၊ ၁၉၀၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၂ဟတ်တာ၊ ၁၉၁၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၃ဟတ်တာ၊ ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၄ဟတ်တာ၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၅ဟတ်တာ၊ ၁၉၄၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၆ဟတ်တာ၊ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၇ဟတ်တာ၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၈ဟတ်တာ၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ၂၅၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁၀၁



အသုံးပြုသည့် ပိုးသတ်ဆေး ပေါင်းသတ်ဆေးနှင့် မြေပြော တိုကိုလည်း အစိုးရမှ အထောက်အပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။

အခြားတစ်ချက်မှာ ပြည်တွင်းသစ် ဖို့ခို့နေရာ့ကို လျော့ပါးသက်သာစေရန် ပြည်ပမှ သစ်တင်သွင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းလည်းပါဝင်ပါသည်။

ကနဦးပိုင်းတွင် သစ်တော့စိုက်ခင်းများသည် ထင်းလိုအပ်ချက်ကို ပြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ခန်းများခြေအာရ အိမ်ထောင်စု J. & J သန်းအတွက် ထင်းစိုက်ခင်း ဒရိယာစုစုပေါင်း ဟတ်တာ C. J သန်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ တည်ထောင်ရာတွင် ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ဟတ်တာ C. J သန်းကို တည်ထောင်ရာတွင် ၁၉၆၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဟတ်တာ C. J သန်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ တည်ထောင်ရာတွင် ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဟတ်တာ C. J သန်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အသုံးပြုခြင်းဆိုသော် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အတူ လောင်စာစွမ်းအင်သုံးစွဲမှ ပုံစံပြောင်းလဲလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

မအောင်မြင်ခဲ့သည့် အချို့အချက်များ

တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ သစ်တော့ပြန်လည် တည်ထောင်ခြင်းစီးပွားရေးသည် အောင်မြင်သည့် စီးပွားရေးအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သော်လည်း ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်။ ၁၉၃၃-၁၉၄၈ ခုနှစ် အချိန်တို့အတွင်းတွင် သစ်မျိုးတစ်မျိုးတည်းဖြင့် ဒရိယာ ဟတ်တာသန်းပေါင်း ၁.၀၈ ကို စိုက်ပျိုးခဲ့သဖြင့် မြေနေရာများနှင့် သစ်မျိုးကိုက်ညီစွာ မရေးချယ်နိုင်ခဲ့ပေး။ ထိုပြင် ၁၉၆၀-၁၉၇၀ ခုနှစ်ကြားတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည့် သစ်တော့ပျိုးဥယျာဉ်များမှာ စပါးစိုက်ပျိုးသည့်လယ်မြေများတွင် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ရှင်သန်မှုရာနှုန်း နည်းပါးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

သစ်တော့ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်း စီးပွားရေး အောင်မြင်ရန်အတွက် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၏ အသိအမှတ်ပြုမှု၊ ပြင်းပြသည့် ဆန္ဒရှိမှု၊ အားစိုက်ဆောင်ရွက်မှုတို့ သည် အရေးကြီးကြောင်း တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ထိုပြင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို ရရှိမှုသာ အောင်မြင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ သစ်တော့ပြန်လည် တည်ထောင်ခြင်းတွင် အစိုးရ၏ အခန်းကဏ္ဍကို တိကျစွာ သတ်မှတ်၍ ကောင်းမွန်မှန်ကန်သည့် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တစ်ရပ် တည်ဆောက်နိုင်ရေးသည် အရေးကြီးလှပါသည်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့် သစ်တော့ဟူ၍ မည်မည်ရရ မရှိတော့သည့်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသည့်အခါ အခြားရွေးစရာမျိုး ငါတိလုပ်မှုဖြစ်မယ်ဆိုသည့် အသိနှင့်အတူငါတိလုပ်နိုင်တယ်လို့ မြှင့်တင်ပေးတဲ့ Saemaul စိတ်ဓာတ်ရှိစေခြင်းသည် လုပ်ငန်းများအောင်မြင်စေရန် အထောက်အပဲ ပြုခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုကြောင့် ကျေးလက်မှ မြှုပြုပြောင်းရွှေ့မှုများပြားလာခြင်းနှင့်အတူ လောင်စာစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုပုံစံ ပြောင်းလဲလာခြင်းများသည် သစ်တော့များအပေါ် စီအားများလျော့ကျေစေခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ၁၉၆၀ခုနှစ် ဝန်းကျင်တွင် ဖွံ့ဖြိုးဆုံးနိုင်ငံအဆင့်တွင်သာရှိသော တောင်ကိုရီးယားသည် သစ်တော့ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့လေသည်။ ယခုအခါ ဂင်း၏ အောင်မြင်ခဲ့သည့် သစ်တော့ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းအတွေ့အကြုံများကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေနေသည့် စိမ်းလန်း ဖို့ပြည်သော ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ရောက်ရှိနေဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။

ပင်းခွာ ကိုင်းချိုင်ပုံး

စီးပွားရေးကျွန်းမားအောင်းပေါင်းတစ်ကြိမ်ခုတွင်ပြီးနောက် စုံပေါင်းတစ်ကြိမ်ခုတွင်ပြီးနောက် စိုက်ခင်းသက်သော်(၅)နှစ်မှ ပထမမအကြိမ် ပင်ကျပ်နှစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်သည့် စိုက်ခင်းသက်တမ်း(၇)နှစ်မှ (၁၀)နှစ်ရောက်သည်အထိ စိုက်ခင်းဟောင်းများကို လျှစ်လှုပြုထိုပြီး ဝါးနှင့် အောက်ပေါင်းများ ထူထပ်ခြင်း၊ ကိုင်းတာက်နှင့် ပင်ပူးပင်ချားပြားခြင်း၊ စိုက်ခင်းများ ကျိုးကျော် ဖုံးဖြတ်ခြင်း၊ စိုက်ခင်းများ စီးပွားရေးတို့တက် ကောင်းမွန်စေရေး ရည်ရွယ်ပြီး စိုက်ခင်းသက်တမ်း(၅)နှစ်မြောက်သည့်နှစ်မှ ပင်ကျပ်နှစ်ရန် အရွယ်မရောက်သေးသည့် စိုက်ခင်းများကို အောက်ကိုင်းချိုင်းပါ၍ ပင်ပူးခွာရှင်းလင်းခြင်း (Pruning and Clearing) လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။





- ကျွန်ုတော်းမြန်မာနိုင်ငံသမီးတော်း ၁၂ - (၂)

အနုံလွင်လေး

မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်းကျောင်း၊ သင်တန်းအပတ်စဉ်တစ်ခုပြီးမြောက်တဲ့ သင်တန်းဆင်းကျောင်းသားများဟာ သင်တန်းမတက်မိကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရမှု၊ သင်တန်းတက်စဉ်နှင့် သင်တန်းဆင်းပွဲမတိုင်ပိတ် ကြိုးစားအားထုတ်ဖွဲ့တွေ ကြောင့် ပင်ပန်းလာခဲ့သမျှ သင်တန်းဆင်းပြီးသည်နှင့် သူတို့တစ်တွေရဲ့မျက်နှာမှာ လန်း ဆန်းတက်ကြော်ပျော်ရွှေ့မှုအပြီးတွေဖြင့် - ကျောင်းဆင်းပွဲလာသည့် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသားမိသားစုရဲ့မျက်နှာတွေမှာလည်း စိမ့်သာဂုဏ်ယူမှုအပြီးများဖြင့် - အဲဒီလိပါပါ- မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်းကျောင်းတော်ကြီးက သင်ကြားပေးခဲ့သည့် အခြေခံသစ်တော်ပညာများ သင်ကြားတတ်မြောက်ပြီး တစ်ဆင်မြှင့် တော်အုပ်/သစ်အုပ်ရာထူးဖြင့် မိမိငြာနတွင် အရာရှိပိုင်များအဖြစ် ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့်တပည့်သင်တန်းဆင်းများအတွက် သင်တန်းဆရာတွေရဲ့မျက်နှာမှာ လည်း ကြည့်နှုန်းပိတ်အပြီးများဖြင့်-အရောင်စုံအပြီးပန်းခင်းကို ပြင်းလွှားဖြို့ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တော်းကျောင်းကြီးကကျင်းပတဲ့ ကျောင်းဆင်းပွဲနေ့တိုင်းမှာ တွေ ပြင်နေရာစုပါပါ-

မောင်ဆရာနှင့် မှန်လိုက်တာ-

မြို့နယ်တစ်ခုတွင် ဦးစီးအရာရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာ သစ်တော်လုပ်ငန်းနယ်ကိစ္စာ ရုံးကိစ္စာများ၊ ဌာနရဲ့ ခရိုင်း/တိုင်းဒေသကြီး အစည်းအဝေးများ၊ မြို့နယ်အတွင်း အခြားငြာနဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများဖြင့် ရုံးတက်ရက်၊ ရုံးပိတ်ရက် မအားလပ်ရအောင် သွားလာလှပ်ရှုံးဆောင်ရွက်နေစဉ် ရုံးတက်ရက် တစ်နေ့ ရုံးဆင်းချိန်လောက်မှာ ဦးစီးရုံးချုပ်၏ တွက်ရှိသည့်ဝန်ထမ်းပြောင်းချွေ ရုံးမိန့်အရ ကျွန်ုတော်သည် လက်ရှိဒေသမှ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်းကျောင်းသို့ ပြောင်းချွေရ မည်ဖြစ်၍ ပြောင်းချွေတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့်သွားများအား ဦးစီးရုံးချုပ်တွင် ဘယ် နေ့ဘယ်အချိန်မှာ ဌာနမှုအဆင့်မြှင့်အရာရှိများ၏ လမ်းညွှန်မှုခံယူရန်အတွက် လာရောက်ရန် တယ်လီဖုန်းဖြင့်ကြိုတင်အသိပေးအကြောင်းကြားလာပါသည်။

ဦးစီးရုံးချုပ်မှ အကြောင်းကြားချက်အား ပိမိုးနယ်ဝန်ထမ်း ရုံးဝန်ထမ်းများအား ထပ်ဆင့်ပြောကြားပြီး ဦးစီးအရာရှိလုပ်ငန်းတာဝန်များ လွှဲပြောင်း/လက်ခံနိုင်ရေးတွက်ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ်ပြီး မိသားစု၏ကျန်းမာရေးကလေးများ၏ပညာရေးကြောင့် ယောက္ခာမအိမ်တွင်ရှိနေသည့် နေ့ဖြစ်သူထဲ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ကျွန်ုတော်ပြောင်းချွေတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့် အကြောင်း အသိ

ပေးစဉ်မှာနေနှီးဖြစ်သူက--လွန်ခဲ့တဲ့ (၅)ရက်က ကျွန်ုတော်ပြောင်းတော်ရဲ့ရမယ်၊ ရာထူးအမည်တွေပါ ပြောင်းရမယ်လို့ ပောင်းဆရာက ဟောထားတာ မှန်နေပြီပဲ၊ ရှင်းကိုသာမပြောရသေးတာ-ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ရာထူးနဲ့ ပြောင်းရမယ်တော့ မဟောဘူး- လို့ ပြန်ဖြေလို့ ကျွန်ုတော်လည်းဘာမှ ဆက်မပြောတော့ဘဲ ဖုန်းချုလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်းကျောင်းမှာ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးများ (ကျောင်းအုပ်ကြီး/ဆရာကြီး)၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးများ/ကထိက(ဒုတိယ ကျောင်းအုပ်ကြီး)၊ ဦးစီးအရာရှိ/လက်ထောက်ကထိက(သင်တန်းဆရာ)၊ တော်အုပ်ကြီး(သင်တန်းနည်းပြု)၊ သင်တန်းတက်ရောက်သည့် တော်ခေါင်း/ချောင်းခေါင်း(သင်တန်းသား/မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်းကျောင်းသား)ခေါ်ကြပါတယ်။ သင်တန်းသား အချင်းချင်းလည်း အများအားဖြင့် တစ်ဦးကို တစ်ဦး-ကသဲ-အမှတ်များဖြင့်သာ ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ ကျွန်ုတော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်းကျောင်းမှာ လက်ထောက်ကထိက (သင်တန်းဆရာ/ကျောင်းဆရာ)ပေါ့။ ဒါကြောင့် ပောင်းဆရာကနေးဖြစ်သူကို ကျွန်ုတော်



နေရာပြောင်းခွဲ၊ ရကြောင်း၊ ရာထူးအမည်ပါ ပြောင်းရကြောင်းလို့ ဟောတာဖြစ်မယ်ထင့်- ပေါင်ဆရာနှင့် မှန်လိုက်တာ။

မြန်မာနိုင်ငံသိပ္ပါတာမကျင်း-

သယံအတန်င့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း
ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တော်ဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ် အောက်ရှိ
ယခုပြင်ဦးလွင်မြို့၏ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တော့ကျောင်းကို
၁၈၉၈-ခုနှစ် သာယာဝတီဖြူတွင် - မြှုပ်နည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ (ထိုအခါန်
ထိုခေတ်ကာလက စာလုံးပေါင်းအတိုင်း မြှုပ်နည်းလုပ်လုပ်စဉ်များ
ထားသည်ကိုတင်ပြပါသည်) ၁၉၈၃ခုနှစ် မှ ၁၉၉၂ခုနှစ်
အထိ - သစ်တော့လုပ်ငန်းအတတ်သင်ကျောင်း၊ ၁၉၉၇-
ခုနှစ်မှ ယနေ့ထိ - မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တော့ကျောင်း၊ ယူ
အမည်များခေါ်ဆိုသတ်မှတ်ခဲ့သလို သာယာဝတီဖြူ၊ မှ
ပျဉ်းမနားဖြူ၊ အင်းစိန်ဖြူတိတွင်လည်း နေရာပြောင်းဆွဲ
ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်

ဖွင့်လှစခဲ့ရာ နောကပုံငါးမှာတော့ ဖွင့်လှစခဲ့ခြင်းမရှိတော့ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်းဆရာ(သို့မဟုတ်)
သင်တန်းဆရာအဖြစ် သီးသန့်သတ်မှတ်ပြီး ကျောင်းတွင်
ပုံသေရှိနေရသူမဟုတ်ဘဲ ဌာနတွင်းမှဝန်ထမ်းကို ရာထူး
အဆင့်အလိုက် ရွှေးချယ်တာဝန်ချထားပါတယ - ပြောင်းရွှေး
တာဝန်ချထားခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်လည်းဌာနတွင် ဦးစီးအရာရှိ
ရာထူးအဆင့်ဆိုတော့? မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်းမှာ
လက်ထောက်ကထိကရာထူးသင်တန်းဆရာ(သို့မဟုတ်)
ကျောင်းဆရာပေါ်---

မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်းအပတ်စဉ် တစ်ခု
မစတင်မိကပင် သစ်တော့ဦးစီးဌာနနှင့်စီးရုံးချုပ်၏ အတည်
ပြုချက်ဖြင့်ဖြည့်စွက်သင်ခန်းစာများ၊ တိုးချဲ့သင်ကြားရမည့်
ဘာသာရပ်များအပေါ် ကျောင်းအပ်ကြီး၊ ဒုတိယကျောင်းအပ်
ကြီး၊ သင်တန်းဆရာ၊ သင်တန်းနည်းပြများက သတ်မှတ်
သင်တန်းကာလအတွင်းအခြေခံသစ်တောပညာ သင်ခန်းစာ
များ၊ ရဲစာသင်ခိုန်၊ သရပ်ပါခိုန်၊ လက်တော် ဆောင်ရွက်ခိုန်

များသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အခြားသောအခြေခံစစ်ရေးပြပညာ၊
အခြေခံရေးဦးသုန္တပြုခြင်းပညာ၊ အခြေခံမီးပိုမ်းသတ်ခြင်း
ပညာ၊ အခြေခံကိုယ်လုပ်ပညာနှင့် အားကစားပွဲဆောင်ရွက်
ခြင်းတို့အတွက် အချိန်ကာလများ သတ်မှတ်ခြင်းတို့ကို
ကြိုတင်ညိုနိုင်းဆောင်ရွက်ထားရပါတယ်။

သစ်တောကျောင်းဆရာတိုင်းက သင်တန်းသား
 တွေကို စာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားရေး၊ ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုး
 တက်ရေးကိုလည်း တာဝန်အလိုက်ခွဲခေါ် ဆောင်ရွက်ရသလို
 သင်တန်းသားများအတွက် ကျောင်းဝင်း၊ ကျောင်းပြင်ပ၊
 တောတွေးသင်ယူမှု ပြုမှုနေထိုင်မှု ကျွန်းမာရေး စည်းကမ်း
 လိုက်နာမှုတိုကိုလည်း သင်တန်းကာလတစ်လျှောက် တပ်
 စိတ်အလိုက်၊ စာသင်ခန်းအလိုက်၊ ကျောင်းဆောင်အလိုက်
 အနီးကပ်ကြီးကြပ်ခြင်း၊ လောကနီတိအပါအဝင် လူမှုများ
 နယ်ပယ်တွင် အခြားသိရှိလိုက်နာသင့်သည်များကို အလျဉ်း
 သင့်သလို သွေ့နှင့်သင့်အားမသင်ကြားပေးခြင်းတို့ကြောင့် မြန်မာ
 နိုင်ငံသစ်တောကျောင်းသင်တန်းဆရာနှင့် သင်တန်းသား
 တွေရဲ့ ဆရာတပည့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမှာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်
 ခြင်း၊ ရုံးသောလေးစြင်းများ ပိုမိုပဲခဲ့ပါတယ်-သင်တန်း အပတ်
 စဉ်တစ်ခမာစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်သော -

“လဆိတာစိတ်ကောင်းရှိဖို့ ပထမက”

“စည်းကမ်းကစည်းကမ်းပဲ၊ ကျောင်းစည်းကမ်း ပါ
တားမြှင့်ချက်တွေထဲကမလုပ်ရပါဆိုရင် လုံးဝ(ကွင်းစကွင်း
ပိတ်)လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့”

“ကြောင်းကျိုးမဆီလျဉ်တဲ့ ဆင်ခြေတွေလာမပေးနဲ့
လက်မခံဘူး- ဆရာတိုးပြောမယ်နော်- ဆရာတိုးက စည်းကမ်း
မလိုက်နာတဲ့ သင်တန်းသားဆိုရင် ငါတို့ကျောင်းကြိုးရဲ့
weight လျဉ်းပစ်လိုက်မှာ” စတဲ့ သင်တန်းဆရာအချို့ရဲ့
စကားလုံးများကို ထိအခိုန်းက သင်တန်းသားများက ယနေ့

အထိ အမှတ်တရရှုနေတာကိုလည်း ပြန်လည်ကြားသိနေပါတယ်
သင်တန်းသားများအတွက် စာပေ၊ ကျွန်းမာရေး ဟောပြော
ပွဲများ၊ အားကစားပွဲများနှင့် အခြားပေါ်ပွဲဆွဲပွဲ (ဥပမာ-
သင်တန်းသားချင်းစကားရည်လွှာ၊ ကျုပန်းစကားပြောပွဲ၊ ထမနဲ
ထိုးပွဲ)များလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရသလို မနာမကျိန်းဖြစ်တဲ့
သင်တန်းသားများတွက် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော့ကျော်း
ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ကုသပေးပြီး ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသရမည့်
သင်တန်းသားများကို ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံနဲ့ ချိတ်ဆက်
ကုသမှုပေးရပါတယ် -

သင်တန်းအပတ်စဉ်တစ်ခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့တောကျောင်းကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး အတွက် ကျောင်းအုပ်စြိုးလီးဆောင်ပြီး ဒုတိယကျောင်းအုပ်စြိုး၊ သင်တန်းဆရာ၊ သင်တန်းနည်းပြ၊ ရွှေဝန်ထမ်းများ တက်ရောက် ဆွေးနွေးသည့် အစည်းအဝေး၊ သင်ကြားရေးတွက် ဒုတိယ ကျောင်းအုပ်ကြီးလီးဆောင်ပြီးသင်တန်းဆရာ၊ သင်တန်းနည်းပြ များတက်ရောက်ဆွေးနွေးသည့် အစည်းအဝေးကိုအပတ်စဉ် တိုင်း ပြလုပ်ပါတယ် -

ପାଇଁ ଦେବା କାହାରୁଟିଙ୍କିମାତ୍ର ନାହିଁ ।

သစ်တော်ဦးစီးငြာနာ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစီပြည်
ရေးဦးစီးငြာနာ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းတို့မှ သတ်မှတ်အရည်အချင်း
ကိုက်ညီသောတော်ခေါင်း/ချောင်းခေါင်းများသည် ဝင်ခွင့်
စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်း သတ်မှတ်
အပတ်စဉ်တို့ခဲ့၍ သတ်မှတ်သင်တန်းဖွင့်ရောက်လာ
ပြီးကျွန်းမာရေး ဆေးစစ်ဆေးမှုခံယူရပါတယ်၊ ကျွန်းမာရေး
စစ်ဆေးမှုမအောင်မြင်သူများကို သင်တန်းသားအဖြစ် လက်
မခံဘဲနောက်သို့ တရားဝင်ပြန်လွှတ်ပါတယ် -


သင်တန်းကျောင်းစဖွင့်သည်နှင့်သင်တန်းသားများ
ဟာသတ်မှတ်အချိန်ကာလအလိုက် တန်းစီလူစစ်ခြင်း၊ သတ်မှတ်
တူညီဝါဝံစိန္တဝါယံစိန္တခြင်းပြင့် သွားလာနေထိုင်ကြရပါတယ်၊
သင်တန်းသားတော်သာက်ဆောင်မှာ ထမင်းဟင်းချက်ဝန်ထမ်း
ရှိသော်ပြား သင်တန်းသားများ ကိုယ်တိုင်အလှည့်ကျ အနီးကပ်
တာဝန်ယူရပြီး သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းဆရာများက ကြီးကြုံ
ပေးပါတယ် -



နှယ်နိမိတ်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း လက်တွေဆောင်ရွက်ခြင်း



သစ်မိုးခဲ့မြားလေ့လာမှ လက်တွေဆောင်ရှက်ခြင်း



ჭირვალი: სამართლის და მუნიციპალიტეტის მიერ განვითარებული მდგრადი კულტურული და სამსახურო მოვალეობების მიერ განვითარებული მდგრადი კულტურული და სამსახურო მოვალეობების



မြတ်ငါးတာခြင်းလပ်ငန်း လက်တွေဆောင်ရွက်ခြင်း



ချုပ် လုပ်ကိုင်ခြင်းဘာသာ စုစုပေါင်း ဘာသာရပ်(၁၄)ခုကို စာတွေ့၊ လက် တွေ့နှင့် သရုပ်ပြခြင်းများဖြင့် သင်ယူ ကြရပါတယ် -

သင်တန်းသားများ သင်တန်း ကျောင်းမှာရှုစိတ် ရက်သတ္တတစ်ပတ် တွင်း တန်လှော့မှုသောကြာထိ တစ်နှေ့ တာ လူပ်ရှားမှုများကတော့ နံနက် စောစောထ အပြီးနှင့် ကိုယ်လက် လူပ်ရှားကျော်းမာရေးလေ့ကျင့်ခြင်း၊ နံနက်နှင့် နောက်စာသင်ခန်းဝင်ခြင်း၊ ညနေအားကစားပြုလုပ်ပြီး ညုံးင်း စာကြည့်ခန်းဝင်ခြင်းတိဖြစ်ပါတယ် - စနေနေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်း လေ့ကျင့်ရေး သစ်တော့အတွင်း တော့ တွင်းလက်တွေ့လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီး တန်ဂုံးနေ့မှာတော့ ပြင်းလွှဲမြို့၊ စည်ပင်သာယာမြို့မေးကြီးအတွင်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးအဆောင် များ ဝယ်ယူနိုင်ရန် သတ်မှတ်အချိန် ပေးပြီး ပြင်ပထွက်ခွာခွင့်ပြပါတယ်၊ (သင်တန်းစွမ်းချိန်နှင့် စာမေးပွဲရက် အနီးကပ် တန်ဂုံးနေ့ရက်များကိုဖြင့် ပြင်ပထွက်ခွာခွင့်မပြပါ)

သစ်တော့လုပ်ငန်းရှိသည့် မြို့နယ်များသို့ သွားရောက်ပြီး သတ် မှတ်ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် သစ်တော့လုပ်ငန်းပါ သစ်တော့ဘာသာ ရပ်များကို ဆရာများ၏ သင်ကြားပြသ မှုဖြင့် သင်တန်းသားများကိုယ်တိုင် တော့တွင်းတွင် လက်တွေ့ကွင်းဆင်းခြင်း လုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။ သင်တန်း သားများဟာ သင်တန်းကာလတစ် ဝက်နှင့် သင်တန်းမပြီးမြောက်မိတွင် စာမေးပွဲတစ်ကြိမ်စီ သက်ဆိုင်ရာ တော့တွင်းလုပ်ငန်းရှိသည့်မြို့နယ် များတွင် တစ်လန်းပါးကြား လက်တွေ့ လုပ်ငန်းတစ်ကြိမ်စီနဲ့ကြို့ခိုင်မှုအတွက် သတ် မှတ် အချိန် အတွင်း(၁၀)မိုင် လမ်းလျောက်ခြင်း တစ်ကြိမ်စီ စုစုပေါင်း စာမေးပွဲဖြော တော့တွင်းလက်တွေ့ လုပ်ငန်း၊ ကြို့ခိုင်မှု(၂)ကြိမ်စီ စစ်ဆေး မှုခံယူလုပ်ဆောင်ရပါတယ်၊ သင်တန်း မဆင်းမိမှာတော့ ဘာသာရပ်တစ်ခု




နံနက်ခုံး
ပြုလုပ်ခြင်း

ချင်းကို နှိုတ်ဖြေစစ်ဆေးမှုခံယူပြီး သင်တန်းဆင်းစစ်ရေးပြလေ့ကျင့်ရပါတယ် -
ကျောင်းဆင်းပွဲနှိုးပြု -

ပြင်းလွှဲမြို့တွင်ထင်ရှားသောတက္ကသိုလ်များ၊ သင်တန်းကျောင်းများ ရှိသည့်အနက် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်းကလည်း ထင်ရှားသောသင်တန်း ကျောင်းတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်သလို ကျောင်းဆင်းပွဲကိုလည်း စနစ်တကျခမ်းခမ်း နားနားကျင်းပပါတယ်၊ အခိုင်ဖို့ရှာ ကျောင်းအုပ်ကြီးအပါအဝင် ဒုတိယ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ သင်တန်းဆရာများ၊ သင်တန်းနည်းပြများ၊ ရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် သင်တန်းသားများအနေဖြင့် ကြို့တင်ပြင်ဆင်ရတော့တွေ့က အများအပြားပါပဲ -

မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်းမှ ကျောင်းဆင်းပွဲစီမံချက်ရေးဆွဲတင်ပြသည်ကို သစ်တော့ဦးစီးဌာနအွန်ကြားရေးမှုးချုပ်ရုံး၊ ဦးစီးရုံးချုပ်အတည်ပြုချက် ရရှိသည့်နှင့် ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီးကြီးကြုပ်မှုဖြင့် သင်တန်း ဆရာ၊ သင်တန်းနည်းပြများ၊ ဦးဆောင်ပြီး စီမံချက်ပါအတိုင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်၊ ကြို့ဆိုနေရာချသားရေး၊ ဓည့်ခံကျေးမွေးရေး၊ စစ်ရေးပြအခမ်းအနား ပြင်ဆင်ရေး၊ ကျောင်းဆင်းလက်မှတ်အပ်နှင့်သည့်အခမ်းအနားပြင်ဆင်ရေး၊ ကျောင်းဆင်း ပွဲပြည်းစုဆောင်းရေး၊ ပစ္စည်းစုနှင့်ဝန်းကျင် သာယာလှပရေး၊ မီးအလှပြင်ဆင်ရေး၊ လုပြေရေးနှင့်ကျင့်ရှားမှုးရေး စောင့်ရွောက်မှု စသည့်ကဏ္ဍအသီးသီးအတွက် အသေးစိတ်ကြို့တင်ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်၊ ရုံးအဖွဲ့၊ အနေနဲ့လည်း ပုံးမှန်ရုံးကိစ္စတွေ့အပြင် ကျောင်းဆင်းပွဲဆိုင်ရာကိစ္စများတွေ့က အလုပ် များရသည်မှာ ရုံးကွန်ပူဗာနှင့် မျှတ်နှာများကြော့ သင်တန်းသားတွေ့ကရေး၊ ဘယ်နေရလိမ့်မလဲ၊ နေ့စဉ်ကျောင်းဆင်းပွဲအတွက် စစ်ရေးလေ့ကျင့်ပြီးမှုဖြင့် ကျောင်းဝင်းသန်ရှင်းရေး၊ ကျောင်းသာယာလှပရေး၊ အခမ်းအနားများ ပြင်ဆင်





ရေး မီးအလှပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း တတ်စွမ်းသလောက် တက်ကြွားပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြတယ် -

သူတို့တွေကိုဝါက်ပြုတဲ့ပဲကိုး၊ တစ်ဖက်ကလည်း သင်တန်းသားများ ကျောင်းဆင်းစစ်ရေးပြုပဲမှာ ကြံးခိုင်မှုရှိ ရေးတွက် အိပ်ရေးဝဝအိပ်နိုင်ဖို့၊ ကျိုးမာရေးကောင်းဖို့နှင့် အခြားမလို့အပ်သောပြဿနာများမဖြစ် စေရေးတွက် သင်တန်းဆရာများက အရင်ကထက်ပိုပြီး အထူးဂလ္ဗာစိုက်ပေး နေရပါတယ်- မကြာမိမှာတော့ခေါင်း/ချောင်းခေါင်းမှ တော့အပ်/သစ်အပ်ဖြစ်လာတော့မည် မောင်ရင်လောင်းလေးလို့ သင်တန်းသားများမဟုတ်ပါလား - မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တော့ကျောင်းဆင်းပွဲမတိုင်မိရက်များနှင့် ကျောင်းဆင်းပွဲရက်မှာ သစ်တော့ဦးစီးဌာနပြင်ဦးလွင်ခရှင်နှင့် မန္တလေးခရှင်ရှိ နယ် သစ်တော့ဝန်ထမ်းများကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ကျုရာနေရာမှာ ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှအားတက်သရော ပိုင်းဝန်းကူညီကြပါတယ် -

ကျွန်ုတော်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော့ကျောင်းသင်တန်းဆရာအဖြစ်နဲ့ ကျောင်းဆင်းပွဲ(၃)ကြိမ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်၊ ကျောင်းဆင်းပွဲ(၃)ကြိမ်လုံး နှင့်သာလမှာ ကျင်းပပါတယ်၊ တစ်ခုသောကျောင်းဆင်းပွဲမတိုင်မိ ကျောင်းဆင်းပွဲအတွက် အစဉ်းအဝေးတစ်ခုမှာ ကျောင်းအုပ်ကြီးက ဒီလို့မှာကြားတာကိုမှတ်မှတ်ရရှုရှိခဲ့ပါတယ်。

“ကျွန်ုတော်တို့ကျောင်းဆင်းပွဲက နှိုဝင်ဘာလထဲမှာ ဆိုတော့မိုးလေဝသကခန့်မှုနှင့်ရေက်တယ်၊ သင်တန်းဆင်းရက်မတိုင်မိနဲ့ သင်တန်းဆင်းရက်မှာမိုးရွာရင် အစစအရာရာ အဆင်မပြောမှုတွေမဖြစ်ရအောင် ကြိုတင်စီစဉ်ထားရှိပေမဲ့လည်း မိုးမရွာအောင်လုပ်ကြဖို့လိုတယ်၊ ကျွန်ုတော်ကတော့ မိုးတားဖို့စီစဉ်ချင်တယ်၊ မိုးတားတာတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့သူကိုပင့်ဖိတ်ပြီး သူရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ ဥပမာဏာကန်တော့ပွဲဖယောင်းတိုင်း အမွှားတိုင်စတဲ့ လိုအပ်သမျှစီစဉ်ပေးကြရမယ်၊ အဲဒီကိစ္စတွက်တော့ ဆရာ--ကတာဝန်ယူပျော်”

မိုးတားတဲ့ကိစ္စကျောင်းဆင်းပွဲစီမံချက်မှာ မပါပေမဲ့လည်း ကျောင်းအုပ်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာဆရာကလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်၊ အော် - အသေးအဖွဲ့က အစတွေးတော့မျှော်မြင်စေစပ်မှုရှိတဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးပါလား---လေးစားပါတယ် ဆရာကြီးရယ် -

ကျောင်းဆင်းပွဲမတိုင်မိ ကြိုတင်ရောက်ရှိသည့်ဌာနမှတာဝန်ရှိအကဲများ၊ အငြိမ်းစားသစ်တော့ဝန်ထမ်းကြီးများ၊ ဂေါက်သီးရှိက်ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများ၊ အတွက်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းကြိုးဆိုနေရာချာ ပေါ်ခဲ့ကျေးမွှားကိုသက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းဆရာများနှင့် ဝန်ထမ်းများကလုပ်ဟာမှုမရှိစေဘဲ တာဝန်ကိုယ်စီဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်- ကျောင်းဆင်းပွဲရက်မှာလည်း

စစ်ရေးပြုအခမ်းအနား၊ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်အပ်နှင့် သည့်အခမ်းအနား၊ ကျောင်းဆင်းညစာစားပွဲတည်ခင်းနည့်ခဲ့သည့်အခမ်းအနားများကို အစီအစဉ်အတိုင်း အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော့ကျောင်းဆင်းပွဲတစ်ခု ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့ပါပြီး၊

အဲဒီလို့ပါပဲ ဌာနမှ အထက်အဆင့်ဆင့်အကြီးအကဲ၏လမ်းညွှန်မှု၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး၏ အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှန္တင့်ကျောင်းဆင်းပွဲတွင်ပါဝင်ကြသူများ၏ တက်သီလက်သီပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော့ကျောင်းဆင်းပွဲကြပြီးများအပတ်စဉ် တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးမြောက်ခဲ့ရပါတယ် -----

မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော့ကျောင်းမှသည်-

၁၈၉၈ ခုနှစ်မှ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော့ကျောင်းသည် ဌာန၏ အဓိကကျောရှိုးသစ်တော့ဝန်ထမ်းများမွေးထုတ်ပေးခဲ့သည်မှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ကျင်းပပါတယ်၊ ပူးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်း(၆၉)ဦး၊ အပူးပိုင်းဒေသစီမံးလန်းစီပြည်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်း(၂၂)ဦးမြန်မာသစ်လုပ်ငန်းဝန်ထမ်း(၇)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၇၈)ဦးအား တော့အပ်/သစ်အပ်ရာထူးဖြင့် ပုံးတုံးတော်နှင့်ပေးထုတ်နိုင်ပေးတော့မည်။

နောင်ဖွင့်လှစ်မည် အခြေခံသစ်တော့ပညာသင်တန်းတက်ရောက်လာမည် သင်တန်းသားများကိုလည်း “မြဲ့စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်းစီရိပါယာ ပညာ” ထမ်းရွက်စေလျက် - စာတွေပိုင်း၍ လက်တွေ့နိုင်စေသည့်သစ်တော့ကျောင်း- ဆောင်ပုံးနှင့်အညီ ဆက်လက်တည်ရှိနော်ဦးမည် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော့ကျောင်းပါတကား -

မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော့ကျောင်း အဓိန်ရှည် တည်တဲ့ပါစေ -----

(၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ယခင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသီပ်ရေးနှင့် သစ်တော့ရေးရာရှုနယ် တွင် “ကျွန်ုတော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော့ကျောင်း” စာရွင်းဆင်းပွဲရုံးပြုရေးသာခဲ့ပြီး၊ ယခု “ကျွန်ုတော်နှင့်ပြန်ဟန်ငံးသစ်တော့ကျောင်း- ဆောင်ပုံးနှင့်အညီ ဆက်လက်တည်ရှိရှိနော်ဦးမည် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော့ကျောင်းပါတော်ဝန်းကျင်အား ဂုဏ်ပြုရေးသားတင်ပြုအပ်ပါသည်။)



ဒေသခံပြည်သူအစုအစွမ်းပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟောရှိရာဝယ် - ၇ (ဆက်စပ်ပတ်သက်ပါဝင်သူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန်လိုအပ်ခြင်း)



ဒေါက်တာ မောင်ဟင်သန်း

ယခင်အပတ်များကဒေသခံပြည်သူအစုအစွမ်းပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်းများ (Community Forestry-CF) အောင်မြင်ဖို့အတွက်အရည်အသွေးရှိတဲ့မြေနှင့် သစ်တော တွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း၊ မူဝါဒနှင့်ဥပဒေရေးရာ ကူညီပို့ပို့မှုများလိုအပ်ခြင်း၊ ရှင်းလင်းတိကျ ခိုင်မာတဲ့မြေယာလုပ်ပိုင်ခွင့်များရရန်လိုအပ်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သည့်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ထိရောက်သည့်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်များကို ရေးသားတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ယခု အပတ်မှုတော့အောင်မြင်ရေးအတွက်နောက်ထပ်သော့ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်ပါဝင်သူများရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဆက်စပ်ပတ်သက်ပါဝင်သူများဆိုရာမှာ ဒေသခံပြည်သူအစုအစွမ်းပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သည့်ဖြစ်စဉ်တွေက တစ်နည်းနည်းနဲ့ ပါဝင်ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်နေသည့်တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရွှေ့နများ(အထူးသဖြင့် သစ်တော်ဦးစီးဌာန)၊ ဒေသခံပြည်သူအစုအစွမ်းပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့်အစိုးရမာဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသခံပြည်သူအစုအစွမ်းပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့်သစ်တော့အသုံးပြုသူအဖွဲ့များပါဝင်ကြပါတယ်။

စွမ်းဆောင်ရည်ဟဲဆိုရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူတစ်ဦးချင်းစီးပါး အတွေးအမြင်/အယူအဆများ၊ လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်သည့်အသိပညာနှင့်အတတ်ပညာများ၊ မိမိကိုယ်ကိုအားကိုယ်ကိုယ်မှုများ၊ လုပ်ငန်းကျေမှုများ၊ စသည်တို့ ပါဝင်ကြပါတယ်။ ဆက်စပ်ပတ်သက်ပါဝင်သူများရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်မားရေးဟာ ဒေသခံပြည်သူအစုအစွမ်းပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်တဲ့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ အဆိုပါ နည်းလမ်းများကို ကျင့်သုံးပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်မားလာစေရန် ဆောင်ရွက်လျက် ဒေသခံပြည်သူအစုအစွမ်းပိုင်လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်ထိရောက်အောင် ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။

စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝစွာနဲ့ ဒေသခံပြည်သူအစုအစွမ်းပိုင်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဟော အင်မတ်အရေးကြီးပါတယ်။ ပညာရှိတစ်ဦးပြောတဲ့ “ငဲ့ပြည်သို့ သွား

သောလမ်းများဟာ စေတနာကောင်းနဲ့ ဖောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ စကားကိုသတိရမိပါတယ်။ သူဆိုလိုတာကတော့ စေတနာသာရှိပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပညာ(ကျေမှုများ၊ အသိပညာနှင့်အတတ်ပညာ) မရှိရင် လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်မှုမရှိပဲလုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေတောင် အကျိုးမဲ့ရာသို့လားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပါ။ လက်တွေဘဝမှာ စေတနာသာရှိပြီး လုပ်ငန်းမကျေမှုများကျင်တာတွေ၊ စေတနာလည်းမရှိ လုပ်ငန်းလည်းမကျေမှုများကျင်တာတွေကိုတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်သင့်သာ လောက်မအောင်မြင်ပဲ ရွှေ့မတိုးနိုင်တာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အများစုံကောက်ချက်ကတော့ CF က အလကားပဲ။ အောင်မြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ သစ်တော့ကခံပြောင်းလဲတွေ စိတ်ကူးယဉ်ခိုင်မက်နေတာပါဆိုတဲ့စကားတွေပါ။

စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်သည့်လုပ်ငန်းများကို မဆောင်ရွက်ခင်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် မည်သည့်လိုအပ်ချက်များရှိသည်ကို လေ့လာဆန်းစစ်သည့်လုပ်ငန်းကို ကန်ဦးပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ယခင်ကတော့(Capacity Building Need Assessment- CDNA)ဟဲခေါ်ကြပါတယ်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ဆက်စပ်ပတ်သက်ပါဝင်သူများအလိုက် ကျေးလက်/မြှို့နယ်အဆင့်၊ ခရီး/ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်နှင့် အမျိုးသားအဆင့်လိုက် စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ကြပါတယ်။ အမိကအားဖြင့် ဒေသခံပြည်သူအစုအစွမ်းပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးအတွက် အဖွဲ့အစည်းများကိုမှုတေသနပြုပါတယ်။ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုမှုတေသနပြုပါတယ်။ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်များကိုရှိသည်ကိုရှိချက်များကို လေ့လာဆန်းစစ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။

ဥပမာအားဖြင့် RECOFTC အနေဖြင့် ဒေသခံပြည်သူအစုအစွမ်းပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းအရှိန်ဖြင့်တင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစီမံကိန်း(Scaling Up Community Forestry-SUComFor)ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သည့်တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်(၃)ခုတွေ အဆိုပါလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်တွေရှိချက်များကို သက်ဆိုင်ရာတာဝနရှိသူများကို ပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေး အကြော်ဗောက်ရယ်ရယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျေးလက်အဆင့် သစ်တော့အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရည်များလိုအပ်နေသည်နှင့် သစ်တော့



ဦးစီးဌာန၏ မြို့နယ်အဆင့်ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် မည်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်များ အားနည်းနေသည်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ ရရှိလာသည့်အချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာသုံးသပ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအတွက် အစီအစဉ်များကိုချမှတ်ရပါတယ်။

ဒေသခံပြည်သူ့အစုအစွမ်းဖွံ့ဖြိုင်လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်သည့် ဦးစီးဦးဆောင်များသည် မိမိဘာသာဒီဇာရည်အချင်းတွေလိုအပ်တယ်။ ဒါတွေကိုလုပ်ပေးရမယ့် စသည်ဖြင့် မိမိတို့၏ လုပ်ချင်သည့်အရာများ (Wish Lists) ကိုသာစဉ်းစား ပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းမှာသာ သေသေချာချာစီမံချက်ရေးဆွဲပြီး ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ့်စုံနှစ်တစ်ခုကော်က စာရေးသူရဲ့ စီနိယာသစ်တောာက်နှင့် တစ်ယောက်၏ သဘောထားအမြင်ကိုအမှတ်ရမိပါတယ်။ သူက “Community Forestry” ဆိတာ ဘာခက်တာ မှတ်လိုက္ခာ။ သစ်စွဲနဲ့ပိုးပင်ပေးလိုက်ကွာ။ ဘယ်လိုစိုက်ရတယ် ဆိတာ နည်းနည်းပါးပါးပြပေးလိုက်။ စီမံချက်လေးရေးပေးပြီး တည်ထောင်ခွင့်လက်မှတ်ပေးလိုက်ပေါ့။ ပြီးပြီးလေကွာ။ မင်းကဘာတွေ အတွန်းတက်ချင်တာလဲ။ ကျွန်းတော်လည်း ဘာဆက်ပြောရ မှန်းမသိ။ ဒီမိုးဒီလေဒီလူတွေနဲ့ ဒေသခံပြည်သူ့အစုအစွမ်းဖွံ့ဖြိုင်သစ်တော့လုပ်ငန်းတွေက မိုးကြီးစုံစုံ ချုပ်ခဲ့ရတာ အားလုံးအသိပါပဲ။

အစုအစွမ်းဖွံ့ဖြိုင်သစ်တော့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်တွေကို သိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မယ့်လုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိတာကိုဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်တဲ့အခါမှာ သင်တန်းပေးခြင်း၊ လေ့လာမှုသင်ယူမှုအပ်စုံတွေ ဖွံ့ပြီး အတူတစ်ကွဲလေ့လာသင်ယူကြခြင်း၊ တစ်ဒေသနဲ့ တစ်ဒေသအပြန်အလှန် သွားရောက်လေ့လာသင်ယူ ဖလှယ်ကြခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်း၊ တိုးချွဲပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တိုးချွဲပညာပေးဆိုင်ရာစာအုပ်စာတမ်းများ၊ ရုပ်သုအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်မြေပြင်တွင် စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်သရှုပ်ပြသခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ သင်တန်းကုပ္ပါယ်လိုက်တဲ့ အသိပညာများ/အတတ်ပညာများကိုလည်း မြေပြင်မှာ ပြန်လည် စမ်းသပ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်စေပါတယ်။ (Training for Action)လိုဆိုကြပါတယ်။

သင်တန်းတွေပေးတဲ့နေရာမှုသည်း ဆရာဖြစ်သင်တန်းများကို အမျိုးသားအဆင့်နှင့် မြို့နယ်အဆင့်တွေ မှာပေးပြီး ကျေးလက်မှာဒေသခံပြည်သူများကို ပြန်လည်ပို့ချုတ်နည်း (Cascading Approach)ကိုသုံးကြပါတယ်။ ရေတွေကနေ ရေအဆင့်ဆင့်သွယ်ဖြာကြသလို ဆရာဖြစ်သင်တန်းများ အဆင့်ဆင့်ပို့ချကာဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြစ်ပါ

တယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာကျေးလက်ပြည်သူများကိုယ်တိုင်တက်ရောက်သင်ကြားဆွေးနှင့်တဲ့ (Community Level Training)များကိုဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ အချို့ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်တဲ့သင်တန်းများကိုတော့ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ဥပမာအားဖြင့် သစ်တော့အသုံးပြုသူအဖွဲ့များရဲ့ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ငွေကြေးစီမံခွဲ့တဲ့ သင်တန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။

သင်တန်းတွေတက်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်း အချို့သင်တန်းများဟာအတွဲလိုက် သင်ရှိနိုက်အောင် တက်ရောက်ရမယ့် သင်တန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအကြိမ်သင်တန်းမှာ တစ်ယောက်တက်လိုက်၊ ဒုတိယအကြိမ်မှာ နောက်တစ်ယောက်တက်လိုက်၊ တတိယအကြိမ်မှာ နောက်ထပ်အသိတစ်ယောက်တက်လိုက်နဲ့ဆုံးရင် ထိရောက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်နဲ့မျိုးဖြစ်လာမှုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ တစ်ယောက်ထဲက သင်ရှိပြီးဆုံးအောင်တက်ပြီး ငှင်းမှ မြို့နယ်အဆင့်တွင် ထပ်မံပို့ချုပေးပါက အချိန်လည်းသက်သာ၊ ငွေကြေးလည်း ချွေတာရာရောက်ပြီး ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ လူအများကြီးကိုလည်း ထပ်မံပို့ချုပေးနိုင်မှုမြှုပြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ ရခဲလှုတဲ့တရားဖြစ်နေပါတယ်။

သင်တန်းတွေပေးတဲ့နေရာမှုသည်း သင်ရှိပြီးညွှန်းတမ်းတွေကအရေးကြီးပါတယ်။ သင်ရှိပြီးညွှန်းတမ်းတွေက စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်ဆန်းစင်မှုများကိုအောင်ရပါတယ်။ သင်ရှိပြီးညွှန်းတမ်းတမ်းတွေကနဲ့တစ်ခုနှင့်တစ်ခုတဲ့ ဆက်စပ်မှုကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒေသခံပြည်သူ့အစုအစွမ်းဖွံ့ဖြိုင်လုပ်ငန်းများမှာ အစုအစွမ်းဖွံ့ဖြိုင်သစ်တော့လုပ်ငန်းများရဲ့ သဘောသဘာဝတွေ၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနှင့်လည်းလမ်း၊ ပုံပိုးကူညီဆောင်ရွက်မှုသဘောတရားတွေ၊ ကျား/မ တန်းတူညီမှုမှာ သဘောတရားနှင့် ကျေးလက်ပြည်သူများကို တိုးချွဲပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနားလည်ဖို့ဟာအောင်အားဖြင့် အရေးကြီးလှပါတယ်။

ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် သစ်တော့ဦးစီးဌာနကို တင်ပြရမယ့် သစ်တော့အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုစီမံချက်ကို ဘယ်လိုရေးဆွဲရမယ်ဆုံးတို့တာကိုနားလည်း သေသေချာချာသိဖို့လိုအပ်ပါပဲ။ သစ်တော့စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုဟာ တကယ်တော့ သစ်တော့ဦးစီးဌာနကို ဘယ်လိုပြည်သူများကို တော်လုပ်ကိုင်မှုဟာအောင်အားဖြင့် အလိုက် မိမိတို့သစ်တော့ကို ဘယ်လိုစိုက်ရပါတယ်။ မောင်ဆုံးရှုံးနှင့်ချက်ချွမ်းရှုံးနှင့် မှုပိုးဆိုင်ရာအောင်အားဖြင့် မှုပိုးကူညီဆောင်ရွက်မှုသဘောတရားတွေကို တိုးချွဲပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနားလည်ဖို့ဟာအောင်အားဖြင့် အသိပညာများ/အတတ်ပညာများကိုလည်း မြေပြင်မှုမြှုပြစ်ပါတယ်။

ဖြစ်တဲ့ ပို့ဥယျာဉ်၊ စိုက်ခင်းနဲ့သဘာဝတော်ပြုစု ထိန်းသိမ်း ခြင်း၊ တိုကိုပါ ပို့ချပေးရပါတယ်။ အရေးကြီးတာက စီမံ အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုရေးဆွဲတဲ့ အခါမှာ ရွာသူ့ရွာသားများ အားလုံးတတ်နိုင်သမျှ ပါဝင်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ရွာ ရဲ့ စီမံချက်ကို နောက်တစ်ရွာအတွက် အမည်ကလေး ပြောင်း လိုက်ရဲ့လုပ်ပြီး အကြောင်းအရာ အားလုံးကိုအရပ်အခေါ် ကော်ပိနှင့်ပော် (Copy & Paste)မလုပ်လိုက်ဖို့ အရေးကြီး ပါတယ်။

CF ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ အဖွဲ့အစည်းလိုက်
ဆောင်ရွက်ရတဲ့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်
ရည်တွေရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းမှာကောင်းမွန်
တဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်မှုစနစ်
တွေ ကောင်းမွန်ဖို့လိုပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတွင်းမှာပွင့်လောင်း
မြင်သာမှုရှိဖို့ တာဝန်ယူမှု / တာဝန်ခံမှုတွေအား ကောင်းဖို့
ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့နင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ
လိုက်နာဖို့ဆိုတာတွေ ဟာအသင်းအဖွဲ့ရေရှည်တည်တဲ့ဖို့ အ
တွက် လိုအပ်တဲ့အရည်အသွေးတွေဖြစ်ပါ တယ်။ သစ်တော့
အထူးပြုသူများအဖွဲ့တွေဟာ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ
ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိတို့ဒေသရဲ့ အစဉ်အလာဓလေ့ထုံးတမ်း
တွေကိုလည်းမပစ်ပယ်ပဲ လုပ်ငန်းရဲ့လိုအပ်ချက်များနဲ့လည်း
ကိုက်ညီတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အများသဘောတူ
သတ်မှတ်ပြီး မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း ရေရှည်တည်တဲ့နိုင်အောင်
ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ အဲဒီလိုထိန်းသိမ်းနှင့်ဖို့ပါဝင်ကြ
တဲ့သများအားလုံး စွမ်းဆောင်ရည်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအားကောင်းလားခြင်း (Institutional Strengthening)ရှိဖို့ လိုအပ်သလို အသံပြုသူအဖွဲ့ဝင်များရဲ့ စားဝတ်နေရေးဘဝတွေ တိုးတက်ကောင်းမွန် လာဖို့လည်း အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမှာလည်း ဆင်းရှုစွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးကို ဆောင်ရွက်လိုခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခံ ပြည်သူတွေဟာသစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ဖို့ တစ်ထို့မြှင့်ပစ္စည်းများ ထပ်မံထုတ်လုပ်ဖို့နဲ့ ဈေးကွက်ရှာဖွေဖို့အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်များလို အပ်ပါတယ်။ ပိမိရဲ့အခြေခံ သက်မွေးကျောင်းဘဝကို ရရှိနေတဲ့ ရင်းမြစ်တွေကိုသုံးသပ်ပြီး ဘယ်လိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ဖို့လိုသလဲဆိုတာကို နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မို့ သစ်တောအသုံးပြုသူအဖွဲ့ဝင်များ၊ ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကဝန်ထမ်းများနှင့် သစ်တောဝင်ထမ်းများကို စီးပွားရေးရှိတောင့်ကနေ ဘယ်လိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ရမယ့် နည်းလမ်းများအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင်တင်ပေးရပါမယ်။

ကြားမှာအပြင်းပွားမှုများနှင့် သဘောတဲ့လွှဲမှုများကိုတွေ
မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအပြင်းပွားမှုများကိုစနစ်တကျ
ဖြေရှင်းမှသာလျှင် ရော်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆိုးကိုးသက်
ရောက်လွှဲမှ ရောင်လွှဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်းပွားမှုများကို
စနစ်တကျဖြေရှင်းတတ်ဖို့ အပြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဆိုင်ရာ
ကျမ်းကျင်မှုများလိုအပ်ပါတယ်။ ဤးတဲ့အမှုပေါင်းစဉ်၊ ငယ်တဲ့
အမှုပပေါ်ရောက်စေဆိုသည့်စကားအတိုင်း ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့လျှင်
ကျေးလက်ပြည်သူများအကြားတွင် ပဋိဝက္ခနည်းပါးကာ
လုပ်ငန်းများ မျှော်မှန်းထားသလိုခရီးရောက်နိုင်ပါသည်။
အစု အဖွဲ့ဝိုင်သစ်တော့လုပ်ငန်းများသည် အများနှုပ်ပေါင်း
ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်သဖြင့် အပြင်းပွားစရာ
များကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့် (Conflict Transformation) စွမ်း
ရည်ရှိရန် ဆောင်ရွက်ထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။

အထက်ဖော်ပြပါ စွမ်းဆောင်ရည်များဟာ CF ကို
ဆောင်ရွက်မယ့်သူများအားလုံးအတွက် အခြေခံလိုအပ်တဲ့
စွမ်းဆောင်ရည်များဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင်ပြန်ကြား ဆက်
သွယ်မှုဆိုင်ရာစွမ်းရည်၊ ကျား/မ တန်းတူညီမှုမှုရေးရာ၊ ငွေ
ကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းနှင့် အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာများ
အတွက်လည်း အခါအားလုံးစွာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်
ပေးနေရန် လိုအပ်ပါတယ်။

အောက်ပြုမှာ ဦးစီးဆောင်ပြုပြီး ဆောင်ရွက်
ကြမယ့် သစ်တောာင်နှင့်ထမ်းများ (မြို့နယ်အဆင့်)နဲ့ အစိုးရ
မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ဝန်ထမ်းများဟာ Facilitation
Skill (ပုံပိုးကူညီခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု)ရှိရန် အထူးလိုအပ်
ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သစ်တောာင်နှင့်ထမ်းများဟာ CF ကို
ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုထိန်းသိမ်း
ကြပ်မတ်တဲ့သူ(Regulator)ကနေ ဒေသခံပြည်သူများကို ပုံပိုး
ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူ(Facilitator)ဖြစ်လာဖို့ အရေးကြီးပါ
တယ်။ (Facilitator)တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားရှိဖို့
လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီစိတ်နေစိတ်ထားဆိုတဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်
ပေါ်မှာအသိပညာအတတ်ပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုတဲ့ အထပ်
များကိုတင်ရပါမယ်။

စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ဖို့ဆိတာကတော့ ရှုံးပိုင်း
မှ ပြောခဲ့သလို ကျွမ်းကျင်မှုကြီးပဲမဟုတ်ပဲ စိတ်နေစိတ်ထား
ပြောင်းလဲဖို့လည်းလိုပါတယ်။ Foresters တွေ Facilitators
ဖြစ်လာမှ Community Forestry အောင်မြင်မှုပါ။
အားလုံး Facilitators တွေဖြစ်ကြပါစေ။ စွမ်းဆောင်ရည်
တွေပြည့်ဝကြပါစေလို့။ တစ်ကယ်တော့ Community
Forestryဟာ တစ်ချို့လူတွေထဲတောင်နေသလို ခရာခါးတောင်
ကိုယ်ဖမ်းသလိုလွယ်ကွဲတဲ့အရာတော့ မဟုတ်ပါ။ လင်ပန်း
ဖောက် ဆုပ်နေရသလိုပဲလိုပော့ရင် လျှန်အဲမထင်။





ବ୍ୟାକରଣ ପାଠ ଶୁଣି



မိုးရာသီကာလ ဇူလိုင်လ၏ နေ့ရက်တစ်ရက် ဖြစ်ပါသည်။
 တောအုပ်ကြီးမောင်သစ္စနှင့် အဖွဲ့ ချုပ်သင်းတောရှင်းတိရှိနှင့် ဘေးမှု
 တောအတွင်း ကင်းလှည့်စစ်ဆေးခဲ့သည့်နေ့တစ်နေ့၊ ဆင်ဂေါင်းကျေးချာအနီး
 ဘေးမှုတောအတွင်း ကျူးကျော်လယ်မြေများ စိုက်ပျီးရန် မြေပြင်ဆင်ထားရှိမှု
 များတွေရှိစဉ်ကဖြစ်ပါသည်။

ကျိုးကျော်လယ်ယာမြေများဆောင်ရွက်ထားရှိသည့် ကာယကံရှင်များကို
ဖော်ထုတ်ရန် ဆင်ဂါးကျေးရွာအပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သွားရောက်တွေဆုံး
မေးမြန်းစုစမ်းစဉ် ကျေးရွာရှိ ကျိုးကျော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသူ အုပ်စုတစ်အုပ်စုနှင့်
တွေ့ကြော့ရပြီ ငွေးတို့၏စားဝတ်နေမှု အလို၍ ကျိုးကျော်လယ်ယာများ ဆောင်ရွက်
ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ငွေးတို့ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လာကြသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၃၀
ခန့် ကြောမြင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလာကြပါသည်။

ခုပ်သင်းတောရိုင်းတိရဇ္ဈာန်ဘေးမဲ့တော့ တည်ထောင်သည်မှာ နှစ်ပေါင်း၍
၃၅ နှစ်ခန်းကြာမြင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက် စိုက်ပိုးခြင်းမှာ
ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်လျက်ရှိကြောင်း၊ ယခုကျူးကျော်မှုများတွင် ယမန်နှစ်များက
ကျူးကျော်ခဲ့သဖြင့် တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆို အရေးယူခဲ့သော တရားရုံးက အပြစ်
ပေါ့ခဲ့သော လယ်ယာမြေများကိုလည်း စစ်ဆေးတွေရှုရပါကြောင်း၊ မိမိတို့မှ တည်ဆဲ
ဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူရမည် ဖြစ်သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာစိုက်ပိုးထားသူများက
အမှုစစ်ဆေးခဲ့ရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်း တော့အုပ်ကြီးမောင်သစ္စာမှ ညီနှဲ့ပြော
ကြေးသော်လည်း ငင်းတို့ဘို့စဉ်ဘောင်ဆက် လုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြသောလယ်ယာမြေ
များဖြစ်သဖြင့် ငင်းတို့ပို့ဆိုင်သင့်ကြောင်း၊ ဌာနကခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း၊ ဒေသခံ
တောင်သူများ အမှုစစ်ဆေးခဲ့ရန် အကြောက်အကျိုးပြုင်းဆန်၍ အတိုက်အခံပြု
ပြောကြားလာခဲ့ကြပါတော့သည်။





မူ ရွှေတ်ဖတ်နေခိပါတော့သည် တကား-

ဘိုးဘွားတို့ခေတ်

စစ်ခိုးတွေဝေစဉ်က

“ဓားမျိုး”ကိုချ

ခုတ်ထွင်ကာရွင်းခဲ့သည်ကြောင့်

သည်ယာတစ်ခင်းငါးသာလျှင်ပိုင်သင့်သည်

ငါးအမည်ခေါ်တွင် “ယာခင်းရွင်”

လူရွှေယ်၏ ရေရွှေတ်သံကိုလိုက်လဲရေရွှေတ်၍ မဆုံးမီ ရှုတ်ချည်းမှာပင် ဖုန်လုံးလား၊ မီးခိုးလုံးလားမကဲပြားသော မြှေ့မြှေ့များကြားမှ ရွှာသားလူရွှေယ်အသွင်ပျောက်ပြီး ရွှေရောင်ဝင်းဝင်း၊ လင်းလင်းပိုင်သ ရွှေသမင်မလေးရှုတ်ချည်းပေါ်ထွက်လာသည်၌ ဂိုးတဝါးအမြှင်မှာသည် ထင်ရှားသည် အသွင်တဖန်ဖြင့်ယောင်လာပြန်ပါသည်။ အုံဉာဏ်နှင့် ကြည်မိလေတော့ သမင်မလေး၏သွော်နည်းငယ်သည့် ဟန်ပုံနှင့် ရွှေလက်နှစ်ဖြာလက်အုပ်ချို့ကာ အသနားခဲ့သည့်သဖွယ်တွေနေရပါတော့သည်။ ငှုံး၏ နှုတ်မှုလည်း မိမိတို့ကြုံနေရာတွင် ကျော်စုံမှုလေးမှု များထက် များစွာ စောပါကြောင်း၊ မိမိတို့အေးချမ်းစွာ နေထိုင်စားသောက်ကျော်စားလာသည့်မှာ လူသားများထက် များကျော်နေရာတွင် မိမိတို့အေးချမ်းစွာ နေထိုင်စားလာသည်။ မိမိတို့အေးချမ်းစွာ နေထိုင်စားလာသည်။ အသက်ရှင်သနှင့်မှု အခွင့်အလမ်းမှာ အလွန်ပင်နည်းပါးနေပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ မတရားကျော်နေရာတွင်လာသူလူသားများကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့် မိမိတို့ရွှေသမင်များ၏ အသက်ရှင်ရင်တည်ရေးကိုကူးပေါ်ပေးစေချင်ကြောင်း မျက်ရည်လည့်ခဲ့ပြောကြားရင်း၊ အောက်ပါတမ်းချင်းကို ရေရွှေတ်ချေပသွားလေတော့သည် တကား-

ကျောက်၊ သံ၊ ကြေးခေတ်

ကမ္မာမြေတည်စဉ် အစ

“ခွားဦး” ကိုချ

ကျင်လည်ကာကျော်စားခဲ့သည်ကြောင့်

သည်စားကျော်ကျင်းငါးသာလျှင် ဆိုင်သင့်သည်

ငါးအမည်ခေါ်တွင် “ရွှေသမင်”

တမ်းချင်းလေးကိုရေရွှေတ်လျက်ရှိသော ရွှေသမင်မလေး၏ သွော်ကားတဖြေးဖြေးဝေးရာ-..၊ ဝေးရာသို့-..၊

ရွှေသမင်လေး-..၊ နော်း--နော်းလေ-..၊

ဆရာ- ဆရာ-၊ အိပ်မက်မက်ပြီးယောင်အော်

နေမှုတ်တယ်။

တပည့်များ၏ လက်မောင်းကိုပုံတ်၊ လှပ်နှီးမှုကြောင့် အိပ်ရာ

မှ အမှန်တကယ်နှီးထလာသော တော်အုပ်ကြီးမောင်သစ္ာ၏ ဝမ်းနည်းမျက်နှာမှု့ကြည်လင်မှု၊ လန်းဆန်းမှုကတော့အထင်အရှားပါပင် --။

တော်ကတုံးအား သျောင်ထုံးမြှင့်း

♥ မတ်တော်တောင်တန်း
ခန်းခြောက်နှမ်းလဲ
မကြာနောက်
သျောင်ထုံးတက်ဖို့
အင်အားတို့များ စိတ်ဝယ်ထား - -

♥ ခက်ခဲအလပ်
စိတ်ရင်းဟုတ်မှန်
ခဲရှိရန်တွက်
မွေးဖွားရှာန်
ရှိနေရပို့
ခက်ခဲများ လွင်စင်သွား --

♥ တောင်ကတုံးထက်
တို့တွေတက်လို့
ပူလောင်ဒဏ်ချက်
ခံစားလျက်ရှား
နောင်လာနောက်သား
မခံစားစေရေး
တို့များချွေးစက် မေပြု့ထက် - -

♥ တို့များကြီးစား
စွမ်းပကားကြောင့်
ပိုးခေါင်ရေပေါ်
ဘေးဆိုးသောသဘာဝ
ကင်းစင်ပကာ
သာယာဥတု
ကောင်းခြင်းစုလို့ နေလိမ့်မည် - - -

မိမြည် (လုပ်ငန်း)



“နှစ်လမှာ မိုးရွှေမှာ မဟုတ်တော့ဘူး”



No Rain in June

- သူအပေါ်မှ ခိုနား၊ သူအသားနဲ့စိုက်ပါး
ထမ်းပိုးထား၊ ကြံမြေသားကို
ပိုက်သားကလိုတော်မကျုန်၊ ဆွဲနှစ်ကာမြေလုန်ပစ်
လုပ်သမျှခံနေရသလို
ပုတ်အဲအဲအဆိပ်တွေ ထပ်ခါလေ လောင်းနေမှတော့
ကတ်ပေါင်းလည်း ကောင်းစရာမရှိ
အဲဒီမြေကမ္မာကျေးဇူးရှင်၊ အမြှာစဉ် ပြစ်မှားနေသမျှ
နှစ်လမှာ မိုးရွှေမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
- ရေအသက် တစ်မန်က်တဲ့
ဘဝအသက်ရှင်ရေး၊ ခဏေလေးတောင် မရှိရင်မဖြစ်
ညြစ်ညြှဲးရေတစ်စက်ကာ၊ အသက်ခန္ဓာပျက်တဲ့ဖြစ်စဉ်အား
အဲဒီတောင်ကျေးဇူးမတင်
ကိုယ့်အသက်သခင် ရေအရင်းအမြစ်
ည်စ်၊ ပျက်၊ ပျောက်ဒောင် လုပ်နေသမျှ
နှစ်လမှာ မိုးရွှေမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
- ပေးရငွေ zero । ဝန်ဆောင်မှု သုည
သတ္တလောက ကျွန်းမာရေး
လေနအေးပေးဝေး။
ဒါတွေကိုသိပါလျက်၊ အတွေ့ပက်စီးပွားငွေ
နေ့ရှိသွေး၊ လေအရောင်တော့
နောင်ကြုံဒောင် ပြယ်တစ်ခုက
နှစ်လမှာ မိုးရွှေမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
- လူသားဘဝ အနေအထား၊ ဆေးဝါးလည်း သူနဲ့မကင်း
ပူဇ္ဈားခြင်းလည်း သူပေါ်ရချုပ်
ဥက္ကမျှဒောင် သူလုပ်ပေး

သဘာဝဘေးလည်း သူကဗျာ်
ငိုင်ဗြှယ်တော်လည်း သူမို့လို့
ကမ္မာတည်ကတည်းက ပေးဆပ်လာ
အနာဂတ်အတွက် ဒီသစ်တော့
ဟော - ပြောရင်းဆိုရင်း ဆတ်ယတ်လာ
အများသူငါး လူတကောက
ပို့ဗို့ ပါခုတ်၊ သူ့ဗို့ သူခုတ်
ဒီစိတ်ယတ်တွေ မွေးနေသမျှတော့
နှစ်လမှာ မိုးရွှေမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။

- ကမ္မာ်ကြီး စိမ်းလန်းရန်
အချိန်မှန် မတ်သုံးလေနဲ့
ရွှေချေဟန် ကြံတဲ့မိုး
ဒီလုပ်ရပ်ဆိုးတွေကြောင့်
နှစ်လမှာ မိုးရွှေမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။




မိုးထိ (တိုးချုပ်)





လေထားတွင် ကဗျာမှုနှင့် ပါဝါး ခေတ်သံစွဲ



ကဗျာမှုနှင့် ပါဝါး ခေတ်သံစွဲ

Sources : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M15-162b-EarthAtmosphere-CarbonDioxide-FutureRoleInGlobalWarming-Simulation-20151109.jpg#cite_note-NASA-20151112b-1

ကမ္မာလေထားတွင်း ကဗျာမှုနှင့်အောက်ဆိုက်ပေါ်ရေးလုပ်မှု စံအမှတ် မော်လီကျိုး တစ်သန်းမှာ ၄၀၀နှုန်း စံအမှတ်ကို မနှစ်တုန်းက ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် အခု ၂၀၁၆ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံးဟာ အဲဒီ စံအမှတ်ရဲ့ အထက်မှာ ရှုနေမယ့် ပထမဆုံးနှစ်ဖြစ်လာမယ်လို့ သိပ္ပါပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။

အခုကျော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ စံအမှတ်ရဲ့ အောက်ကို ပြန်ကျိုးဆက် အတော်များများအထိ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။

လေထားတွင်း တစ်သန်းမှာ ကဗျာမှုနှင့်အောက်ဆိုဒ် မော်လီကျိုး ၄၀၀ ပါဝါးတဲ့ စံအမှတ်ကို ၂၀၁၆ခုနှစ် မေလမှာ ကမ္မာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ကျော်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ ပမာဏက လေ မော်လီကျိုးတစ်သန်းမှာ ၃၉၀နှုန်းလို့ ပညာရှင်တွေက လက်ခံထားတာပါ။

အယ်လ်နီးညီးဖြစ်စဉ်လို့ ကမ္မာရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေဟာ လေထားမှာ ဖန်လုံးအိမ်ပေါ်ရေးလုပ် ကဗျာမှုနှင့်အောက်ဆိုဒ်ပေါ်အများအပြား ပါဝါးမှုနဲ့လည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သက်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။

ဖန်လုံးအိမ်ပေါ်ရေးလုပ် အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ ပျော်ချင်းရလာစရာ အကြောင်းမရှိသေးပါဘူး။

သဘာဝတော်များမြင် ရိုက်ပျိုးခြင်း

သဘာဝတော်များတွင် အနီးတန်သစ်ပျိုးများ၏ သဘာဝပျိုးဆက်ခြင်း မလုပောက်တော့သည့် နေရာများ (ဥပမာ- သစ်ထုတ်ပြုးတော်များ၊ ပျိုးဆက်ပင်များ လျော့နည်း(သို့မဟုတ်) ပရီတော့သည့်နေရာများ)တွင် ပုလတော်များအထားကို ထိနိုက်မှုပုရှိစေသဲ အနီးတန်သစ်ပျိုးများ ဖြည့်စွက်ရိုက်ပျိုးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းအေးဖြင့် အဆင့်အတန်းနှင့်ကျတာသော (သို့မဟုတ်) ပျက်စီးပို့ယွင်းလာသော သဘာဝတော်များကို အနီးတန်သစ်ပျိုး ကျန်း၊ ပျော်ကတိုး၊ ပို့တောက် စသည်သစ်ပျိုးများ ဖြည့်စွက်ရိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် တော့တန်းပြန်ဖြင့်တင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။



စက်ကျွန်းကြောင်းသုံးအကြီးမြန် ယူကလ၏

ဒေါ်ဒေါ်အိုင်၊ သုတေသနလက်ထောက် (၃)၊ သစ်တော်သုတေသနရှာန



ကျွန်းမတို့ရွှေ့နှာ ညွှန်ကြားရေးမှူးက ကျွန်းမတို့ကို ဆောင်းပါးရေးဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားတော့ ကျွန်းမ ခေါင်းအရမ်းကြီးသွားခဲ့သည်။ ကျွန်းမအနေနဲ့ တင်ခါမှ ဒီလိုစာမျိုး မရေးသားဖူးဘူး။ ငါမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ တစ်ပုံးတော်တော့ ရေးကြည့်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ဒါပေမဲ့ ဘာရေးရမယ်ဆိုတာကို စဉ်းစား လိုကိုမရဘူး။ ဌာနအကြောင်း ရေးမယ်ဆိုတော့လဲ ရေးမည့်သူတွေကအများကြီးပဲ။ ဒါနဲ့ ကျွန်းမသွားရောက်လေ့လာခွင့်ရခဲ့တဲ့ တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံရဲ့ အကြီးမြန်ယူကလစ်အကြောင်းရေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။

၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၂၃ ရက်မှ ၂၉ ရက်ထိ)တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံ ကွမ်းပြည်နယ်ရှိ အကြီးမြန်ယူကလစ်စိုက်ခင်းများနှင့် သစ်အချေထည်ထုတ်လုပ်နေမှုများကို ကျွန်းမ သွားရောက်လေ့လာခွင့်ရခဲ့သည်။ ကျွန်းမနှင့် အတူ သစ်တော်ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(မူဝါဒနှင့် စီမံခိန်း) ဦးကျော်ကျော်လွင်၏ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစို့ပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးငွေ့နီး၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ မန်နေဂျာ ဦးညွှန်စောင်းလို့မြန်မာ့သစ်တော်ဦးစီးဌာနမှ ဓာတ်ခွဲခန်းကျွမ်းကျင်-၂ ဒေါ်အေးမင်းသန်းတို့လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။

ကွမ်းပြည်နယ်၏ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကိုလည်း လေ့လာခဲ့သည်။ ကွမ်းပြည်နယ်၏ ဧရိယာ မှာ - ၂၃၆,၇၀၀ sq.km । မြေမျက်နှာသွင်ပြင်မှာ - မြေပြန်ဧရိယာနည်းပါးပြီး ၃၁ရာခိုင်နှုန်းမှာ တောင်ကုန်းတောင်တန်းများဖြစ်ပါသည်။ ဧရိယာ၏ ၃၈.၅ ရာခိုင်နှုန်း သည် သက်နှစ်းကျောက်ဖြစ်ပြီး ပျမ်းမွှေအပူချိန် ၁၇-၂၃ °C ဖြစ်သည်။မိုးရေချိန် ၁၀၂၉-၂၆၃၈ mm । လူဦးရေ ၅၂၁၁သန်း နေထိုင်ကြသည်။

ကွမ်းပြည်နယ်၏ မြေအသုံးချမှု မူဝါဒ၊ တောအမျိုးအစား၊ အခွန်ငွေကောက်ခံမှုတိနှင့် ပတ်သက်



၅၇။ လည်းလေ့လာခဲ့ကြသည်။ ကွဲမံစြပ်နယ်တွင် မြေအသုံး ချမှုမှာ မြေအရိယာအား ၂၁၁ ဧ တိုင်းတာသတ်မှတ်ခေါ် ထို့ပြီး ၆၈၁ - 1 Acre ခန့်ခြုံပါသည်။ တောင်သူတစ်ဦး ချင်းပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ၁.၂ ဧ ရှီပြီး နိုင်ငံတော်မှ အခွန် ကောက်ခံခြင်းမရှုပါ။ အများပိုင်မြေအဖြစ် (၁)ရွာပိုင်မြေ ကုမ္ပဏီ ၁၆၆ ဧက၊ (၂) ခရိုင်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော အများပိုင် မြေ - ၃၃၃၃ မှာ ၁၆၆၆၆ ဧကနှင့်(၃) ပြည်နယ်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် ရှိသောအများပိုင်မြေ - ၅၀၀၀၀ မှာ ၁၆၆၆၆ ဧကအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။

ကွဲမ်စီပြည့်နှယ်အတွင်း သစ်တောဦးစီးဌာနမှု
ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနေသောတော့များရှိသည်။ သဘာဝ
အတိုင်းထိန်းသိမ်းထားသောသစ်တော့ ၁၀ရာခိုင်နှုန်း၊ ဧရာဝေး
ရေလဲထိန်းသိမ်းရေးတော့ ၂၀ရာခိုင်နှုန်း၊ မြေဆီလွှာထိန်း
သိမ်း ရေးတော့ ၁၀ရာခိုင်နှုန်း၊ စက်မှုကုန်ကြမ်းစိက်ခုံးများ
၂၀ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပြုကြောင်း လေ့လာသိရှိခဲ့ရပါသည်။
ယူကလစ်စိက်ခုံးများကို ခုတ်လှုထုတ်ယူပြီးပါက သစ်တော့
ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တော့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်
ဘက္ဗာဓမ်တာလျှင် အခွန် စင့် ယဉ်မ ကောက်ခံပါသည်။ အဆိုပါ
ကုန်ကြမ်းမှုစက်ရုံးများတွင် အချောထည်အဖြစ် အထပ်သား
သစ်သားဘုတ်ပြားများ ထုတ်လှပ်သည်။

ကွမ်စီပြည်နယ်၏ ကွမ်စီသစ်တောစက်မှုအသင်း
သို့လည်း လေ့လာခွင့်ရဲ့သည်။ ထိုအသင်းသည် ပြည်နယ်
အဆင့်ဖြစ်ပြီး နှင့်တော်အဆင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်း မရှိကြောင်း
အသင်းတွင် အလုပ်အမှုဆောင် (၁၅)ရီးပါဝင်ပြီး တစ်နှစ်
တစ်ကြိမ် နှစ်ပတ်လည်ညီလာခဲ့ ပြုလုပ်ရွေးချယ်ကြောင်း
အသင်းဝင်(၃၀၀)ကျော်ရှိပြီး တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်နှင့်မှ တန်ဖိုး
ပမာဏ ယူမြတ်သန်(၁၀၀) ကျော်သည့် သစ်တောစက်မှုလုပ်ငန်း
ရှင်များ၊ စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းရှင်များအား အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လက်ခံ
ပါကြောင်း၊ နှစ်စဉ်ကြေးအဖြစ် အသင်းဝင်တစ်ရီးလျှင် ယူမြ
၃၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ဟူ၍ လုပ်ငန်းအကြော် အသေးအလှိုက်
သတ်မှတ်ကောက်ခံပါကြောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ
အား သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းတည်ထောင်ခြင်း၊ သစ်တော်
စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့်နယ်းပညာများ
ကူညီပုံးပေးပါကြောင်း၊ ဘက်များနှင့်ချိတ်ဆက်၍ အသင်း
ဝင်များ၊ ချေးငွေအကူအညီရရှိရေးကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်
ပေးကြောင်းကိုလည်း လေ့လာသိရှိခဲ့သည်။

လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ထိုစက်ရှု၏ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်
သည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှသည်။ ကုန်ကြမ်းမှာ
ပြည်တွင်းမှ ကိုယ်ပိုင်အကြီးမြန်ယူကလစ် စိုက်ခင်းပုဂ္ဂလိက
ပိုင်စိုက်ခင်းမှ ဝယ်ယူသည်။ ယူကလစ်ပင်ကို ၅ နှစ်သားမှ
စတင်ခုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ငှင်းယူကလစ်သစ်တုံးများကို
သစ်အချော ထည့်စက်ရှုသို့ ပို့ဆောင်ပြီးအခေါက်ခွာစက်ဖြင့်
အခေါက်ခွာ၊ လွှာစက်ဖြင့် လွှာ၊ အရှည်ဗြို့-ဥပေါ် အကျယ်
ဥပေါ် အထူ ၁၀၅ မှ J. ၄ မီလီမီတာအရွယ်ရှိ အချုပ်
လေးများ ပိုင်းဖြတ်ကာ နေပူလှမ်းအခြားက်ခံပြီး ကော်ကပ်
စက်ဖြင့် ကော်ကပ်ကာ လိုချင်သော အထပ်ရသည်အထိထပ်
၍ ကော်ကပ်ပြီး ဖိစက်ဖြင့် ဖိပါက အထပ်သားကို ရရှိလာ
ပါသည်။ ရရှိလာသောအထပ်သားများကို ဘေးအနား ညီညာ
အောင်ဖြတ်စက်ဖြင့် ညီရသည်။ တရာ်ပြည်သူ သမ္မတနိုင်ငံ
သည် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုကြောင့် ကုန်ကြမ်းမှတစ်ဆင့် ကုန်ချော
အဆင့်ထိ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အကိုင်းအခက်၊ အမြစ်၊
အခေါက်စသည့် အလေအလွင့် မှန်သမျှကို ကြိုတ်စက်ဖြင့်
ကြိုတ်ပြီး ရရှိလာသော အမှန်များဖြင့် သစ်သားဘုတ်ပြားများ
ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ သစ်သားဘုတ်ပြားများကို ပြည်တွင်း
သာမက ပြည်ပသို့တင်သွင်းနိုင်သည်အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့
သည်။ ငှင်းဘုတ်ပြားများကို ဖီးမှန်တင်ခဲ့ စားပွဲခဲ့ တံခါး
အံဆဲ့၊ ခဲ့စသည့် ပရီဘောဂအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ပြီး၊
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပပို့ကုန်အဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့၍ ဒေသခံ
ပြည်သူများကို အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းပေးစွမ်းနိုင်ရဲ့ သာမ
ကဒေသခံပို့သူများ၏စီးပွားရေးကိုလည်းပြုလည်းစေသည်။

ယူကလစ်စိုက် ခင်းတည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းမှု
နှင့်ပိုင် Tissue Culture ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပျိုးသယ္ယာ၏မှု
တစ်ပင်လျှင် RMB 1ယွဲမြှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူပြီး မိမိပိုင်ခြေ
တွင် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ရွာပိုင်မြော ခရိုင်နှင့်ပြည်နယ် စီမံ
ခန်းခွဲပိုင်ခွင့် ရှိသောမြေများတွင်လည်းစိုက်ပျိုးကြပါသည်။
ယူကလစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၏ဝင်ငွေသည် အခြားသီးနှံများ
ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သဖြင့် အလွန်အမင်းတို့ချွဲစိုက်ပျိုး လာ
ရာ ပြည်နယ်၏ အမိကထွက်ကုန်ဖြစ်သော သကြားထွက်နှုန်း
သိသာစွာ ထိခိုက်လာခဲ့သဖြင့် လက်ရှိ သကြားစက်ရုံများ
မထိခိုက်စေရန် ကြံ့စိုက် ခင်းကို ခွဲတမ်းသတ်မှတ်ချက်ဖြင့်
စိုက်ပျိုးနေကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။ သစ်တော်ဒာနမှာမူ
ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးခြင်းမရှိဘဲ ဌာနပိုင်မြေတွင်ကုမ္ပဏီ(၁၄)
ခုအား ကန်ထုဂ်စနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးလျက်ရှိကြောင်း သိရှိ
ခဲ့ရသည်။ အကြီးမြှုန်ယူကလစ် စိုက်ပျိုးခြင်းသည် ဝင်ငွေတိုး
တက်စေသည်ကိုယာသီပြီး မြေဆီလွှာထိုက်နိုင်သည်ကို
သတိလက်လွတ်ပြုထားကြရာ တရာ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံ
သစ်တော်ဒာနမှ မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အခြားသီးနှံ
ထွက်ရှိစေရန် ယူကလစ်ပင်များကို တောင်ပေါ်(သို့) အမြင့်
ပိုင်းတွင် စိုက်ပျိုးစေပြီး တောင်ခြေ(သို့)အနိမ့်ပိုင်းတွင် ကြုံ



နှစ်း မောက်၊ ငှက်ပျောစသည် သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။

ကွမ်စီပြည်နယ်တွင် အကြီးမြန်ယူကလစ်များစွာ စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမှာ နည်းပညာတိုးတက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၂ခုနှစ်တွင် ဉာဏ်တွေ့လျှိုင်ငဲ့နှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဉာဏ်တွေ့လျှိုင်ငဲ့ အိန္ဒိယ၊ ဘရာဒီးနှင့် တောင်အာဖရိက စသည်(၄)နိုင်ငဲ့မှ ယူကလစ်ပင်းလေစီမံခြင်းမျိုးစီတ်ပေါင်း ၁၃၄ ခုဖြင့် အောင်မြင်စွာ စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အငောက်အပင်ပေါက်မှုပေါ် ရွှေးချယ်ပြီး မျိုးစီတ်ပေါင်း ၈၈ ခုနှင့် အပင်းလေစီမံခြင်းပေါင်း ၈၁ ခုကို သုတေသနပြုလုပ်ကာ မျိုးရှိုးပို့တစ်ထပ်တည်း တူညီပွားများမှုနှင့်တောင်းမွန်သော သစ်တော်ပျိုးထောင်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၀ဝခုနှစ်မှစတင်ပြီး နှစ်၂၀ ကျော် ကြီးစား လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ ကြီးထွားနှုန်း အလွန်မြန်သော *Eucalyptus urophylla* နှင့် *Eucalyptus grandis* စင်မျိုးကိုရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

ကျွန်ုံမသည် အကြီးမြန်ယူကလစ်စိုက်ခင်းနှင့် သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းများကို လေ့လာခဲ့ရ၍ အားရကျေနပ် မှု စွမ်းအင်အသစ် ခွွန်အားများစွာတိုးပွားခဲ့သည်။

မြတ်ဆရာနှင့်သစ်တော်ကျောင်း

◆ သစ်တော်ကျောင်းသည်

နယ်ပေါင်းစုစွာ၊ ဝန်ထမ်းလွှာမှ
ရောက်လာမချို့ ပညာနှင့်
သောက်စို့တည်ရာ ဘုံကမ္မား။

◆ ကျောင်းတော်ဝင်းမှ

ထုတေသနပျို့ပိုင် ကုစွဲပိုင်နှင့်
သွင်ပြင်ခံသေား၊ အမြောက်မြားနှင့်
အားကစားဂွင်း၊ စီမံမြောက်ခင်းနှင့်
ရှင်းလင်းသာယာ၊ ဘုံကမ္မား။

◆ ရူမမောသည်

သစ်တော်ပြခန်း၊ အုံမခန်းနိုင်
သာဆန်းရရုံ၊ ငှက်မျိုးစုနှင့်
စုမြိုင်တော်ဖြစ်၊ ကြိမ်ဝါးသစ်တို့
ဖြစ်စည်ပြရာ ဘုံကမ္မား။

◆ မြတ်ပညာနှင့်

များစွာပဟာ၊ အဆိုစုကို
ပြုစသင်ကြား၊ ဆရာများ၏
ကြိုးမားလှစွာ၊ စောနာနှင့်
မေတ္တာဝေဆာ ဘုံကမ္မား။

◆ ထို့

နှစ်နှစ်ခိုင်ခါး ဆည်းပူးလာ၍
ပညာပြည့်စုံ လုပ်ငန်းကုန်သော်

ကွွာဥုပြန်သွား ဝန်ထမ်းများတို့
လုပ်အားတွင်ကျယ်၊ လုပ်ခွင့်နယ်မှာ
ကျင်လည်ကျက်စား၊ ထိခိုများဝယ်
ဆင့်ပွားပညာ၊ သင်ပေးရာသည်
ဆရာများစွာ၊ နာသုံးနာနှင့်
မဟာကျောင်းတော်၊ ရည်မှန်းမျှော်လျက်
ပူဇော်အထူး၊ မြင့်မိမိုးသို့
ကျေးဇူးဂုဏ်အင်၊ ဦးခိုက်တင်သည်
အစဉ်အောက်မေ့မြှေသာတကား။

ဝင်းနှုံ (သစ်တော်)



မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော်ကျောင်း နှစ်(၁၀၀)ပြည့် အထိပ်းအမှတ်စာစောင်မှ ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။



ဘက်ချို့ ၀၃

ဒေါ်မျှယ်ဝင်
သတေသနလက်ထောက်-၃၊ သစ်တောသနရွာန

ဝူသည် Arace မျိုးရင်းဖြစ်ပြီး Amorphophallus မျိုးစွဲတွင်ပါဝင်သောအပင်မျိုးဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ဝူမျိုးသည် တောရိုင်းအဖြစ်နှင့်သာ အပူပိုင်းနှင့် မိုးများသောတောင်နှင့်မြေဆီကြွယ်ဝေသာ သစ်တော့များထဲတွင်သာ ပေါက်ပွားလေ့ရှိကြကာ၊ အခြေခံအားဖြင့် လူတို့စိုက်ပျိုးခြင်းမနဲ့ကြပေး။ ထိုအတွက်ကြောင့် ငါးဝူမျိုး၏ရှင်သန်ထူးခြား မူနှင့် ဂုဏ်သတ္တိအရည်အသေး ကောင်းမွန်မှုများကိုအချိန်နှင့်အမျှ လူသားတို့ သတိမပြုမိခဲ့ကြပဲ ၂၀၁၉နှစ် အလယ်ပိုင်း မှစတင်၍ ဝူအမှုန်များပြုလုပ်ရာမှသာ ငါး၏ထူးခြားသော ဂုဏ်သတ္တိကိုတွေ့ရှိလာခဲ့ကြပေသည်။

ဝူမျိုးသည် ဥလုံးကြီးကာမျက်နှာပြင်မှာ အနည်းငယ်ကြမ်းပြီး ဆင်ခြေထောက်နှင့်အလားညွှန်သန်တူသည်။ အတွက် Elephant Foot Yam ဟူလည်း နိုင်ငံတကာတွင် ၏၏၏သုံးနှုန်းလေ့ရှိပါသည်။ ရောတ်ပါဝင်နှုန်းနည်းကာ၊ ခြောက်သောအချိန်တွင် အမှုန်ထွက်နှုန်းမြှင့်မားသော အရည်အသေးလည်းရှိသည်။ ကမ္မာပေါ်တွင် ဝူမျိုးစိတ်ပေါင်းရာကောန်းအထိရှိသော်လည်း အမှုန်တကယ်အသုံးချ ကျယ်ပြန်စွာစိုက်ပျိုးသော ဝူမျိုး ဆယ်ခုသာရှိပါသည်။ ငါးဆယ်ခုထဲမှ ရွေးကွက်လိုအပ်ချက်အရ မျိုးစိတ်ပျိုးကြပါသည်။ ထိုမျိုးစိတ်ပျိုးကြပါသည်။ ဝူမျိုးစိတ်ပျိုးကြပါသည်။ ပန်းဝူ ဟူ၍ လူသိများခဲ့သော မျိုးစိတ်များပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယဉ်စိတ်ဆက်လိုသော ဝူမျိုးစိတ်သည် တစ်မူထူးခြားသော လကွာဏာသွင်ပြင်ရှိ ရွက်ဖြန့်သီး သို့မဟုတ် ပင်စည်လုံးသီး Amorphophallus bulbifer မျိုးစိတ်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုဝူမျိုးစိတ်၏ ပင်စည်များမှာ အသီးလုံးအဖြစ် ထွက်ရှိလာကာ ငါးအသီးလုံးကို ပြန်လည်မျိုးများကာ စိုက်ပျိုးနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိရှိသဖြင့် မျိုးများမျိုးဆက်ရှုပ် ပို့မို့လွယ်ကူစွာမျိုးများနိုင်ပါသည်။ မြေနေရာ အခြေအနေ၊ အပူဇား၊ ရောဂါဒက်စသေဖြင့် ခံနိုင်ရည်အားလည်းအခြားမျိုးစိတ်များထက် သာလွန်သောသတ္တိရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ မျက်စိနေရာများ တွင်အခြားသောမျိုးများထက် အနည်းငယ်ပို့၍နက်ပြီးအရောင်မှာလည်းပို့ရင့်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ပြောမျိုးအမြဲအနေကိုအမြဲ

ယခုဝူမျိုးစိတ်သည် မြေကြီးအမျိုးအစားအထူးတလည်းကျော်စိုက်စရာမလိုအပ်သည့်အတွက်၊ ဝူတော်မျိုးတည်းအနေနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသီးနှံများနှင့်ကြားညုပ်ချုပ်သော်လည်းကောင်း၊ စိုက်ပျိုးရာတွင် ကောင်းစွာရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်ကြပါသည်။ အကောင်းဆုံးမြေသား၏အနေအထားမှာ မြေသားထူးထပ်ခြင်း၊ မြေသီးကြွယ်ဝြင်း၊ မြေမွှဲပြီး စိုးထိုင်းမှုရှိသော မြေမျိုးသို့မဟုတ် သဲဆန်သောမြေမျိုးများတွင် ကောင်းစွာရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်ပြီး အနည်းငယ်ချုပ်သော မြေသို့မဟုတ် အချုပ်အင်မရှိသောမြေမျိုးများကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။ ထိုကြောင့် စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးမည်ဆိုပါက မြေ၏ pHတန်ဖိုး (ချုပ်ငန်းတော်) ၅ .၅ မှ ၇ .၀ အတွင်းရှိသောမြေကြီးမျိုးကို တိုင်းတာရွေးချယ်သင့်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။



မြှော်ဆောက်သတ္တု

မြေပေါ်ပင်စည်မှ အလုံးအသီးများထွက်ရှိ ရှင်သနခြင်း၊ မြေအောက်ပင်စည်ဥလုံးမှ အမြှော်ပွားထောက်များ မထွက်ရှိခြင်း၊ မြေအောက်ပင်စည်ဥလုံးကိုခွဲခြမ်းစိတ် ဖြာပြီး စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း၊ ပန်းမွင့်ပြီး ထိုင့်မျိုးသက်ပွားနိုင်ခြင်း၊ အောင်နှုန်းမြင့်မျိုးစွဲ အများအပြားပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်၊ စိတ်မျိုးမှုမကြောက်၊ ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ မြေအောက်ဥလုံးကြီးခြင်း၊ ရောတ်ပါဝင်နှုန်းနည်းခြင်း၊ Mannosane ဓာတ်ပေါင်းပါဝင်နှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ အညှင့်ပေါက်တစ်ခုမကထွက်နိုင်ခြင်း၊ ပန်းမွင့်နှင့် အရွက်ပြောင်တူရှင်သနကြီးထွားခြင်းနှင့်တူးဖော်ပြီး ထွေလုံးကို ကြာရည်သို့လှောက်ထားနိုင်ခြင်း စသည့်ဂုဏ်သတ္တုများရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။

အသုံးပင်ပုံ

ဝါးအသုံးဝင် ထွက်ကုန်အစိတ်အပိုင်းသည် မြေအောက်က ဥလုံးပင်ဖြစ်သည်။ ထိုဥလုံးတွင် ကာစီဓာတ် (Starch)၊ အသားဓာတ်(Protein)၊ ပြာ(Ash)၊ အမျှင်ဓာတ် (Fibre)၊ အာဟာရဓာတ် (Vitamin)၊ Alkaloid ဓာတ်နှင့် Aminoacid ဝေမျိုးအပြင် အထူးသဖြင့် Konjan Glucomanan ပြုပေါင်း(အတိုကောက်အားဖြင့် KGM) အများအပြား ပါဝင်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ခြောက်သွေသာ ဝါအခြမ်းပြားများထွင် ကာစီဓာတ်ပါဝင်နှုန်း ငြုဂါ KGM ပါဝင်နှုန်း ဤမှုမြေဝိဇ္ဇာထိပါဝင်နေပါသည်။ ဝါမှ ထုတ်ယူသည့် သန့်စင်သော အမှုန်ထဲတွင် ဝေဝကရမ်အမှုန့်၌ KGM ဝေမှုစာ ကရမ်အထိပါဝင်နေသည်။ ဝါတွင် အများဆုံးပါဝင်နေသော KGM များကိုအစားအသောက် ထုတ်လုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရာတွင် လည်းကောင်း မရှိမဖြစ် အဆင်မြင့်အသုံးဝင်နေသော အစိကကုန်ကြမ်းဖြစ်ပါသည်။

ထိုအပြင် ဆေးဝါးအဖြစ်လည်း အမျိုးသမီးများ ပိုက်ခြောင်း၊ ဆီးအိမ်ကြီးခြင်း၊ ကိုယ်ရည်စိုက် အသားအရောက်းရန်၊ သက်ကြီးရွယ်အိများအတွက် နှုလုံးတုန်ရင်ခုန်ခြင်းများ သာမက လိုအပ်သည်ထက် အဆီအစိုင်ခဲများသွေ့ချေရန်အတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း၊ ဆီးချို့ရောက်၊ သွေးအဆီပိတ်ရောက်၊ နှုလုံးရောက်နှင့် အဆုပ်ရောက် က်ဆာများအတွက်ပါဘေးက်းစွာဖြင့် အသုံးချေနေပါသည်။

မြေအောက်ကုန်မှုမြော်မျိုးအပေါ်အရေးပါ့

ဝါသည်လူသားတို့အတွက် အရေးပါသော အစိကစားကုန်သို့စုံတို့မျိုးဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပထဝိမြေအနေအထားအရ စိုက်ပျိုးနိုင်ချေ မြေအကုန်အသတ်ရှိခြင်း၊ လေမှန်တိုင်း မကြာခဏကျရောက်ခြင်း တို့ကြောင့် ဝါစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန် လုံလောက်တည်ဖြိုး

သည့်သန့်စင်သောအမှုန်တွင် ကယ်လိုပါဝင်နှုန်းမှာ ဆန်နှင့်ဂျုံတို့၏ ငြေရာခိုင်နှုန်းခဲ့သော ရှိပါသည်။ လူသားတို့စားသုံးပြီး အစာအိမ်ထဲတွင်ချေဖျက်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ၊ အူလမ်းကြောင်းအတွင်းပြုပင် ချေဖျက်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက်၊ အူလမ်းမ၏ အစာချေဖျက်မှု (emezyme) ထုတ်လုပ်စွမ်းအားကိုတက်ကြော်ပြီး အူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် နံရုပ်မှ အနယ်ထိုင်အမိုက်များအား ရှင်းထုတ်နိုင်စွမ်းကိုလည်း တိုးတက်စေသည်၊ တစ်ဖုန်လုခန္ဓာကိုယ်အတွင်း fatty acid ၏ synthetic အမြန်နှုန်း (speed)ကို လျော့ကျစေခြင်းဖြင့် အသန့်သွေးအတွင်းရှိ ကိုလက်စတော့ဓာတ် (cholesterol)ပြင့်တက်မှုကို ကန့်သတ်သမစေသည်။ သွေးထဲမှ အဆီဓာတ်နှင့်အချို့ဓာတ်ကို လျော့ချေစေသည်။ သွေးကြော်မှုများ ချွဲထွင်ပေးခြင်းဖြင့် သွေးပါးအားကိုကျစေ၍ ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်လျော့ကျစေပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် လွန်စွာ အကျိုးကျေးဇူးများသော အစားအစားဖြစ်သည်။ ဝါတွင် ပါဝင်နေသည့်ဓာတ်များကို အသုံးပြုပြီးသစ်သီးဝလ်များ၊ ကြက်ဥ၊ အသားများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ရက်ရှည် လတ်ဆတ်စွာ ဘေးကင်းကင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။




ချေးကြုံအသုံးအသာ

ဝါသည်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းမှုသည် ဆေးဝါးနှင့် အလှကုန်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအထိ ကျယ်ပြန်စွာအသုံးဝင်နေသည့်အတွက် ငြင်း၏အနာဂတ်ချေးကွက်မှာ အလားအလာကောင်းသော အခြေအနေတွင်ရှိနေပါသည်။ ဝါရေးကွက်အခြေအနေကို အကြမ်းအားဖြင့် ဂျပန်ရေးကွက်၊ ကိုရီးယားနှင့်အရေးတော်အာရုံရေးကွက်နှင့် အမေရိကန်းဥရောပနိုင်ငံများရေးကွက်ဟူ၍ တွေ့ရှိရသည်။

ဂျပန်လူမျိုးများသည် ဝါကို နေစဉ်စားသုံးလျက်ရှိသောက်ကုန်မှုမြော်မျိုးဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပထဝိမြေအနေအထားအရ စိုက်ပျိုးနိုင်ချေ မြေအကုန်အသတ်ရှိခြင်း၊ လေမှန်တိုင်း မကြာခဏကျရောက်ခြင်း တို့ကြောင့် ဝါစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန် လုံလောက်တည်ဖြိုး



သော အထွက်နှုန်းကိုမထိန်းနိုင်ချေ ထို့ကြောင့် ပြင်ပနိုင်ငံ ဖြစ်သည့်တရုတ်နိုင်ငံမှ နှစ်စဉ်အမြောက်အများ တင်သွင်း ကြရသည်။ယခုနှစ်များအတွင်း ကိုဒီးဟားနှင့်အရှေ့တောင် နိုင်ငံများမှာ နှစ်စဉ်ဝါအမှုန်တန်ချိန် အမြောက်အများကို တင်သွင်းအသုံးပြုနေကြရသည်။ အမေရိကနှင့် ဥရောပ နိုင်ငံများ ရွေးကွက်တွင်အခါကမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသည်၏ဇန်နဝါရီလ အမေရိကန် စားသောက်ကုန်နှင့် ဆေးဝါးအား အမေရိကန် စားသောက်ကုန်ကို မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်စေပြီး ဝါနှင့် ပတ်သက်သော အမှုန် များနှင့် ဝါအစားအစာများကို တင်သွင်းခွင့်ပြုနေပါသည်။ ဥရောပနိုင်ငံများသည် ဝါကိုစိုက်ပျိုးစွင့်မရှိပေါ့၊ သို့ရာတွင် ဝါ၏ အစွမ်းပကားကို စိတ်ဝင်စားပြီး အထူးသဖြင့် ဝါ၏အဆီချကျိန်းမာရေးအထောက်အကူပြုမှုကို အာရုံစိုက်လေ့လာစူးစမ်းလျက် ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အထက်ပါရွေးကွက်သုံးခုသည် အနာဂတ်အတွက် အလား



အလာကောင်းသော ရွေးကွက်များဖြစ်လာနိုင်ပေသည်။

ပုံမှန်းများအပျိုးသက်ရောက်မှု

ဝါသည် ရာသီဥတုဒဏ်ကြံ့ကြံ့ခိုင်နိုင်သော အရည်အချင်းရှိကာ လိုက်လျော့လီထွေစွာဖြင့်လည်း တောင်ကုန်း၊ မေပြန်း၊ အင်းအိုင်း ဘေးပတ်ဝန်းကျင်း၊ သစ်တောာအတွင်း၊ လူနေအိမ် ဘေးပတ်ပတ်လည်စသည် တို့တွင် စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်ကြောင်းတွေရာသည်။ ငါး၏အရွက်များသည် ထိုးသဖွယ်ပြန်ကားလျက်ရှိပြီး ပန်းပွင့်များမှာလည်း ထူးခြားလုပ်နေသည့်အတွက် နေအိမ်၊ ပန်းခြံ၊ ပန်းသူယျာဉ်များ၌ အလုဆင်ပန်းအဖြစ်လည်း စိုက်ပျိုးခံစားနိုင်သည်။ alkaloid ဓာတ်များပါဝင်နေသည့် အတွက် အိမ်မွေးတိရစ္စနှင့် ကြိုက်များစသည် အွန်ရာယ်များကိုလည်းမပူးပန်ရပေါ့ စိုက်ပျိုးရလွယ်ကူပြီး ပြုစိန်းသိမ်းရလည်း လွယ်ကူသည့်အပြင် မြန်ဆန်စွာကြီးထွားမှာ အထွက်နှုန်းကောင်းမှု စသည် အချက်များသာမက ရွေးကွက်အရလည်း လိုအပ်ချက်ရှိနေသည့်အတွက် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် လူတို့ရွေးချယ် စိုက်ပျိုးသုံးသော အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော ဝါသည် ကျေးလက်နေပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် ရောမြေ အခြေအနေပေးပါက စိုက်ပျိုးသုံးသားသီးနှံတစ်မျိုးဖြစ်သည့်အပြင် ရွေးကွက်အရလည်း ရှိနေသည့်အတွက် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်သင့်သောလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းအကြံ့ပြုရေးသားအပ်ပါသည်။



သဘာဝအရွက် ဆွစ်ပေါင်ယော်

Naturally, I make filtration



★ Mangrove Forests are natural filters for particles of (mineral, chemical), then, prevent soil erosion, help in prospering of fishes and prawns and reducer the risk of high-tide.

★ ဆားငန်ရေခံ ဒီရေတောာများသည် ဓာတ်သွေးအနည်းကိုလည်း ဖော်ပူးပေးသော သဘာဝရေစစ်ကြံ့များဖြစ်ပြီး ကမ်းတိုက်စားမှု ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပါး ပုစ်မျိုးမှာကို ကူညီခြင်းတို့အပြင် မှန်တိုင်းဒီရေကို လျှော့ချေပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးသည်။



မြန်မာကြယ်လိပ်များအားလုံးမှာ တော်များသို့ မြန်လည်ပွဲ၏ဖော်ရှင်သနကြုံစားခွဲခြင်း

ဒေါက်တာဒေါကလွှာ (Director) ।

လိပ်မိုးဆက်ရှင်သုန္တရေးအဖွဲ့ (Turtle Survival Alliance-TSA)

သစ်တော်ဦးစွာနဲ့၊ သားင်က်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့(Wildlife Conservation Society-WCS)၊ လိပ်မျိုးဆက်ရှင်သနရေးအဖွဲ့၊ (Turtle Survival Alliance-TSA) တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့် မြန်မာ့လိပ်မျိုးစိတ်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းမှ မြန်မာ့ကြယ်လိပ်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်မှုကို ပြုစုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကြယ်လိပ်များ မျိုးသုဉ်းမှု
အန္တ ရာ ယ် မှ အမြန် ဆုံးထိန်းသိမ်း
စောင့်ရွောက်ရန် လိုအပ်နေသည် ဖြစ်
၍၊ သစ်တော်းစီးဌာန၊ သားငှက်ထိန်း
သိမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် လိပ်မျိုးဆက်ရှင်
သန်ရေးအဖွဲ့(WCS/TSA)တို့က
မန္တလေးရတနာပုံတိ ရွှေ့နှုန်းလျဉ်းချုပ်၊
လောကနှစ်ဘေးမဲ့ တော့၊ မင်းစုံ

နှစ်စဉ် မင်းစုတောင် ဘေးမဲ့
တော့၊ လောကန္တာဘေးမဲ့တော့နှင့်
ရွှေစက် တော် ဘေးမဲ့ တော့ထို့တွင်
မြန် မာ့ကြယ် လိပ် သားဖောက် ခြင်း
လုပ်ငန်းများမှာ အောင်မြင်စွာ အများ
အပြား ပေါက် ဖွားလျက် ရှိပါသည်။
တိရှိနှင့် များအား မွေးမြှုပ်သားဖောက်
ခြင်းသည် ငှုံးတို့အတွက် နောက်ဆုံး
ပန်းတို့မဟုတ်ပေါ့။ သဘာဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း၏ အစိတ်အ
ပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ခြုံလောင်သား
ဖောက်မွေးမြှုပ်ခြင်း၏ အဓိကရည်မှန်း
ချက်မှာ ငှုံးတို့နေထိုင်ကျက်စားရာ
မူလတော်ထဲသို့ လိုအပ်သောအကောင်
အရေအတွက်ကို ပြန်လည် ဖြည့်တင်း
ပေးခြင်းအားဖြင့် သဘာဝတော့
တောင်နယ်မြေအတွင်း တိရှိနှင့် များ

ମୁଲିବାରାଂତାଟିଣ୍ଡିଙ୍କେ ନେଇଛି ଗୁର୍କରଙ୍କରେ
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତପ୍ରକଳ୍ପରୁଷରେ ତାବାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୁହଁ
ଯଥିରେ ହେବାନ୍ତିରୁଷିତାଟୁକୁ ପ୍ରେସିଲାନ୍ତିରୁଷିତାଟୁକୁ

ကြယ်လိပ်များခြေလျှင် သား
ဖောက်မှုသည် လွယ်ကူသော်လည်း
အောင်မြင်စွာပေါက်ဖွားလာသော
ကြယ်လိပ်များကို မူလနေထိုင်ကျက်
စားရာဒေသသို့ ပြန်လည်စေလွှတ်
သည့်အခါ အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှု
များစွာရင်ဆိုင်ကြံတွေ့ရပါသည်။
တိရှိနှင့်များ သဘာဝတောတွေးသို့
ပြန်လည်စေလွှတ်ခြင်းလုပ်ငန်း၏
အောင်မြင်မှုကို လွှတ်လိုက်သော
တိရှိနှင့်သည် ဂေဟစနစ်နှင့် အသား
ကျမှုရှိမရှိနှင့် မျိုးပွားနိုင်မှုအခြေ
အနေတို့ဖြင့် တိုင်းတာရပါသည်။ လိပ်
များသည် မျိုးပွားနိုင်သော အချွေထုတေသနများ
ရောက်ရန် အချိန်အလွန်ကြောပြီး ငင်း
တိုင်းကြီးထွားနှင့်မှုလည်း အလွန်
နေးကွားသည်။ ထိုကြောင့် လိပ်များကို
တောထဲသိပြုပြန်လည်လွှတ်ခြင်း လုပ်ငန်း
အောင်မြင်မှု ရှိမရှိကို သိရှိရန် ကာလ
အတန်ကြာ စောင့်ရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့
သော အခက်အခဲများရှိသော်လည်း
တွားသွားသတ္တဝါများကို မူလတောထဲ
သို့ ပြန်လည်စေလွှတ်သည့်လုပ်ငန်း
သည် အခြားနှိုးတိုက်သတ္တဝါနှင့်
ကေားငှက်များဖြင့် နှင့်သူ့ပုံးပါး
အောင်မြင်မရာခိုင်နှင့် မြင်မားသည်။

မြန်မာ့ကြယ်လိပ်များကို
မင်းစုတောင်ဘေးမှဲတောသို့ ၂၀၁၃
ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ(၆)ရက်နေ့တွင်
ပထမအကြိမ်အကောင်ရေ(၁၇၀)။

၂၀၁၅ခုနှစ် အနေဖို့ရှိလ(၄)ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်
အကောင်ရေ(၃၀၀)၊ ရွှေစက်တော်ဘေးမဲ့တော်အတွင်း
၂၀၆ ခုနှစ်လူလိုင်လ(၁၇)ရက်နေ့တွင် အကောင်ရေ(၁၅၀)
စေလွှာတ်ခဲ့ပါသည်။ သစ်တော်ဦးစီးဌာန၊ သဘာဝန်းကျင်နှင့်
သားငှက်တိရ္စာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန၊ သားငှက်ထိန်းသိမ်း
ရေးအဖွဲ့(မြန်မာနိုင်ငံအစီအစဉ်) (WCS, Myanmar
Program)နှင့်(TSA)တိုးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

၅။ ကျွန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်း



မြန်မာ့ကြယ်လိပ်များ သဘာဝတောအတွင်းသို့ ဖြန့်
လည်လွှတ်ပေးရာတွင် ကျိုးမာသစ်စွမ်းသောလိပ်များသာ
လွှတ်ပေးသင့်သည့်အတွက် မြန်မာ့ကြယ်လိပ်အကောင်ရေး
(၆၀၀)တို့၏ ခံတွင်နှင့်စုံပေါက်မှ အရိအခဲနှစ်နှစ်နာယူခြင်း
နှင့် သွေးထဲတ်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ကြယ်လိပ်များတွင် ဖြစ်လေဖြစ်ထရှိသော ကူးစက်ရောဂါး
များ ဖြစ်သည့် Herpes ပိုင်းရပ်၏ Intranuclear coccidi-
osis နှင့် Mycoplasma ဘတ်တီးရီးယားပိုးစသည့်၊ ရောဂါ
ပိုးများ ရှိ မရှိအား သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (WCS,
Myanmar Program)နှင့် လိပ်မျိုးဆက်ရှင်သန်ရေးအဖွဲ့
(TSA)တို့က ရွှေလျားပါတ်ခွဲခန်းအား မင်းစုံတောင်ဘေးမဲ့
တော့လောကန္ဒာဘေးမဲ့တော့နှင့် ရွှေစက်တော်ဘေးမဲ့တော့
များ၌ တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ ရွှေပြောင်းပြီး မြန်မာ့ကြယ်
လိပ်များ၏ ကျိုးမာရေးအခြေအနေ စစ်ဆေးမှုများ သေချာ
စွာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အမေရိကန်နှင့်ငံ
မှ ပါတ်ခွဲခန်းပညာရှင်များမှလည်း Microscope ဖြင့် သွေး
plates ပြားများမှ သွေးဆဲလျားများ သွေးနှို့သွေးဖြူဥ္ဓာ (RBC,
WBC Count)ရေတွက်မှု ပရိုတိန်းပါဝင်မှု သွေးတွင်းကပ်
ပါးပိုးရှိမရှိ စသည့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်
ခဲ့ပါသည်။ သွေးနှင့်အရိအခဲနှစ်နှစ်နာယူများကို သစ်တေားဦးစီး
ဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် အမေရိကန်နှင့်ငံ၌ အသေးစိတ်ထပ်မံ
စစ်ဆေးပါသည်။ နှစ်နား(၆၀၀)အား စစ်ဆေးခဲ့ရာ မည်သည့်
ရောဂါမှ ရှာဖွေတွေရှိခြင်းမရှိသည့်ကိုထောက်ချိခြင်းအား

ဖြင့် မြန်မာ့ကြယ်လိပ်မွေးမြှေရေးခြံများ၏ မည်သည့် ကူးစက် ရောဂါမှ ဖြစ်ပွားနေခြင်းမရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သွေးမြှေ ဥ၊ သွေးနှီးချမှား၊ ရေတွက်စစ်ဆေးခြင်း၏အဖြစ် မြန်မာ့ကြယ်လိပ်များ ကျော်မာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရှုရပါသည်။ ငြင်းနောက်မလွှတ်စီ ကြယ်လိပ်များ၏ ကိုယ်အလေး ချိန်နှင့် ကိုယ်အတိုင်းအထွားများလည်း မှတ်တမ်းထားရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင်လည်း ငြင်းတိုင်းကျော်မာရေး ကို လစဉ်စစ်ဆေးပြီး ပုံမှန်အလေးချိန်ယူခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး ကြီးထွားမှုကို ဆက်လက်စစ်ဆေးပါသည်။

J॥ ଯୁତ ମନ୍ଦ୍ୟ କ୍ରୂଯିଲିରିଥା: ରେ:ଶ୍ଵରୀଓଇନ୍ଦ୍ରିକାନ୍ଦ ରେ:ଶ୍ଵର
ହା:ରେବାକ୍ରୂଯିଲିରି କ୍ରୀଯିଧିନ୍ଦପିର୍ବତପେ:ଓଇନ୍ଦ୍ରିକା:



ဉာဏ်ပေါက်ခါစလိပ်များနှင့် အရွယ်မရောက်သေး
သော လိပ်ငယ်များ၌ အသာဓာတ်ရွှေ့နှင့်များ၏ အန္တရာယ်
ရှိခိုင်၍ အရွယ်ရောက်ခါနီးကြယ်လိပ် (၃-၅ နှစ်သားအရွယ်)
များကိုသာ ငှင့်တို့နေထိုင်ကျက်စားရာ မူးရောင်းနေရာသို့ ပြန်
လည်စေလွှဲတဲ့ရန် ရွှေ့ချယ်ပါသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသော
ကြယ်လိပ်များကို လိပ်ခြေထွင်ဆက်လက်၍ သားဖောက်
မွေးမြှောရန်ထားသင့်သည်။ Tuberville နှင့် အဖွဲ့ (၂၀၀၅)၏
လေ့လာချက်အရ အရွယ်ရောက်ခါနီး လိပ်များသည် ရွှေ့
လျားသွားလာမှုနည်းရာ ၃ နှစ် မှ ၅ နှစ်သား အရွယ်ရောက်
ခါနီးလိပ်များသည် လွှဲတဲ့ပေးသောနေရာမှာပင် နေထိုင်
ကျက်စားကြမည့် အလားအလာရှိပါသည်။ လိပ်တစ်ကောင်
ချင်းစီကို Microchip ထိုးသွေးပေးခြင်းဖြင့် ထာဝရ ကိုယ်ပိုင်
နံပါတ်များကိုယ်စီပေးထားပါသည်။ လိပ်၏ကျော်ခွဲ လက်ယာ
ဘက်အခြမ်း၌ လိပ်၏အမှတ်စဉ် နံပါတ်အား ဝေအား (၄)လုံး
ဖြင့်လည်းကောင်းလက်ဘာက်အခြမ်း၌ ဘာသာရေးစာလုံး
ဖြစ်သော (၈၊ ၁၊ ၁၊ ၀)စာလုံးကို ဆေးမှင်ကြောင်ရေးထိုးကာ
သေးအန္တရာယ်ကင်းပေးစေရန် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ လိပ်ခွဲ
၏သေးစွဲနှင့်အနားများ၌လည်း တစ်ဦးဖြင့်တိုက်ကာ ကိုယ်ပိုင်
နံပါတ်များ မှတ်သားထားခြင်းကြောင့် လိပ်တစ်ကောင်ချင်း
စီကို ခွဲခြားသိရှိရန် လွယ်ကူးစေပါသည်။ ထို့အပြင် လိပ်
တစ်ကောင်ချင်းစီ၏ ပါတ်ပုံမှတ်တမ်းလည်း မှတ်တမ်းထား

ရှိပါသည်။

၃။ ရွှေးချယ်ထားသောကြယ်လိပ်များ၏ ကျောစွဲပေါ်တွင် Transmitter တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အပူရဲနှင့်တိုင်းကိရိယာ Temperature logger တပ်ဆင်ခြင်း



လွှတ်လိုက်သော လိပ်များ ရှင်သန်မှူး ရှိ မရှိ၊ အောင်မြင်မှူး ရှိ မရှိ လိုအပ်လျှင် အခါန်မီ ချက်ချမ်းပြပြင် ဆောင်ရွက်ရန် အမြတ်စွာကြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြလုပ်နိုင်ရန် ခြေတ်လွှတ်သည့် အခါန်မှစ၍ နောက်ယောင် ခံကိုရှိယာရေးထိုတရာ့စမတ်တာ (Radio transmitters) များ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ လွှတ်ထားသော ကြယ်လိပ်များကို (Radio Telemetry) နည်းပညာဖြင့် လိုက်လဲရှာဖွေခြင်းဖြင့် ငှင့်တို့၏ ရှင်သန်မှူးကို သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်သလို လိပ်များ ကျင်လည်ကျက်စားရာ နယ်မြေဒေသ၏အပူချိန် သိရှိနိုင်ရန် အလိုအလောက် အပူချိန်မှတ်ကိုရှိယာ (Temperature Logger)ကိုလည်းတပ်ဆင်ထားပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အမှတ်အသားများကြောင့် ကြယ်လိပ်များခါးယဉ်ခြင်းခံရသွေ် အလွယ်တက္ကဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး (Tattoo)ဆေးမှုင်ကြောင် အမှတ်အသားတို့ကြောင့် မူလကြယ်လိပ်၏ အဆင်းသဏ္ဌာန် ပျက်ပြောကာ မောင်ခါးချေးကွက်တွင် ချေးပျက်စေရန်အဖြစ် လည်းရည်ရွယ်ပါသည်။

ç" Soft,Self & Hard Release

ကြယ်လိပ်များကို သဘာဝအတိုင်း ပြန်လည်စေလွတ်ရန် ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ယာယီခြေတံတွဲလွတ်ခြင်း (Soft Release)အတွက် မြှက်ပင်ထူထပ်ပြီး တောကောင်းသောနေရာအားရွေးချယ်၍ (၂။၅)ပေါ်ခန့်ကျယ်ဝန်းသောစက်ထိုင်းပုံစံ ပါးခြေကြီး၊ (၃)ခြေအားတည်ဆောက်ပါသည်။ ပါးခြေကြီးများသည် (၆)ပေအမြင့်ရှိပြီး မြေကြီးအတွင်း၌ (၁)ပေခန့်မြှေပ်၍ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ သို့မှသာ ထိုင်များ မြေထူး၍ထွက်မသွားနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ခြေထိုင်း၌ တံခါးတစ်ချုပ်စီ တပ်ဆင်ထားပြီး ယာယီ ခြေတံတွဲလွတ်ခြင်း

(Soft Release)ကာလ (၁) နှစ်တာပြည့်ချိန်၏ အဆိုပါတ်ခါး ချပ် ဖွင့်ပေးခြင်းဖြင့် ကြယ်လိပ်များ ထွက်လှုကတွက်နှင့်ရန် ဖန်တီးပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့တော်ခါးဖွင့်ပေးချိန်သည် (Soft Release)အဆင့်မှ (Self Release) အဆင့်သို့ လေ့ကျင့်လွှာတ်ပေးချိန် ဖြစ်ပါသည်။ ဘေးမဲ့တော့ဝန်ထမ်း များနှင့် ဒေသခံဝန်ထမ်းများ နေထိုင်နိုင်ရန် ကင်းစခန်း၊ ကြယ်လိပ်များ ရေသာက်နှင့်ရန် သောက်ရေကန်များကို လည်း ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါသည်။

တိုက်ရှိကြပေးလော်ခြင်း (Hard Release)ဆိုသည်မှာ မြစ်ည်ရှိုးခဲ့တဲ့၍ ယာယိတိန်းသိမ်းထားခြင်းမရှိဘဲ မွေးမြှုပ်နည်းသည်။ ဤနည်းသည် လိပ်များခြေားခြင်းတည်ရာသို့ တရစပ်သွားနိုင်သည့်အတွက် ဘေးမဲ့တော့နယ်နမိတ်အပြင်ဘက်သို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါသည်။ ဤပြင်သာသော စော့လွှာတို့ခြင်း (Soft-Release)အစီအစဉ်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ဂိုဏ်ပိုင်များ၏ သုတေသနပြုပြီး ပုံစံအားစနစ်နှုန်းကာအောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အချိန်ကြောကြာ ခြွားလောင်ထားနိုင်ပါက ငြင်းတို့သည်ခြုံမှလွှာတို့သောအချိန်တွင် ဝေးဝေးမသွားသဖြင့် ဘေးမဲ့တော့အတွင်းတွင်သာ ကျက်စားရှင်သနပြီး ဘေးရန်က်းစွာ ရှင်သနနေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကြယ်လိပ်ခြုံများတွင် လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အောကျွေးသော ဝန်ထမ်းလာလျှင် လိပ်များသည် လူဆီသို့ စုပြုလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သိုပါသဖြင့် ငြင်းခြံလောင်မွေးကြယ်လိပ်များကို ချက်ချင်းပင် တော်လဲသို့ လွှာတို့ကိုပါက လူမြင်လျှင် လူဆီသို့ချုပ်းကပ်လာသောအကျင့်ကြောင့် အလွယ်တကူ ဖမ်းဆီးခဲ့ရနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍တော်တွင် ခြောက်လေ့ကျင့်လွှာတို့သော လိပ်များကို လူများမှအောကျွေးမြင်းမပြုပါ။ ခြောက်ထားသောနေရာရှိ သဘာဝပေါကပင်နှင့်သစ်ပင်များသည် လွှာတို့သည့်လိပ်များအတွက် လူလောက်ပါသည်။ အပို့ဆောင်းဖြည့်စွက်အောကျွေးရန် မလိုအပ်ပါ။ နွေ့ရာသီး၌ သဘာဝအစာအပြင် အပို့ဆောင်းအောကျွေးသော သင့်သည်ဟု ယူဆလျှင် မှောင်သောအချိန်(အထူးသဖြင့်မိုးသောက်ချိန်မတိုင်ခင်) ခြောက်ပါသည်။ တော်တွင်းရှိခြုံထဲတွင် လိပ်စားသောအပင်များလည်းစိုက်ပေးသေးပါသည်။

୬॥ କ୍ରୀଯିଲିପିଷ୍ଟାତ୍ମପ୍ରକାଶନ

တောတွင်းခြုံသို့စေလွတ်မည့်ကြယ်လိပ်များကို
WCS/TSA တိမ္မ တိ-ကုဆရာဝန်က ကျွန်းမာရေး ထပ်မံ
မိစစ်၍ စာရင်းပြုစုကာ ထန်းခေါက်တောင်းများတွင် ထည့်
ပြီး ထော်လာရီဖြင့် တင်ဆောင်ကာတောတွင်းရှိ အသင့်
တည်ဆောက်ထားသော လိပ်ခြုံ(၁)ခြုံအတွင်းသို့ အကောင်
ရေ အညီအမျှ လွတ်ပေးခဲ့ပါသည်။



၆။ ဆွဲတို့နောက် ဆောင်ရွက်ခြင်း

Soft Release အစီအစဉ်ဖြင့် ဆွဲတ်ထားသော ကြယ်လိပ်ကောင်ရေ(၁၀)ပါခြားခြားချိန်တွင် Radio transmitter တပ်ဆင်ထားသော ကြယ်လိပ်ကောင်ရေ (၁၅)ကောင်စီ ပါဝင်ပါသည်။ ကြယ်လိပ်များလွှတ်ပေးပြီး နောက်တစ်နေ့ နံနက်ရိုင်းမှစတင်ကာ ပါးခြံစည်းရှုံးအပြင်ဘက်မှ A, B, C (ကြိုင်းပုံ အမှတ်(၃)နေရာရွေးချယ်၍ Transmitter တပ်ဆင်၍ ကြယ်လိပ်များ၏ လုပ်ရှုံးသွားလာမှုကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်ရန် Radio Telemetry အာရုံခံလုပ်ငန်းများကို နေ့စဉ်(၁)ကြိုင်ကျ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုအပြင် ခြေခတ်ထားစဉ်အတွင်း၌လည်း တစ်လလျှင် (၂)ကြိုင်ခန့် လိပ်များ အားလုံးကို ရှာဖွေဖမ်းဆီးကာ လိပ်များ၏ကျန်းမာရေး အခြေအနေ၊ အလေးချိန်၊ နေထိုင်ကျက်စားပုံ၊ ဘေးကင်း လုပ်ခြောက်စည်းတို့အား သိရှိနိုင်ရန်အတွက် စစ်ဆေးပါသည်။ လိပ်များ လွှတ်ထားပြီးနောက် လွှတ်လိုက်သောနေရာမှ (၁) ကိုလိုပါတာထက်ပိုပြီး ဝေးသွားလျှင် မူလနေရာသို့ ပြန်လည် ပိုပေးရပါသည်။

တော်လွှာလိပ်များကို ဝင်းခြေခတ်ထားစဉ် အနီး ပတ်ဝန်းကျင်မှ လာရောက်ခိုးယူမှုကို ကာကွယ်ရန် နေ့ ည် ပြောတ် လုပ်ခြေားထားရှိပါသည်။ ဤနေ့ ည်လုပ်ခြေားဝန်ထမ်း များသည် ဝင်းခြေတွင်းမှုလိပ်များမလွှတ်မိနှင့်လွှတ်ပြီး အခြေအနေများကိုလည်း စောင့်ကြည့်ရပါသည်။

၇။ ပြည်သူ့လုပ်လုပ်သွေးနှင့် အသိပ္ပါယ်မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း



မြန်မာ့ကြယ်လိပ်များအား သဘာဝဘေးမဲ့တော် အတွင်း ပြန်လည်မလွှတ်ပေးမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိပ်မျိုးစိတ် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လူထုပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၈။ ကြိုင်းတွေ့ရသောအစက်အခဲများ

ကြယ်လိပ်များအားစမ်းသပ်ခြားအတွင်း စမ်းသပ် လွှတ်ထားစဉ်တွင် ပြင်ပမှုလူစိမ်းများ ဝင်ရောက်ခိုးယူသည်

အန္တရာယ်ကြိုင်းတွေ့နိုင်ပြီး၊ မိုးဦးကျေတွင်လည်း ပါးခြံများအား လေပြင်းတိုက်ခတ်ခံရခြင်း၊ နေရာသိတွင် သစ်ရွက်ခြောက်မှ တော်ဦးကူးစက်ခြင်းအန္တရာယ်၊ ဝန်းကျင်ရွာများမှ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များတော်အတွင်း ဝင်ရောက်ကျော်ကျော် စားကျက်ချိခြင်း၊ ကြိုင်း၊ မြွေပါကဲ့သို့သော အသားစား သတ္တဝါများ ကိုကိုခံရခြင်းနှင့်ထင်းခုတ်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများအား ရင်ဆိုင်ကြိုင်းတွေ့ရပါသည်။

၉၂။ သုံးသပ်ချက်

အားရစရာကောင်းသည့်အချက်မှ ယခင် လွှတ်ထားသော အကောင်များအား Radio Telemetry ဖြင့် ရှာဖွေစဉ် ကြယ်လိပ်အမှ(၂)ကောင်မှာ သဘာဝအတွင်း တွင် လွှတ်လပ်စွာ သွားလာ၍ သဘာဝအတိုင်း ဥဇ္ဈာန်သည် ကို တွေ့ရှုမှုတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသာဓကသည် (၁၀)စုနစ်တုအတွင်း မြန်မာ့ကြယ်လိပ်များ သဘာဝတွင် လွှတ်လပ်စွာ ရှင်သန်မျိုးပျီးနေထိုင်နိုင်သည်ကို သက်သေ ပြသသည် ပထမဗီးဆုံး အထောက်အထားတင်ခုပ်င ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူစွာ မင်းစုံတောင်ဘေးမဲ့တော့ရုံးလိပ်ခြေားစိန်းတွင် မည်သည့်အမှတ်အသားမှ မပါသည့် (၂)နှစ်သား အရွယ်ရှိကြယ်လိပ်ငယ် (၂) ကောင်အား တွေ့ရှုခဲ့ပါသည်။ ယင်းကြယ်လိပ်များမှာ တော့တွင်းရှိ(၂၀၁၃-၁၄) ခုနစ်တွင် ပထမအကြိမ် စမ်းသပ်လွှတ်ခြင်းမှ ပေါက်ဖွှားလာသည့် အကောင်ဟု ခန့်မှန်းယူဆသဖြင့် မင်းစုံတောင်ဘေးမဲ့တော်တွင် ကြယ်လိပ်များ သဘာဝအလောက် မျိုးဆက်ပွားနိုင်သည့် အောင်မြင်မှုတုပ်ခြစ်ပါသည်။ ထိုအပြင် မင်းစုံတောင် ပတ်ဝန်းကျင်ရွာများမှ ကြယ်လိပ်(၁၉) ကောင်အား ပြန်လည်လာရောက်အပ်နှင့် ခြင်းကို ထောက်ရှုကြည့်ခြင်းအား ဖြင့် ပြည်သူ့လုပ်သွေးနှင့် ပညာပေးဟောပြော့များ ထိရောက်မှု ရှိကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ပါသည်။ ကြယ်လိပ်များ သဘာဝအတိုင်း ရှင်သန်နှင့်မှုမာ (၉၃) ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်မားသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိပါသည်။



ကြယ်လိပ်များအား ပြောတ်စောင့်ဆည်



သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အင်တေနကြုံ သတ်းများ



ဘယ်ပြန်ဆိုသူ
တက်နေဖွဲ့း (တို့ချု)၊ မောင်ပြင်း (တို့ချု)

မြို့ပြုလွှာ့သာစံပင်ကြီးထွားမှုနှင့် အကျက်လုပ်မှုကို နှေးကွေးခြင်း

North Carolina State University ၏ သုတေသနအသစ်တစ်ခုအရ မြို့ပြဒေသများတွင် ပူဇ္ဈိုးမှုသည် မြို့ထဲရှိသစ်ပင်များ၏ ကြီးထွားမှုနှင့် အစာချက်လုပ်ခြင်းကိုလျော့ကျေစေကြောင်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိဘာလ(၅)ရက်နေ့ အင်တာနက်သတင်းအရသိရပါသည်။

လေလာမှုအရအဆိုပါ ပြဿနာ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသမှာ အင်းဆက် ဖျက်ရှိုးများကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုရာတွင် အပူးအောင်သည် ပိုမိုသိသာတင်ရှားသော အကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။

ယခင်ကလေလာမှုများတွင် မြို့ပြုလွှာ့ဗျာ့မှုကြောင့် လမ်းဘေးသစ်ပင်များ တွင် အင်းဆက်ကျရောက်မှုကို မြင့်တက်စေကြောင်းဖော်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ သစ်ပင် များသည် လေထဲမှ ကာဗွန်ကိုစုပ်ယူကာ အိုဝ်ထုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည် ဖြစ်ရာထူးလေလာမှုတွင် သုတေသနများက ကမ္မာ့ပူဇ္ဈိုးမှုနှင့် အင်းဆက်ဖျက်ရှိုးပေါ်များမှာက သစ်ပင်ကြီးထွားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုကို စူးစမ်းလေလာခဲ့ကြပါသည်။ လေထဲတွင် ကာဗွန်ပမာဏမြင့်တက်မှုသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်နေပါသည်။

ဤပြဿနာရပ်ကိုအဖြော်ရန်အတွက် သုတေသနများသည် မြောက်ကာ ရှိလိုင်းနား Raleigh ဒေသရှိ willow oak သစ်ပင် (*Quercus phellos*)အင့် ၂၀ ကို စမ်းသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ နေရာတစ်ခုချင်းစီတွင် အစုံတစ်စုံ willow oak တစ်ပင်ကို အင်းဆက်သတ်ဆေးအဆိုဖြင့်ပြုပြင်ထားပြီး ကျွန်တစ်ပင်ကို မပြု မပြင်သေားပါသည်။ အဆိုပါနေရာများသည် မြို့ပြုအပူးချိန်အမျိုးမျိုးမှာရောများ ဖြစ်ပြီး စမ်းသပ်ကာလာအတော်အတွင်း နေရာတစ်ခုချင်းစီ၌ လေအပူးချိန်ကို



စောင့်ကြည့်လေလာခဲ့ကြပါသည်။

သုတေသနများသည် အဆိုပါ အပင်(၄၀)၏ ကြီးထွားမှုကို (၂)နှစ် ကြောစောင့်ကြည့်လေလာခဲ့ကြပါသည်။ သစ်ပင်ကြီးထွားမှုကို နည်းလမ်း (၂) မျိုးဖြင့် ဆန်းစစ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမနည်းလမ်းမှာ သစ်ပင်တစ်ပင်ချင်းစီ၏ ပင်စည်းအဝန်းကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပြီး နောက် တစ်နည်းမှာ တစ်ပင်ချင်းစီတွင် သစ်ကိုင်းမည် မျိုးဖြစ်ထွေက်သည်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြင် သုတေသနများသည် သစ်ပင်တစ်ပင်ချင်းစီက လေထဲတဲ့မှ ကာဗွန်စုပ်ယူကာကျန်းမာရှင်သန်ရေးအတွက် အမိကအချက်ဖြစ်သည့်အလင်းမှုအစာချက်လုပ်ခြင်း (Photosynthesis)ကိုလည်း တိုင်းတာခဲ့ကြပါသည်။

သုတေသနများ၏တွေ့ရှိချက်အရ လူသိများသော သစ်ပင်ဖျက်ပိုးများဖြစ်သည့် အကြေးခွံပါအင်းဆက်များနှင့် Spider mite များသည် ပိုမိုပူဇ္ဈိုးသော နေရာများတွင် ပေါ်များကြောင်းသိရပါသည်။ တွေ့ရှိချက်တွင် နေရာတစ်ခု၏ ပုမ်းမျှအပူးချိန်သည် ၁၆. ငဲ့ C(၆၁. ၅ ၊ F)ထက် ကျော်လွန်သွားချိန်တွင် Spider mite ပိုးရေသည် နှစ်ဆက်ဥပုံးလာကြောင်းသိရပါသည်။ သို့သော အကြေးခွံပါသော အင်းဆက်များသည် အပူးချိန်မြင့်တက်လေ အကောင်ရေတိုးလေဖြစ်ပြီး အပူးချိန်နှင့် Linear relationship



ရှိကြာင်းသီရပါသည်။ ထို့အပြင် အင်းဆက်ဖျက်ပိုးကျရောက်မှုရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ကမ္ဘာကြီး ပူနေ့မှုသည်။ အပင်၏အစာချက်လုပ်ခြင်းနှင့် ကြီးထွားမှုအပေါ် ဆုံးကျိုးသက်ရောက်နေကြာင်း သုတေသီ များက ဖော်ပြထားပါသည်။

ဖျက်ပိုးမကျသောသစ်ပင်များသည် ဖျက်ပိုးကျနေသောအပင်များထက်ပို၍ ကိုင်းဖြာကြီးထွားကြာင်း သီရပါ

သည်။ သို့သော ပို့မို့ပူနေ့သီရပါသည်။ ဖျက်ပိုးကျသည်ဖြစ်စေ၊ မကျသည်ဖြစ်စေ ကမ္ဘာကြီးထွားမှုအပေါ် သီရပါသည်။

သုတေသီများသည် အဆိုပါ ရလဒ်များကို စံပုံစံ တစ်ခု ထဲထည့်ကာ aleigh ဒေသရှိ willow oak သစ်ပင်အားလုံးအတွက် ကာဗွန်သို့လောင်မှုအပေါ် ဖြူပြုပူနေ့မှု၏သက်ရောက်မှုပမာဏကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

အဆိုပါ စံပုံစံတွင် စိစစ်တွေရှိချက်အရ ဖြူပြုပူနေ့မှုသည် Raleigh ဒေသရှိ willow oak သစ်ပင်အားလုံး၏ ကာဗွန်သို့လောင်မှုကို ၁% လျော့ကျစေကြာင်း တစ်နှစ် လျှင် ၂၇ မက်ထရ်ထန်လျော့ကျစေကြာင်းသီရပါသည်။ ယခု လေ့လာမှုတွေရှိချက်များသည် အခြားသောသစ်မျိုးစိတ်များ၊ အခြားအပူချိန်မြင်းသောမြို့များအတွက်လည်း ယေဘုယျ အထုံးပြုနိုင်ကြာင်း၊ သို့ရာတွင် နောက်ထပ်သုတေသနများ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်နေသေးကြာင်း သုတေသီ Meinekem ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

source: <http://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/>

သက်ရှိများနှင့် ဂေဟစနစ်များအတွက်ပြိုးမှုပုံရာတွင်းအပူလိုင်းများ



မကြာသေးသောကာလအတွင်း အပူလိုင်းအန္တရာယ်ကို ကမ္ဘာအနှံခံစား ခဲ့ရသည်ကိုမှတ်မီကြေးမည် ထင်ပါသည်။ ကျွန်းတော်တို့အားလုံး၏အမြင်တွင် အပူလိုင်းအန္တရာယ်ကို လူအပါအဝင် ကုန်းနေသတ္တဝါများနှင့် ကုန်းမြေပေါ်ဟစနစ်များ သာရင်ဆိုင်ခံစားရသည်ဟုတ်သော အပူလိုင်းတွင် သီရပါသည်။ သို့ရာတွင် နောက်ဆုံးရှာဖွေတွေရှိချက်များအရ သမုဒ္ဒရာများအတွင်းတွင်လည်း အပူလိုင်းများကြံးတွေပြီး သမုဒ္ဒရာပေါ်နေစ်များအပေါ်တွင် သီသာသောအကျိုးဆက်များ ရှိသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ သမုဒ္ဒရာပေါ်နေစ်များသည် ကမ္ဘာ့လူဦးရေသန်းတစ်ထောင်ကျော်၏ အသားဓာတ် (Protein)ထောက်ပံ့ရာ အရင်းအမြစ် ဖြစ်သကဲ့သို့ ကမ္ဘာနှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်မှုတစ်ဝက်ခန့်ကို ထုတ်ပေးရာအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လူသားတို့အပေါ်ရေရှည်အကျိုးဆက်များသက်ရောက်လာနိုင်သော ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပိုင်း အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သော သမုဒ္ဒရာတွင်းအပူလိုင်းနှစ်ခုသည် သိပ္ပပညာရှင်များ၏ အာရုံစိုက်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။

အခြေခြားကိုပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သောအပူလိုင်း

“The Blob” ဟုတင်စားခေါ်ဆိုသော ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ရေနေ့ပူးဖောင်းများကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဆောင်းရာသီမှ ၂၀၁၅ အကုန်ထိပစိစိတ်သမုဒ္ဒရာအရေးခြောက်ပိုင်းတွင်တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ ရေနေ့ပူးပူးဖောင်းအစွဲဝေးများ၏အကုယ်ထိရှိပြီး ယင်းတို့၏အပူချိန်သည် ပျမ်းမျှပင်လယ် ရေအပူချိန် ထက် ၃ ဒီဂရီ စင်တိဂရီရိတ်ထိများ နေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ပူးနေ့များအတွက်နှာပြင်ရေသည် ပင်လယ်ပြင်အနက်ပိုင်းရှိ အေးမြေသောရေထက် သိပ်သည်းဆနည်းသည် အလျောက် ပင်လယ်သတ္တဝါတို့အတွက် အသက်တမျှ အရေးပါသောပင်လယ်နက်ပိုင်းနှင့် မျက်နှာပြင် ရေထူကြား အဟာရဓာတ်ဖလှယ်မှု ဖြစ်စဉ်ကို အနောင့်အယုက်ဖြစ်စေပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်သည် ပင်လယ်နေသတ္တဝါတို့မှာ သီသာသောသက်ရောက် စေနစ်ပေါ်တွင် သီသာသောသက်ရောက်



မှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အာဟာရဓာတ်ရရှိမှု လျော့နည်းသွားသည့်အတွက် မျှော်လျေးဟူခေါ်ဆိုသော (Phytoplankton) များပေါက်ပွားမှုလျော့နည်းသွားစေကာ အချို့သောငါးမျိုးစိတ်များသည် ပို၍အေးမြေသောအခြားဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေသွားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် တောင်ပိုင်း ၂၀၀၀ ကီလိုမီတာအကွာတွင် နေထိုင်ကျက်စားသောအပူပိုင်းဝေလင်းတစ်မျိုးသည် ပစ်စိတ်သမုဒ္ဒရာမြောက်ပိုင်းတွင် ပုံမှန်ထက်ကျက်တွေ့ရသည်။

ဗြိုင်းလျော့နည်းအနာဂတ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သောအပူလိုင်း

၂၀၀၀ အကုန် ၂၀၁၁ အစပိုင်းတွင် အချိန်ကာလအားဖြင့်တို့သော်လည်း ပြင်းထန်သော အပူလိုင်းတုက္ခက် ပြောကြောက်ဖောက်ကမ်းရှိုးတမ်းတွင် ကြိုတွေ့ခဲ့ရပြီး ပင်လယ်ရေအပူချိန်သည် ပုံမှန်ထက် ၆ ဒီဂရီစင်တို့ရှိပါသော မြောက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါကမ်းရှိုးတမ်းပင်လယ်ကြိုးပြင်တွင် အညီရောင်ရေညီများထူထပ်စွာ ပေါက်ပွားရှင်သနပြီး ပင်လယ်သစ်တော့ “The Marine Kelp Forest” တုလုလိုများကာ ကုန်းမြေသစ်တော့များကဲ့သို့ပင် များစွာသောမျိုးစိတ်များ၏ နေထိုင်ကျက်စားရာအောင်ဖြစ်သကဲ့သို့ အစားအစာရင်းမြောက်ထုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ပြင်းထန်သောအပူလိုင်းကို ရင်ဆိုင်ရပြီး နောက် အဆိုပါရေညီများသည် လျင်မြန်စွာပျောက်ကွယ်သွားကာ စုစုပေါင်းအကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ၁၀၀၀ စတုရန်း ကိုလိုပိတော်အထိပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ ယနေ့အထိပျောက်ကွယ်သွားသောရေညီပေါက်ပွားရာနေရာများသည် ပြန်လည် ရှင်သနပေါက်ပွားလာသည်ကိုမတွေ့ရဘဲ အပူပိုင်းငါးမျိုးများနှင့် ပင်လယ်ရေမြောက်များသာ ပြန်ပွားကျက်စားလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ကုန်းမြေပေါ်တွင်ဖြစ်ပွားသောအပူလိုင်းဖြတ်သန်းခြင်းကဲ့သို့ ပြင်းထန်သောမျိုးလေဝသနှင့် ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်များသည် ကုန်းမြေပောက်စနစ်များ၏ တည်ဆောက်ပုံ ဒိုဝင်ကုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် လူအသိုင်းအဝန်းကိုထောက်ပုံပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများကိုသိသောသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အဆိုပါအဖြစ်အပျက်များ၏ ပြင်းထန်အားသည် သက်ရှိများနှင့် ဂေဟစနစ်များကို ငါးတို့ ခံစားနိုင်စွမ်းထက် ပို၍ကျော်လွန်သက်ရောက်ပါက သိသာ၍၊ ပြန်လည် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမရနိုင်သောအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကို ရင်ဆိုင်ကြိုတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အထက်ဖော်ပြပါ ပင်လယ်ရေပူဇ္ဈိုးမှုအဖြစ်အပျက်နှစ်ခုသည် ခန့်မှန်းမရနိုင်သည့် ဂေဟဆိုင်ရာနှင့် လူမှုစီးပွားရေး အပြောင်းအလဲများရင်ဆိုင်လာရနိုင်သည်ဟု အချက်ပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ငါးများသည် အစားအစာရရှိနိုင်မှုနည်းသော ပူဇ္ဈိုးအောင်ဖြစ်သောသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါပြောင်းရွှေ့မှုသည် ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ ငါးများပြောင်းရွှေ့ကျက်စားရာ ပို၍ အေးမြေသောပင်လယ်ပြင်နှင့် ရေအနောက်သည် ငါးတို့ရှုင်သနရန်အတွက် လိုအပ်သောအစားအစာဖြစ်သည် အပင်များ၊ နေရာမြောက်နှင့် အောက်စီဂျင်လုံလောက်စွာမရှိပါ။ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်အနေဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းများနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများပျက်ဆီးခြင်းကိုကြုံတွေ့လာရနိုင်ပါသည်။

ရင်ဆိုင်ပြရှင်းနိုးသင့်ဖြစ်ပြီးလျော့နည်း?

ကဗျာကြီးပူဇ္ဈိုးလာသည်နှင့်အမျှ ကဗျာ့သမုဒ္ဒရာများလည်းပူဇ္ဈိုးလာမည်ဖြစ်ကာ သမုဒ္ဒရာအပူလိုင်းဖြစ်ပွားမှု အကြိုးရေစိပ်လာသကဲ့သို့ ပို၍ ပြင်းထန်လာမည် ဟုခန့်မှန်းရပါသည်။ အခြားသောရွှေဖွေတွေ့ရှိများနှင့် ခန့်မှန်းမော်ဒယ်များ အရလည်းပင်လယ်ရေပြင် အချဉ်ဓာတ်များလာခြင်းနှင့် အောက်စီဂျင်ပမာဏကျဆင်းခြင်းကလည်း ပင်လယ်နေသက်ရှိများနှင့် ဂေဟစနစ်များအပေါ် ထပ်ဆောင်းဖို့အောင်ဖြစ်သောသို့ပြုပါသည်။

မကြာသေးမြိုက်လာသောအထိသမုဒ္ဒရာတွင်းအပူလိုင်းဖြစ်ပွားမှုနှင့် နောက်ဆက်တွဲအပြောင်းအလဲများကို တိကျစွာ ခန့်မှန်းနိုင်လောက်သည်အထိ လက်ရှိရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုမော်ဒယ်များကမပြည့်စုံသေးပါ။ အဆိုပါမော်ဒယ်များကို အသုံးပြုခန့်မှန်းသောရလဒ်များ၏ မရေရာမသေခာမှုကလည်းကြီးလွန်းပါသည်။ စိတ်သက်သာစရာတုအနေဖြင့် ကဗျာ့ကာွန်နှင့် အောက်ဆီဂျင်စက်ဝန်းလည်ပတ်မှုသောတရားနှင့် အသေးစိတ်ဖြစ်စဉ်များ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုထားသောမော်ဒယ်အသစ်များသည် အနာဂတ်တွင် သမုဒ္ဒရာများအတွင်းဖြစ်ပွားလာနိုင်သောဖြစ်စဉ်များ၏ အကြိုးရော်ရော်မှုနှင့် ပုံးနှံဖြစ်ပွားမှု များကိုခန့်မှန်းနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရပါသည်။ သို့ရာတွင် သမုဒ္ဒရာအပူလိုင်းများ၏ သက်ရှိရာတုခြင်းစီးပွားရေးမဟုတ် ဂေဟစနစ်တဲ့အေးကပ်နှင့် ယင်းတို့၏ လူမှုစီးပွားရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို ပို့ပို့ပြည့်စုံတိကျစွာနားလည်နိုင်ရန် ကဗျာ့ပူဇ္ဈိုးပေါင်းပါဝင်သောလေ့လှုံးမှုများ အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီး ကျွန်ုတ်တော်တို့၏ စူးစမ်းလေ့လှုံးမှုနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများသည် ပထမဆုံးခြေလှုံးလှုံးရန် ပြင်ရုံးအဆင့်သာရှိပါသေားသည်။



HKAKABO-RAZI
THE UNIQUE BIOGEOGRAPHIC WONDER OF
NORTHERN MYANMAR FOR PEACE, NATURE AND AYEYAWADDY LANDSCAPE



U Thein Lwin

(Retired Deputy Director General of the forest Department & former Director of Wildlife and Sancturaries Division)

The Union of Myanmar is endowed with an unusually array of biogeophysical diversity, from tropical evergreen forests habited Malayan fauna and flora in the south to the snow capped mountains with Himalayan flora and fauna in the north, capturing the grandeur and real beauty of the country.

Myanmar constitutes within the Indo-Malay Realm and it contains three ecological subregions—the Indian Subregion along Myanmar and Bangladesh-India border, the Indo-Chinese Subregion in the north, bordering China, and the Sundiac Subregion in the south sharing its border with Thailand. The ten biounits included in the three subregions representing diverse geophysical features and biodiversity are the richest biological reservoirs in Asia according to the World Bank Technical Paper Number 193. These biounits are spatially important ecosystems for the formation of protected areas system within Myanmar and it offers the greatest opportunity of biodiversity in the Indo-Malay Biogeographic Realm. Northern Biogeographic Region of Myanmar extends 27 Miles north of Myitkyina, at the confluence of the two

branches of the Ayeyawady river to the frontier of Tibet. Forest types vary from other part of the country, fall within Subtropical Biounit and lie entirely outside the tropics. The region is mountainous and is traversed by heavy summer rain. The lower hills and valleys are covered with lush tropical and subtropical evergreen rain forests. Their forests are relatively diverged from monsoon rain fed deciduous forests in terms of species and ecosystems that are found over greater part of the country. The mountainous northern region is characterized by the presence of broad-leaf evergreen rain forest, sub-tropical forest, temperate forests and the alpine vegetation. The significant vegetation types may be summarily classified into three belts;

- (1) sub-tropical broad-leaf evergreen rain forest up to 6,000ft;
- (2) temperate semi-deciduous broad-leaf rain forest, 6,000-9,000 ft;
- (3) evergreen coniferous or subalpine snow forest, passing gradually into alpine scrub, 9,000 ft-11,000 ft.(F.Kingdom Ward, 1954)





PLANT HUNTING

Since the year 1895, many plant hunters including Mr C,W,D.Kermod (late Professor of Forestry of Yangon University) and Mr.F Kingdom Ward(a prominent British Botanist) travelled in the northern part of Myanmar to inventory the flora and fauna. In 1931, the best collections of birds and mammals were undertaken on the transfrontier areas of the northern region of Myanmar by Mr.J.K. Stanford, Deputy Commissioner of Myitkyina. It made almost complete collection of avifauna, comprising 472 species of northern Kachin State. Mr.J.K Stanford writes, "It can safely be said that naturalists have so far only guessed at the surface, as it were, of an enormous sea of some of the dense and least known jungle in the world. It is also equally true for the flora because there was good reason to believe that many species might be expected from the diverse biogeophysical conditions of the region." Among all the earlier travellers, Mr.Kingdom Ward explored the region eight times, as early as 1900, with two objectives. First, to inventory the botanical species at the snow capped mountain range which serves as the source of the great Ayeyawady river of the country. The second objective was to reconnoitre the approaches to Hkakabo Razi, the highest mountain in South East Asia. His last trip of plant hunting expedition in the triangle area of Kain State was carried out in 1953 and it was joined by U Tha Hla and U Chit Ko Ko of Forest Department, Myanmar. Since then, it was predicted that one day, Hkakabo-Razi will be an attractive spot for mountain climbing and nature-based tourism of Ayeyawaddy.

HKAKABO-RAZI- THE UNIQUE WONDER FOR AYEYAWADY PLATEAU

Hkakabo-Razi mountain situated in the most northern frontier of Myanmar, rises up to 19315 ft above sea level and located in the Kachin State. The name Hkakabo-Razi is derived from Tibetan word which means Snow White Mountain or Ridge. It ranks first in terms of altitude compared with its satellite massifs, Namin-I'ka (peak of the Adung Valley, 1529 feet) and Diphuk-ha (peak of the Seingku Valley, 14300 feet.) The lofty Hkakabo-Razi accentuates in Ayeyawaddy plateau. Its peak is enveloped with snow throughout the year and offers enchanting splendid natural scenery, peace and tranquillity. In summer, the alpine plants which were buried under the deep snow during long cold months blossom as fast as snow melts when exposed to light warmth of the sunshine.

Hkakabo-Razi lured and inspired the plant hunters, naturalists, conservationists, artists and poets with its sublime mystic natural beauty, leaving behind scripts, poems and botanical nomenclature. The radiating colourful blooming flowers amid the melting snow offer the breath taking view and charm the visitors with fascination. It is sylvan heaven of flora and a unique natural feature. It will surely occupy a very special place in the hearts of the nature loving tourism. The natural beauty and grandeur of the Hkakabo-Razi will engender the mountain climbers and ecological minded tourists with wonder.

Hkakabo-Razi is the unique wonder and it will become a major attraction of nature-based tourism in the near future, as the environment is closely interwoven with human way of life. Important natural resources like Hkakabo-Razi contrib-



ute the and well-being of mankind, particularly considering the unspoilt naturalness of the biogeographic features of the northern frontier of Myanmar.

Forest Department under the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation is on the way to inventory the flora and fauna for the establishment of a Nature reserve or a National Park to represent the Indo-Chinese bio-region and the Malaya- Realm, since Myanmar possesses the best opportunity in the region for developing a truly representative protected area systems. Snow capped Hkakabo-Razi, accentuated amid the lush and verdant mountainous country, offers the unparalleled opportunity for the preservation of invaluable national heritage and natural beauty of Ayeyawaddy.

Today, the needs for protection of the natural world and the establishment of friendly relations among neighbouring countries are called for the formation of Transfrontier Reserves to support regional environmental cooperation with the purposes of conserving biodiversity and of building confidence between the countries straddling one or more national boundaries. In other words, Transfrontier Reserve being addressed here is aimed to be jointly administered, demilitarized and fully protected, extending over the buffer zone of the interstate boundaries. It would, then, assure the environmental security and social security with its political, economic and ethical elements.

In the joint efforts to form Transfrontier Reserve, Hkakabo-Razi with its unique biogeographic features at northern Myanmar, will contribute the achievement of environmentally sound and equitable/sustainable development of Ayeyawaddy landscape for present and future generations of neighbouring countries at both their local and national levels. It would strengthen confidence, friendship, and cooperation among contiguous countries. Indigenous flora and fauna would be subsequently guarded, thereby contributing to the protection of global biodiversity.

လူနှင့်သစ်တောဆက်နည်း



သစ်တောဆက်ပျော်သည်
ရှုတိအတွက်ဝယ်ရေး
စီးပွားရေးကျင့်မာရေး
စာသုဒ္ဓဝင်ရုံးများကို
ပြည့်စုံပေးနေသော
ပေါ်သာပင်ပျော်
ပြစ်ကြသည်။

ရှုတိက သစ်တော်ပျော်
အဖွန်အကျွေ ရတ်ယူသုခွဲများ
ဆွဲနှင့် လူမှားအပေါ် နိုက်ပောက်
များပြန်လည်ခံစားနေ
ရပါသည်။



သဘာဝတိဝင်းကျင်ပြန်လည်
ကောင်းမွန်စေရန်ရှင် ရေရှည်
ထုတ်ယူသုခွဲနှင့်အောင် စုသား
တိုကိုယ်တိုင် သစ်တော်ပြု
စိုက်ပျိုးထိန်းသိမ်းမောအစားပေါ်
များချုပ်စေဆင်ရွက်ရပါသည်
ပြစ်ပါသည်။



အပူပိုင်းသစ်တော်းမဲ့လိုက်လျှင် သစ်တော်းသစ်ပင်မျိုးစိတ်များ ပေါ်များကြော်ဝန်ဆည်ဟု လူတိုင်းသိမှတ်ကြပေမည်။ အပူပိုင်းမျိုးသစ်တော်းအတွင်း၌ ပေါက်ရောက်လျက်ရှိသည့် အပင်မျိုးစိတ်များကို စာရင်းပြုစုပါက ရေးယာအကျယ်အဝန်းကျင်ဟက်ဘာတွင် သမ်္ပါဒ်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၄၀ မှ ၁၀၀ထိပါဝင် ပေါက်ရောက်နိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ (Evans, 1992)

သို့ရာတွင် ယနေ့မျက်မှာက်ခေတ်ကာလည် လူတို့၏ပယာဂနှင့် သဘာဝဘေးအခြားရာ၍ ကျရောက်မှုကြောင့် နိုင်ငံကျော်တော်းရေးယာဖိုးလွှမ်းမှုမှာ တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလျော့နည်းလျက်ရှိရာ သယံဇာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများက သစ်တော်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟန်နှင့် ပိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိနိုင်သည်။ သစ်တော်အတန်းအစားကျေဆင်းနေသော နေရာများ၊ သစ်ပင်မရှိတော့သည့် နေရာများကို မြေပြုပြင်ရှင်းလင်း၍ ဒေသနှင့်သင့်လျော့သည့် သစ်မျိုးများ၊ စီးပွားရေးအရ အရေးပါသော သစ်မျိုးများဖြင့် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းသည်လည်း သစ်တော်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းတွင် အလွန်အရေးပါသောလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လက်ရှိစီးပွားရေးစိုက်ခင်းများ တည်ထောင်ရာတွင် သစ်မျိုးတစ်မျိုးတည်းကိုသာ ဦးတည်စိုက်ပျိုးလျက်ရှိနေသည်ကို အများဆုံး တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စိုက်ခင်းတည်ထောင်သူများသည် များသောအားဖြင့် နောင်အနာဂတ် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ် အလားအလာများကိုသာ အလေးထားတ်လေ့ရှိပြီး နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာများ ဖြစ်သည့် စိုက်ခင်းဆိုင်ရာ အင်းဆက်



ဖျက်ပိုး၊ ရောဂါကျရောက်မှုအပိုင်းကို မွေးလျော့နေတတ်လေ့ရှိသည်။ သို့ဖြစ်၍ သစ်မျိုးတစ်မျိုးတည်းဖြင့် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ရာတွင် အင်းဆက်ဖျက်ပိုးများ ပေါက်ဖွားများပြားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း အောက်ပါအချက်များဖြင့် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။

(က) သစ်မျိုးတစ်မျိုးတည်း တစ်ဆက်တစ်စပ် မြောက်မြားစွာစိုက်ပျိုးခြင်းသည် ယင်းသစ်မျိုးတွင် ကျရောက်တတ်သည် အင်းဆက်ပိုးများ၏အစာရေစာလုံလောက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည်။ အစားအစာလုံလောက်စွာရှိနေခြင်းဟုသည်အချက်သည် အင်းဆက်ဖျက်ပိုးများမြောက်မြားစွာ ပေါက်ဖွားမှုကိုပုံးပုံးပေးနေသော အခြေခံအချက်များတွင် တစ်ချက်အပါအဝင်ဖြစ်သည်။

(ဂ) စိုက်ခင်းအတွင်းစိုက်ပျိုးထားရှိသည့် တစ်ပင်နှင့်တစ်ပင်၏ ရွက်အုပ်သစ်ကိုင်းများ အချင်းချင်းထိစပ်လျက်ရှိနေခြင်းသည် အင်းဆက်ဖျက်ပိုးများအလွယ်တကူ ပုံးနှံမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အကယ်၍ သဘာဝတော်အတွင်းဆိုပါက အင်းဆက်ဖျက်ပိုးကျရောက်ခံရသည့် လက်ခံပင်သည် သေဆုံးသွားပါက ယင်းဖျက်ပိုးများသည် အခြားသောမျိုးစိတ်မတူ





- သည်အပင်များသို့ အလွယ်တကူကူးစက်ရန်မှာ မဖြစ်နိုင်တော့ပေါ့။
- (၃) စိုက်ခင်းဖြစ်သည့်အလောက် အကျိုးစီးပွားရုံးမှုပိုဖြစ် ထွန်းစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကိုင်းချိုင်ခြင်းပင်ကျပ်နှင့် ခြင်းသည် ပြုစုစုန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ကို မလွှဲမသွေးဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ရာ ယင်းလုပ်ငန်းများသည် အပင်များကို အနာတရဖြစ်စေနိုင်ပြီး ငှါးမှတစ်ဆင့် အင်းဆက်ဖျက်ပိုးအချို့ ဝင်ရောက်လာနိုင်ပေါ်လာနိုင်ပေါ်သည်။
- (၄) စိုက်ခင်းတည်ထောင်ရန်အလိုင်း မြေနေရာရှင်းလင်းခြင်း၊ မြေပြုပြင်ခြင်း၊ မီးရှိခြင်း၊ ကျွန်းခွေခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ကျွန်းရှိသည့်သစ်တို့သစ်စများသည်လည်း ပင်စည်ထိုးပိုးကဲသို့ သော အင်းဆက်ဖျက်ပိုးများ ဝင်ရောက်လာနိုင်မှ ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
- (၅) စိုက်ခင်းတည်ထောင်ထားရှိသည့် မြေအရည် အသွေးသည်လည်း အင်းဆက်များဝင်ရောက်လာခြင်းနှင့်များစွာဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ စိုက်ခင်းအတွင်းရှိ ကျောက်သားထူထပ်ပြီး ခြောက်သွေ့သောနေရာ၊ ရေဝပ်သောနေရာ၊ အချဉ်းပေါ်လွန်ကဲသော(သို့)အင်းဆက်လွန်ကဲသောနေရာ၌ စိုက်ပျိုးသည့် အပင်များသည် အခြားသောနေရာများမှ အပင်များနှင့် နှိုင်းယူဉ်လျှင် ကြီးထွားမှုအရည်အသွေး အရများစွာ နှိမ်ကျေမည်မှာမလွှဲပေါ့၏ ငှါးမြေပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးထားသည့် အပင်များသည် အင်းဆက်ဖျက်ပိုးများ အလွယ်တကူဝင်ရောက်ပေါက်ဖွားနိုင်ရန် ဗဟိုချက်ဖြစ်စေပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်းမာသန်စွဲးသောစိုက်ခင်းရှိအပင်များကိုပါ ကူးစက်ပြန်ပွားသွားနိုင်ပေါ်သည်။
- (၆) သစ်ပျိုးတစ်မျိုးတည်းစိုက်ပျိုးခြင်းသည်အခြားသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးပြုကျပ်ပါးကောင်များ၊ ကွင်းဆက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ ရှင်သနပေါက်ဖွားရန် အခြေအနေကောင်းများကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်းမရှိပေါ့။
- (၇) စိုက်ခင်းအတွင်း ရော်းရောလာကောင်းစေခြင်း၊ မြေ သွေ့ကျွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသည် သစ်ပင်၏ အာဟာရပေါ်ပါဝင်မှုများကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ပြီး အင်းဆက်ဖျက်ပိုးများ ပိုမိုရှင်သနကြီးထွားလာစေခြင်းကို အားပေးသည့်အပြင် ငှါးတို့ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်လာနိုင်စေရန် ဖန်တီးထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။
- (၈) သဘာဝတော့များရှိ သစ်တော့သစ်ပင်များတွင် အင်းဆက်ဖျက်ပိုးများ၏တို့ကိုချို့ခြင်း တုံ့ပြန်

နိုင်သည့် အားကောင်းသည့် မျိုးရှိုးပို့ကြေားမြားနားများရှိုံးကြောင်းတွေရှိရသည်။ သို့သော် စိုက်ခင်းအတွင်းတည်ထောင်ထားရှိသည့် သစ်မျိုးများမှာမှ မူရင်းဒေသတစ်နေရာ (သို့) နှစ်နေရာမှ သယ်ယူစွော်းစိုက်ပျိုးတတ်လေ့ရှိသဖြင့် မျိုးရှိုးပို့ဆိုင်ရာလွန်စွာကြေားမြားနားမှ မရှိနိုင်သဖြင့် အင်းဆက်ဖျက်ပိုးအချို့၏ ကျရောက်မှုကိုသာ တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိလေသည်။

ဂေဟစနစ်တည်ပြုမှုစွာ ရပ်တည်နိုင်မှုသည် အားလုံးသောအမျိုးစုံထွေပြားမှု၏ အကျိုးဆက်ဖြစ်ရာ အပူးပိုင်းသစ်တော့များသည် ယင်းအဆုံးကို အကောင်းဆုံးလမ်းသွေ့နှင့် ပြသနိုင်သည့် ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့သောသိပ္ပါယူရှင်များကလည်း မျိုးစုံကွဲပြားမြားနားမှုသည် အင်းဆက်ဖျက်ပိုးပြသနာများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိဟု ငြင်းခံအဖြစ်ထဲကွဲရှိကြသည်။ သို့သော် ယေဘုယျအားဖြင့် အင်းဆက်ဖျက်ပိုးပြသနာများသည် သဘာဝတော့နှင့် ယူဉ်လျှင် စိုက်ခင်းများတွင် ပိုမိုဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။ Nair et al. (၁၉၉၆)က ကွဲပြားမြားနားမှု၏ အရေးကြီးမှုကို လေ့လာမှုအပြီး ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒေသမျိုးရင်းသော်လည်းကောင်း၊ ပြင်ပမျိုးသော်လည်းကောင်း အပင်တစ်မျိုးတည်း အပြောက်အမြားစိုက်ပျိုးခြင်းသည် ရောဂါပိုးမှုးတို့ကို ဖိတ်ခေါ်ကျရောက်စေသည်ဟု သစ်တော့သုတေသနတွေနှင့် သုတေသနပညာရှင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ဝင်ဝင်သန်၏ ရမြန်မာနိုင်ငံရှိသစ်တော့များသိမ်းတို့ကို ဖောက်အပြောက်အမြားစိုက်ပျိုးခြင်းသည် ရောဂါပိုးမှုးတို့ကို ဖိတ်ခေါ်ကျရောက်စေသည်။

ကျမ်းကိုကားစာရင်းများ

- Evans, J. 1992. Plantation Forestry in the tropics. 2nd ed. Oxford University Press, Oxford, England. 64p.
- Nair, K.S.S., Mathew, G., Mohanadas, K. and Menon, A.R.R. 1986. A study of insect pest incidence in natural forests. KFRI Research Report 44. Kerala Forest Research Institute, Peechi, India. 28p.
- K.S.S. Nair, 2001, Pest outbreaks in tropical forest plantations: Is there a greater risk for exotic tree species?, Center for International Forestry Research, Indonesia.
- Wai Wai Than, 2009. Collecting information of health problems of some exotic forest trees and agricultural crops in Myanmar.



တယျက်နာ (ဂြိ)မှ အဆက်



သီသထားရှားသော လက္ခဏာများ

ပန်းရောင်ရင့်ရင့်နှင့် တို့သော ရွက်ရှိုးတံ့ခိုးမြင်း၊ အောက်ခြေတွင်နှိုး ထိပ်ဖျားတွင် ဖြူသော အဖိုဝင်တ်မှုနှင့်တဗျား ရှိုးမြင်း၊ ကန်တော့ချွှန်ပုံသဏ္ဌာန် လေရှုမြစ်များ အပင်အောက်ခြေ ပတ်ပတ်လည်ပျော်စွာ တည်ရှိပြီး ၃၆၀ အမြင့်ထိရှိတတ်၍ လာ လေရှုမြစ်ထက် ပိုမို ရှည်လျားပါသည်။

ဆင်တူရှိုးများ သစ်မျိုးများ

S.alba (လမုတသတ်) | *S. griffithii* (လာ)

ပန်းပွင့်

တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပန်းပွင့်ပြီး ပန်းပွင့်ချိန်တွင် ပန်းဝတ်ရည်များစွာ ပါရှိပါသည်။ ညအချိန်တွင် ပန်းစတင်ပွင့်ပြီး လင်းနှီး ပိုးဖလံကောင်များနှင့် ဝတ်မှုန်ကူးပါသည်။ အပွင့်များသည် ကိုင်းဖျားထက်တွင် တစ်ပွင့် မှ ၃ ပွင့် ထိ အစုလိုက် ပွင့်ပါသည်။ အဖိုဝင်တ်မှုနှင့်တဗျားသည် J. ၅ မှ ၃. ၅ စင်တီမီတာထိ ရှည်လျားပြီး ပန်းပွင့်ပြီး နောက်များမကြာမဲ့ ကြွ ကျေလေ့ရှိပါသည်။ ငါးတို့သည် အောက်ခြေတွင် အနီရောင်ထိပ်ဖျားတွင် အဖြူရောင်ရှိပါသည်။ ပွင့်ချပ်မှာ အနီရုံးရောင်ရှိပြီး ပွင့်ဖတ်မှာ အပြင်ဘက်တွင် အစိမ်းရောင်ရှိသော်လည်း အတွင်းဘက်တွင် စိမ်းဝါရောင်ရှိပါသည်။ အများအားဖြင့် ပွင့်ဖတ်အရေအတွက် (၆) ခုရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရဲ (၂) ၉ မှ (၈) ၉ထိ ရှိုတတ်ပါသည်။

အသီး

စိမ်းဝါရောင် အပြားလိုက် တည်ရှိသော ပွင့်ဖတ်အုပ်ပေါ်တွင်ကပ်လျက် အသီးသီးပါသည်။ လဘသီးထက်ကြီးပါသည်။ လမုတသီး(၁)သီးလျှင် အစေ့ (၈၀၀) မှ (၁၂၀၀) ထိ ပါဝင်ပါသည်။ ရင့်မှုညွှန်သော သစ်သီးများအား အစိမ်းလိုက်သော်လည်း ကောင်း ချက်ပြုတ်၍လည်းကောင်း စားသောက်ကြပါသည်။

မြန်မာပြည်အတွင်း ပျုံးနှံပေါက်ရောက်မှု

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း များစွာတွေ့ရှိရပါသည်။ အထူးသဖြင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် များစွာတွေ့ရှိရပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် တန်သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရေချို့ရှိသောဒေသအချို့တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုပုံး

အသီးသည် ချဉ်သော အရသာရှိပြီး အချို့ အစိမ်းလိုက်စားသုံးကြပါသည်။ ရင့်မှုညွှန်သော အသီးအား ချဉ်ရည်ဟင်းတွင် ထည့်သွင်းချက်ပြုတ် စားသုံးကြပါသည်။ လမုပင်အား သစ်ခွဲသားအဖြစ်သုံးစွဲခြင်း မရှိပါ။ တစ်ခါတစ်ရဲမှသာ ရောင်းစော်ခဲ့နိုင်သော တိုင်အဖြစ် သုံးစွဲကြပါသည်။ ထင်းအဖြစ်ပင် သုံးစွဲမှုနည်းပါးပြီး အခြားသစ်မျိုးမရှိမှသာ မရှိသုံးထင်းအဖြစ် သုံးစွဲကြပါသည်။ လေရှုမြစ်များကို ပြုတ်၍ အညွှန်စားပုံလင်းဆိုး အဖြစ် ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ထို့ပြင် လေရှုမြစ်များကိုလည်း ခုံဘိန်းပြုလုပ်ရာတွင် အောက်ခံခဲ့အဖြစ် သုံးကြပါသည်။ သစ်ခေါက်တွင် သားရေနည်ဖန်ရည် အတန်အသင့် ပါရှိပါသည်။

သည်မြောင်းခေါင်းကန် ရေပြည်လျှံး တမံသဘော ရေထိန်းတော်။


သမင်တော်ရွှေ့မူ

ပမာ

Sonneratia caseolaris (L.) Engl.

Family : Sonneratiaceae

Local name: La Mu (လမှု)



လမ်းမင်္ဂလာ အနိမ့်ပိုင်း ရုံးစေးမြေတွင် ပေါက်ရောက်သော ဒီဇိုင်းသစ်များဖြစ်ပြီး ဘားင်းနှင့်နည်းသောနေရာတွင် ထွေးရှိရပါသည်။ ရေစီးနှင့်နေးသော ချောင်းတစ်လျှောက်တွင် ထွေးရှိရသော်လည်း သန္တာကျောက်ဆောင်များတွင် မတွေ့ရပါ။ ဒီဇိုင်းသစ်များဖြစ်ပြီး ရေချို့ပုံးရှာ မြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်တွင် ထွေးရှိရသော အလင်းကြိုက်သစ်ပင်များ ဖြစ်ပါသည်။

အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္ဌာန်

အပင်လတ်ပျော်ပြစ်ပြီး (၁၅) ပီတာထိ ပြင်းမားပြီး တစ်ခါတစ်ရုံ (၂၀)ပီတာထိ ရှိပါသည်။ ရွက်အပ်ပုံစံမှာ ထူထည် သိပ်သည်မှုမရှိဘဲ ကျော်ပါသည်။ သစ်ကိုင်းများ၏ အများပိုင်းသည် ဂိက်ပြည်းသကဲ့သို့ တွဲလဲကျော်ပါသည်။ အပင်ငယ်စဉ် သစ်ကိုင်းများထွက်သည့်ပုံစံမှာ သစ်ကိုင်း(၄)ကိုင်း ပင်စည်ပတ်လည်ထွက်လာပြီး အကွာအဝေးညီ (လေးခြမ်းညီ) တည်ရှိပါသည်။

- | | |
|------------------|--|
| သစ်ရွက်ထွက်ပုံ | ။ ရွက်ထိုး ရွက်ခိုင် |
| အရွက် | ။ ရွက်ညာသည် တို၍ ပြားပါသည်။ |
| ရွက်ပြားပုံ | ။ ဘဲဗုံး ပုံ ငါ်တောင်ပုံ |
| အရွက်ထိုင်ပျား | ။ ပိုင်၍ ကော့နေပါသည် |
| သစ်ရွက်အရွယ်အစား | ။ အရွယ်အစားအများပျို့ရှိပြီး ၄–၈ စင်တီပါတာ ရှည်ပါသည်။ |
| အမြစ် | ။ ကန်တော့ခွဲနှင့် ပုံသဏ္ဌာန် လေရှာမြစ်ထင်ရှားပြီး အမြစ် (၃) ပေ ကျော်ထိ ရှိပါသည်။ |
| အငါ် | ။ အဖွဲ့အစည်းမရှိ ပြောင်ချော်ပြစ်နေပါသည်။ |

